

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
АКАДЕМИЯ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

« 31 » 03 2021 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Численные методы

Уровень образовательной программы \_\_\_\_\_ бакалавриат \_\_\_\_\_

Направление подготовки \_\_\_\_\_ 01.03.02 Прикладная математика и информатика \_\_\_\_\_

Направленность (профиль) \_\_\_\_\_ общий \_\_\_\_\_

Форма обучения \_\_\_\_\_ очная \_\_\_\_\_

Срок освоения ОП \_\_\_\_\_ 4 года \_\_\_\_\_

Институт \_\_\_\_\_ Прикладной математики и информационных технологий \_\_\_\_\_

Кафедра разработчик РПД \_\_\_\_\_ Математика \_\_\_\_\_

Выпускающая кафедра \_\_\_\_\_ Математика \_\_\_\_\_

Начальник  
учебно-методического управления

\_\_\_\_\_

Семенова Л.У.

Директор института ПМ и ИТ

\_\_\_\_\_

Тебуев Д.Б.

Заведующий выпускающей кафедрой

\_\_\_\_\_

Кочкаров А.М.

г. Черкесск, 2021г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Цели освоения дисциплины.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Планируемые результаты обучения по дисциплине .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Структура и содержание дисциплины.....</b>	<b>7</b>
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	7
4.2. Содержание дисциплины .....	8
4.2.1. Разделы (темы) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля.....	8
4.2.2. Лекционный курс.....	8
4.2.3. Лабораторный практикум .....	11
4.2.4. Практические занятия .....	11
4.3. Самостоятельная работа обучающегося.....	12
<b>5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....</b>	<b>13</b>
<b>6. Образовательные технологии.....</b>	<b>17</b>
<b>7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....</b>	<b>18</b>
7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.....	18
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	19
7.3. Информационные технологии, лицензионное программное обеспечение.....	19
<b>8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....</b>	<b>20</b>
8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий...	20
8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся...	21
8.3. Требования к специализированному оборудованию.....	21
<b>9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....</b>	<b>22</b>
<b>Приложение 1. Фонд оценочных средств.....</b>	<b>23</b>
<b>Приложение 2. Аннотация дисциплины.....</b>	<b>72</b>
<b>Рецензия на рабочую программу.....</b>	<b>73</b>
<b>Лист переутверждения рабочей программы дисциплины.....</b>	<b>74</b>

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Цель освоения дисциплины** «Численные методы» является формирование у обучающихся знаний и выработка навыков по следующим направлениям: четкое представление о точных и приближенных числах, типах погрешностей, возникающих на разных этапах решения задачи, владение обширной терминологией в области численных методов, не везде еще устоявшейся; знание основных методов решения уравнений и систем алгебраических уравнений, проблем линейной алгебры, основ теории приближения функций, численного дифференцирования и численного интегрирования, численных методов решения дифференциальных уравнений.

При этом **задачами** дисциплины являются

- умение производить приближенные вычисления;
- решение уравнений и систем алгебраических уравнений,
- применять основы теории приближения функций,
- умение производить численное дифференцирование и численное интегрирование,
- применять численные методы для решения дифференциальных уравнений;

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Дисциплина «Численные методы» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули), имеет тесную связь с другими дисциплинами.

2.2. В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП.

### Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
1.	Математический анализ	Защита информации
2.		Научно –исследовательская работа
3.		Преддипломная практика
4.		Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

### 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Планируемые результаты освоения образовательной программы (ОП) – компетенции обучающихся определяются требованиями стандарта по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика и формируются в соответствии с матрицей компетенций ОП

<b>№ п/п</b>	<b>Номер/ индекс компетенции</b>	<b>Наименование компетенции (или ее части)</b>	<b>В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:</b>
1	2	3	4
1.	ПК-1	Способен применять современный математический аппарат при решении теоретических задач и при моделировании социальных и экономических процессов	ПК-1.1 Обладает знаниями математических методов в моделировании социальных и экономических процессов ПК-1.2 Способен собирать, анализировать большие массивы данных для проведения научно – исследовательской работы, компьютерной обработки ПК-1.3 Способен моделировать различные задачи прикладного характера, используя научный исследовательский подход

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы		Всего часов	Семестры	
			№ 5	№6
			часов	часов
1		2	3	4
<b>Аудиторная контактная работа (всего)</b>		<b>162</b>	<b>90</b>	<b>72</b>
В том числе:				
Лекции (Л)		72	36	36
Практические занятия (ПЗ)		72	36	36
Лабораторные работы (ЛР)		18	18	
<b>Контактная внеаудиторная работа, в том числе:</b>		<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>
Индивидуальные и групповые консультации				
<b>Самостоятельная работа обучающихся (СРО) (всего)</b>		<b>95</b>	<b>52</b>	<b>43</b>
<i>Подготовка к лабораторным занятиям</i>		20	20	
<i>Подготовка к текущему контролю (ПТК)</i>		20	10	10
<i>Подготовка к промежуточному контролю (ППК)</i>		25	12	13
<i>Самоподготовка</i>		30	10	20
<b>Промежуточная аттестация</b>	экзамен (Э), зачет с оценкой, в том числе:	<b>ЗаО Э(27)</b>	<b>ЗаО</b>	<b>Э(27)</b>
	Прием зачета с оценкой	0,5	0,5	
	Прием экз., час.	0,5		0,5
	Консультация, час	2		2
	СРО, час.	24,5		24,5
<b>ИТОГО:</b>				
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>часов</b>	<b>288</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
	<b>зач. ед.</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

## 4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 4.2.1. Разделы (темы) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

№ п/ п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу обучающихся (в часах)					Формы текущей и промежуточной аттестации
		Л	ЛР	ПЗ	СРО	всего	
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>Семестр 5</b>							
1.	Раздел 1. Элементарная теория погрешностей.	10	6	10	14	44	Контрольные вопросы, индивидуальные задания к лабораторным занятиям
2.	Раздел 2. Численные методы решение уравнений	14	6	14	16	48	Контрольные вопросы, индивидуальные задания к лабораторным занятиям
3.	Раздел 3. Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений	12	6	12	22	52	Контрольные вопросы, индивидуальные задания к лабораторным занятиям
	Промежуточная аттестация					0,5	Зачет с оценкой
	Внеаудиторная контактная работа					1,5	Групповые и индивидуальные консультации
<b>Итого часов в 5 семестре</b>		<b>36</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>52</b>	<b>144</b>	
<b>Семестр 6</b>							
4.	Раздел 4. Интерполирование функций	12		12	16	40	Контрольные вопросы, индивидуальные задания к практическим занятиям
5.	Раздел 5. Численное интегрирование	12		12	16	40	Контрольные вопросы, индивидуальные задания к практическим занятиям
6.	Раздел 6. Численное дифференцирование	12		12	11	35	Контрольные вопросы, индивидуальные задания к практическим занятиям, тесты
	Промежуточная аттестация					27	Экзамен

	Внеаудиторная контактная работа					2	Групповые и индивидуальные консультации
<b>Итого часов в 6 семестре:</b>		<b>36</b>		<b>36</b>	<b>43</b>	<b>144</b>	
<b>ВСЕГО:</b>		<b>72</b>	<b>18</b>	<b>72</b>	<b>95</b>	<b>288</b>	

#### 4.2.2. Лекционный курс

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы лекции	Содержание лекции	Всего часов
1	2	3	4	5
<b>Семестр 5</b>				
1.	Раздел 1. Элементарная теория погрешностей	Тема 1.1 Основные понятия. Виды погрешностей.	Основные источники и классификация погрешностей. Точные и приближенные числа. Абсолютная и относительная погрешности приближенного числа, их смысл и взаимосвязь.	<b>2</b>
2.	Раздел 1. Элементарная теория погрешностей	Тема 1.2 Сравнение точности приближенных чисел, округление до верных цифр.	Наилучшее приближение точного числа и свойства его предельных погрешностей. Утверждения о верных и сомнительных цифрах. Погрешность округления.	<b>4</b>
3.	Раздел 1. Элементарная теория погрешностей	Тема 1.3 Нахождение предельных погрешностей приближенных значений функций	Погрешность приближенного значения функции и ее вычисление. Формула погрешности приближенного значения функции. Предельные погрешности арифметических операций, степени и корня..	<b>4</b>
4.	Раздел 2. Численные методы решение	Тема 2.1 Методы отделения корней	Методы отделения корней уравнения.	<b>4</b>

	уравнений	уравнения. Метод половинного деления.	Уточнение корней. Лемма об оценке погрешности приближенного корня.	
5.	Раздел 2. Численные методы решение уравнений	Тема 2.2 Метод простой итерации.	Метод простой итерации (алгоритм и оценка погрешности).	4
6.	Раздел 2. Численные методы решение уравнений	Тема 2.3. Метод касательных. Метод хорд	Метод половинного деления. Метод хорд. Метод Ньютона.	6
7.	Раздел 3. Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений	Тема 3.1 Прямые методы решения СЛУ: метод Гаусса	Постановка задачи. Метод Гаусса. Пример.	4
8.	Раздел 3. Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений	Тема 3.2 Итерационные методы решения СЛУ: метод простой итерации.	Нормы векторов и матриц. Метод простых итераций. Оценка погрешности приближений процесса итераций.	4
9.	Раздел 3. Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений	Тема 3.3 Итерационные методы решения СЛУ: метод Зейделя	Метод Зейделя. Оценка погрешности.	4
<b>ИТОГО часов в 5 семестре:</b>				<b>36</b>
<b>Семестр 6</b>				
10.	Раздел 4. Интерполирование функций	Тема 4.1 Метод наименьших квадратов.	Метод наименьших квадратов	4
11.	Раздел 4. Интерполирование функций	Тема 4.2 Интерполирование функций с помощью многочлена Лагранжа	Интерполяционный многочлен Лагранжа. Погрешности, возникающие при интерполировании. Погрешность метода. Неустраняемая погрешность интерполяционной формулы Лагранжа. Случай равноотстоящих узлов.	4
12.	Раздел 4. Интерполирование функций	Тема 4.3 Интерполирование функций с помощью многочлена Ньютона.	Конечные разности функций, заданных на множестве равноотстоящих точек. Первый	4



			интерполяционный многочлен Ньютона для случая равноотстоящих узлов.	
13.	Раздел 5. Численное интегрирование	Тема 5.1 Квадратурные формулы прямоугольников	Постановка задачи. Квадратурные формулы прямоугольников	4
14.	Раздел 5. Численное интегрирование	Тема 5.2 Формулы трапеций и Симпсона.	Семейство квадратурных формул Ньютона-Котеса	4
15.	Раздел 5. Численное интегрирование	Тема 5.3 Соотношение между формулами прямоугольников, трапеций, Симпсона	Составные квадратурные формулы трапеций и симпсона	4
16.	Раздел 6. Численное дифференцирование	Тема 6.1 Дифференцирование по интерполяционным формулам Ньютона, Гаусса, Стирлинга и Бесселя.	Нахождение производных по интерполяционным формулам Ньютона, Гаусса, Стирлинга и Бесселя.	12
<b>Итого часов в 6 семестре:</b>				<b>36</b>
<b>Всего часов:</b>				<b>72</b>

#### 4.2.3. Лабораторный практикум

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование лабораторной работы	Содержание лабораторной работы	Всего часов
1	2	3	4	5
<b>Семестр 5</b>				
1.	Раздел 1. Элементарная теория погрешностей	Лабораторная работа №1 Сравнение точности приближенных чисел, округление до верных цифр.	Определить, какое равенство точнее. Округлить сомнительные цифры числа, оставив верные знаки: в узком и широком смысле. Найти предельные абсолютные и относительные погрешности чисел, если они имеют только верные цифры	2
2.	Раздел 1. Элементарная	Лабораторная работа №2 Вычисление погрешности	Вычислить выражение и определить	4

	теория погрешностей	выражений	погрешность результата	
3.	Раздел 2. Численные методы решение уравнений	Лабораторная работа №3. Отделение корней аналитическим и графическим методом, и уточнить корень методом Ньютона	Отделить корни аналитическим и графическим методом, и уточнить корень методом Ньютона	<b>6</b>
4.	Раздел 3. Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений	Лабораторная работа №4 Метод простых итераций решения систем линейных уравнений	Решить систему линейных уравнений методом простых итераций с заданной точностью	<b>6</b>
<b>ВСЕГО часов:</b>				<b>18</b>

#### 4.2.4. Практические занятия

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование практического занятия	Содержание практического занятия	Всего часов
1	2	3	4	5
<b>Семестр 5</b>				
1.	Раздел 1. Элементарная теория погрешностей	Сравнение точности приближенных чисел, округление до верных цифр.	Определить, какое равенство точнее. Округлить сомнительные цифры числа, оставив верные знаки: в узком и широком смысле. Найти предельные абсолютные и относительные погрешности чисел, если они имеют только верные цифры	<b>4</b>
2.	Раздел 1. Элементарная теория погрешностей	Вычисление погрешности выражений	Вычислить выражение и определить погрешность результата	<b>6</b>
3.	Раздел 2. Численные методы решение уравнений	Отделение корней аналитическим и графическим методом, и уточнить корень методом Ньютона	Отделить корни аналитическим и графическим методом, и уточнить корень методом Ньютона	<b>14</b>
4.	Раздел 3. Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений	Лабораторная работа №4 Метод простых итераций решения систем линейных уравнений	Решить систему линейных уравнений методом простых итераций с заданной точностью	<b>12</b>

<b>ИТОГО часов в 5 семестре:</b>				<b>36</b>
<b>Семестр 6</b>				
5.	Раздел 4. Интерполирование функций	Лабораторная работа №5 Интерполяционные формулы Ньютона	Используя интерполяционную формулу Ньютона вычислить значение функции при данных значениях аргумента.	<b>12</b>
6.	Раздел 5. Численное интегрирование	Лабораторная работа № 6 Вычисление интегралов по формулам левых, правых и средних прямоугольников	Вычислить интеграл по формулам левых, правых и средних прямоугольников	<b>6</b>
7.	Раздел 5. Численное интегрирование	Лабораторная работа №7 Вычисление интегралов по формуле трапеций и по формуле Симпсона	Вычислить интеграл по формуле трапеций и по формуле Симпсона	<b>6</b>
8.	Раздел 6. Численное дифференцирование	Лабораторная работа №8 Дифференцирование по интерполяционным формулам Ньютона, Гаусса, Стирлинга и Бесселя	Найти производные по интерполяционным формулам Ньютона, Гаусса, Стирлинга и Бесселя	<b>12</b>
<b>ИТОГО часов в 6 семестре</b>				<b>36</b>
<b>ВСЕГО часов:</b>				<b>72</b>

#### 4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Наименование раздела (темы) учебной дисциплины	№ п/п	Виды СРО	Всего часов
1	2	3	4	5
<b>Семестр 5</b>				
1.	Раздел 1. Элементарная теория погрешностей	1.1.	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий. Подготовка к лабораторному практикуму.	<b>14</b>
2.	Раздел 2. Численные методы решение уравнений	2.1.	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий. Подготовка к лабораторному практикуму.	<b>10</b>
		2.2.	Изучение конспекта лекций для выполнения индивидуальных заданий по лабораторному практикуму.	<b>6</b>
3.	Раздел 3. Численные методы решения	3.1	Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных	<b>8</b>

	систем линейных алгебраических уравнений		источников информации по индивидуально заданной проблеме. Выполнение домашних заданий по лабораторному практикуму.	
		3.2	Изучение конспекта лекций для выполнения индивидуальных заданий по лабораторному практикуму.	<b>10</b>
		3.3	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий для написания реферата по разделу.	<b>4</b>
<b>Итого часов в 5 семестре</b>				<b>52</b>
<b>Семестр 6</b>				
4.	Раздел 4. Интерполирование функций	4.1	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий. Выполнение домашних заданий по лабораторному практикуму.	<b>10</b>
		4.2	Подготовка к лабораторному практикуму	<b>6</b>
5.	Раздел 5. Численное интегрирование	5.1	Подготовка к лабораторному практикуму. Изучение дополнительной литературы по разделу	<b>16</b>
6.	Раздел 6. Численное дифференцирование	6.1	Подготовка к лабораторному практикуму.	<b>6</b>
		6.2	Подготовка к тестированию по всем разделам дисциплины. Изучение дополнительной литературы по разделу. Подготовка к тестированию по всем разделам.	<b>5</b>
<b>Итого часов в 6 семестре</b>				<b>43</b>
<b>ВСЕГО часов</b>				<b>95</b>

## 5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

### 5.1. Методические указания для подготовки обучающихся к лекционным занятиям

Основными формами обучения численным методам являются лекции, лабораторные занятия и консультации, а также самостоятельная работа.

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и способствуют формированию творческого мышления.

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, сопровождающееся демонстрацией видеofilмов, схем, плакатов, показом моделей, приборов, макетов, использование мультимедиа аппаратуры.

Лекция является исходной формой всего учебного процесса, играет направляющую

и организующую роль в самостоятельном изучении предмета. Важнейшая роль лекции заключается в личном воздействии лектора на аудиторию.

На лекциях раскрываются основные теоретические аспекты, приводятся примеры реализации на практике, освещается достигнутый уровень формализации деятельности по автоматизации экономических процессов.

Освоение дисциплины предполагает следующие направления работы:

- изучение понятийного аппарата дисциплины;
- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану;
- работу над основной и дополнительной литературой;
- изучение вопросов для самоконтроля (самопроверки);
- самоподготовка к практическим и другим видам занятий;
- самостоятельная работа обучающегося при подготовке к экзамену;
- самостоятельная работа обучающегося в библиотеке;
- изучение сайтов по темам дисциплины в сети «Интернет».

Требуется творческое отношение и к самой программе учебного курса. Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности. Есть вопросы, выполняющие функцию логической связки содержания темы и всего курса, имеются вопросы описательного или разъяснительного характера. Все эти вопросы не составляют сути, понятийного, концептуального содержания темы, но необходимы для целостного восприятия изучаемых проблем. Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самостоятельной работы. Лекция преподавателя не является озвученным учебником, а представляет плод его индивидуального творчества. Он читает свой авторский курс со своей логикой со своими теоретическими и методическими подходами. Это делает лекционный курс конкретного преподавателя индивидуально-личностным событием, которым вряд ли обучающемуся стоит пренебрегать. Кроме того, в своих лекциях преподаватель стремится преодолеть многие недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям, лекционным курсам. Количество часов, отведенных для лекционного курса, не позволяет реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет обучающимся при первой встрече. Важно обучающемуся понять, что лекция есть своеобразная творческая форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику. Во время лекции можно задать лектору вопрос. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), а также после лекции или перед началом очередной. Лектор найдет формы и способы ответить.

## **5.2. Методические указания для подготовки обучающихся к лабораторным занятиям**

Ведущей дидактической целью лабораторных занятий является систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, приобретение практических навыков по тому или другому разделу курса, закрепление практически полученных теоретических знаний.

В начале каждого лабораторного занятия кратко приводится теоретический материал, необходимый для решения задач по данной теме. После него предлагается решение этих задач и список заданий для самостоятельного выполнения.

Практическая работа включает в себя самоконтроль по предложенным вопросам, выполнение творческих и проверочных заданий, тестирование по теме.

Лабораторные работы сопровождают и поддерживают лекционный курс.

Количество лабораторных работ в строгом соответствии с содержанием курса. Каждая лабораторная предусматривает получение практических навыков по лекционным темам дисциплины «Численные методы». Для обучающихся подготовлен набор индивидуальных заданий по каждой лабораторной работе. В каждой лабораторной работе обучающийся

оформляет полученные результаты. Также в текущей аттестации к лабораторным занятиям предусмотрена форма контроля в виде устной защиты каждого практического индивидуального задания по всем темам лабораторных занятий.

При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающемуся важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность — главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний. Проверка, контроль и оценка знаний.

По окончании курса обучающимися сдается экзамен, в ходе которого они должны показать свои теоретические знания и практические навыки в численных методах.

### **5.3. Методические указания для подготовки обучающихся к практическим занятиям**

В процессе подготовки и проведения практических занятий, обучающиеся закрепляют полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, опыт рациональной организации учебной работы, готовятся к сдаче зачета, экзамена.

В начале семестра обучающиеся получают сводную информацию о формах проведения занятий и формах контроля знаний. Тогда же обучающимся предоставляется список тем лекционных и практических заданий, а также тематика рефератов. Каждое практическое занятие по соответствующей тематике теоретического курса состоит из вопросов для подготовки, на основе которых проводится устный опрос каждого обучающегося. Также после изучения каждого раздела для закрепления проеденного материала решают тесты, делают реферативные работы по дополнительным материалам курса.

Используя лекционный материал, учебники, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, обучающийся готовится к практическим занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизацию своих теоретических знаний. Обучающийся должен прийти в Академию с полным пониманием того, что самостоятельное овладение знаниями является главным, определяющим. Изучение каждой темы следует начинать с внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют обучающегося, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы программы учебного курса, и с какой глубиной раскрыты в данном учебном материале, а какие вообще опущены

Типовой план практических занятий:

1. Изложение преподавателем темы занятия, его целей и задач.
2. Выдача преподавателем задания обучающимся, необходимые пояснения.
3. Выполнение задания обучающимися под наблюдением преподавателя.

Обсуждение результатов. Резюме преподавателя.

4. Общее подведение итогов занятия преподавателем и выдача домашнего задания.

Обучающийся при подготовке к практическому занятию может консультироваться с преподавателем и получать от него наводящие разъяснения.

Формы самостоятельной работы обучающегося по освоению дисциплины

1. Усвоение текущего учебного материала;
2. Конспектирование первоисточников;
3. Работа с конспектами лекций;
4. Подготовка по темам для самостоятельного изучения;
5. Написание докладов и реферативных работ по заданным темам;
6. Изучение специальной, методической литературы;
7. Подготовка к зачету с оценкой.

Дидактические цели практического занятия: углубление, систематизация и закрепление знаний, превращение их в убеждения; проверка знаний; привитие умений и навыков самостоятельной работы с книгой; развитие культуры речи, формирование умения аргументировано отстаивать свою точку зрения, отвечать на вопросы слушателей; умение слушать других, задавать вопросы.

Задачи: стимулировать регулярное изучение программного материала,

первоисточников; закреплять знания, полученные на уроке и во время самостоятельной работы; обогащать знаниями благодаря выступлениям товарищей и учителя на занятии, корректировать ранее полученные знания.

#### **5.4 Методические указания по самостоятельной работе обучающихся**

Самостоятельная работа обучающегося предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: конспектирование научной литературы, сбор и анализ практического материала в СМИ, проектирование, выполнение тематических и творческих заданий и пр. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяется индивидуально-личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающимся.

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Численные методы» включает в себя различные виды деятельности:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- составление плана текста;
- конспектирование текста;
- работа со словарями и справочниками;
- ознакомление с нормативными документами;
- исследовательская работа;
- использование аудио- и видеозаписи;
- работа с электронными информационными ресурсами;
- выполнение тестовых заданий;
- ответы на контрольные вопросы;
- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
- составление глоссария, кроссворда или библиографии по конкретной теме;
- решение вариативных задач и упражнений.

По данной дисциплине по темам курса предлагается выполнить самостоятельные работы, а также индивидуальные задания. Индивидуальные задания выполняются после прохождения тем на практических занятиях, проверяются преподавателем и зачитываются после устранения обучающимся всех ошибок и замечаний. Изучение тем курса для практических занятий, самостоятельной работы, прохождения тестирования и сдачи зачета рекомендуется проводить в такой последовательности: 1) изучение теоретических фактов выбранной темы (включая определения, формулы и формулировки теорем, следствий и т.п.); 2) разбор примеров в тексте; 3) ответы на контрольные вопросы; 4) практические упражнения; 5) доказательства теорем, вывод формул; 6) теоретические упражнения. Предлагаемая схема носит лишь принципиальный характер, так как при выполнении ее очередного этапа нередко приходится возвращаться к одному или нескольким предшествующим. Возможны и отдельные разумные перестановки.

## 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Виды учебной работы	Образовательные технологии	Всего часов
1	2	3	4
<b>Семестр 5</b>			
1	Лабораторная работа №1 Сравнение точности приближенных чисел, округление до верных цифр.	Самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным заданиям лабораторного практикума с ПЭВМ.	<b>2</b>
2	Лабораторная работа №2 Вычисление погрешности выражений	Самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным заданиям лабораторного практикума с ПЭВМ	<b>2</b>
3	Лабораторная работа №3. Определение корней аналитическим и графическим методом	Самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным заданиям лабораторного практикума с ПЭВМ.	<b>2</b>
4	Лабораторная работа №4 Метод простых итераций	Самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным заданиям лабораторного практикума с ПЭВМ.	<b>2</b>
<b>Итого часов в 5 семестре</b>			<b>8</b>
<b>Семестр 6</b>			
5	Лабораторная работа №5 Интерполяционные формулы Ньютона	Самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным заданиям лабораторного практикума с ПЭВМ.	<b>2</b>
6	Лабораторная работа № 6 Вычисление интегралов по формулам левых, правых и средних прямоугольников	Самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным заданиям лабораторного практикума с ПЭВМ	<b>2</b>
7	Лабораторная работа №7 Вычисление интегралов по формуле трапеций и по формуле Симпсона	Самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным заданиям лабораторного практикума с ПЭВМ	<b>1</b>
8	Лабораторная работа №8 Дифференцирование по интерполяционным формулам Ньютона, Гаусса, Стирлинга и Бесселя	Самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным заданиям лабораторного практикума с ПЭВМ	<b>1</b>
<b>Итого часов в 6 семестре</b>			<b>6</b>
<b>Всего часов</b>			<b>14</b>



## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

#### Основная литература

1. Бояршинов, М. Г. Прикладные задачи вычислительной математики и механики : учебное пособие / М. Г. Бояршинов. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 344 с. — ISBN 978-5-4487-0689-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/93067.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Корнеев, П. К. Численные методы. Ч.1 : учебное пособие / П. К. Корнеев, Е. О. Тарасенко, А. В. Гладков. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 145 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/92622.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Гильмутдинов, Р. Ф. Численные методы : учебное пособие / Р. Ф. Гильмутдинов, К. Р. Хабибуллина. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 92 с. — ISBN 978-5-7882-2427-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/95068.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Войтишек, А. В. Лекции по численным методам Монте-Карло : учебное пособие / А. В. Войтишек. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2018. — 315 с. — ISBN 978-5-4437-0812-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/93812.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Махмутов, М. М. Лекции по численным методам / М. М. Махмутов. — Москва, Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2019. — 237 с. — ISBN 978-5-4344-0688-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/91951.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

#### Дополнительная литература

1. Аверина, Т. А. Верификация численных методов решения систем со случайной структурой : учебное пособие / Т. А. Аверина. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2015. — 178 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/93449.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Бояршинов, М. Г. Вычислительные методы алгебры и анализа : учебное пособие / М. Г. Бояршинов. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 225 с. — ISBN 978-5-4487-0687-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/93065.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Семенова, Т. И. Вычислительные модели и алгоритмы решения задач численными методами : учебное пособие / Т. И. Семенова, О. М. Кравченко, В. Н. Шакин. —

Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2017. — 83 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/92423.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Богун, В. В. Численные методы. Исследование функций вещественного переменного с применением программ для ЭВМ : практикум / В. В. Богун. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 84 с. — ISBN 978-5-4497-0405-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/92642.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Богун, В. В. Исследование функций вещественного переменного: дистанционные динамические расчетные проекты : учебное пособие / В. В. Богун. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 144 с. — ISBN 978-5-4497-0407-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/92635.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

## 7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

<http://window.edu.ru>- Единое окно доступа к образовательным ресурсам;

<http://fcior.edu.ru> - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов;

<http://elibrary.ru>- Научная электронная библиотека.

## 7.3. Информационные технологии, лицензионное программное обеспечение

Лицензионное программное обеспечение	Реквизиты лицензий/ договоров
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 1. Windows 7, 8, 8.1, 10	Идентификатор подписчика: 1203743421 Срок действия: 30.06.2022  (продление подписки)
MS Office 2003, 2007, 2010, 2013	Сведения об Open Office: 63143487, 63321452, 64026734, 6416302, 64344172, 64394739, 64468661, 64489816, 64537893, 64563149, 64990070, 65615073 Лицензия бессрочная
Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite	Лицензионный сертификат Серийный № 8DVG-V96F-H8S7-NRBC Срок действия: с 20.10.2022 до 22.10.2023
Цифровой образовательный ресурс IPRsmart	Лицензионный договор № 9368/22П от 01.07.2022 г. Срок действия: с 01.07.2022 до 01.07.2023

Свободное программное обеспечение:

WinDjView, Sumatra PDF, 7-Zip

## 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### 8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

#### 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.

Специализированная мебель:

Кафедра настольная - 1шт., доска меловая - 1шт., стулья – 65 шт., парты - 34шт.

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории:

Экран на штативе – 1 шт.  
Проектор – 1 шт.  
Ноутбук – 1 шт.

## **2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.**

Специализированная мебель:

Кафедра настольная - 1 шт., доска меловая - 1 шт., стулья – 65 шт., парты - 34 шт.

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории:

Экран на штативе – 1 шт.

Проектор – 1 шт.

Ноутбук – 1 шт.

Специализированная мебель:

Кафедра настольная - 1 шт., парты - 31 шт., стулья - 54 шт., доска меловая - 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации:

Проектор – 1 шт.

Экран рулонный настенный – 1 шт.

Ноутбук – 1 шт.

## **3. Помещение для самостоятельной работы.**

Отдел обслуживания печатными изданиями

Специализированная мебель: Рабочие столы на 1 место – 21 шт. Стулья – 55 шт. Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: экран настенный – 1 шт.

Проектор – 1 шт. Ноутбук – 1 шт.

Информационно-библиографический отдел.

Специализированная мебель:

Рабочие столы на 1 место - 6 шт. Стулья - 6 шт.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «СевКавГА»:

Персональный компьютер – 1 шт. Сканер – 1 шт. МФУ – 1 шт. Отдел обслуживания электронными изданиями

Специализированная мебель:

Рабочие столы на 1 место – 24 шт. Стулья – 24 шт.

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации:

Интерактивная система - 1 шт. Монитор – 21 шт. Сетевой терминал - 18 шт. Персональный компьютер - 3 шт. МФУ – 2 шт. Принтер – 1 шт.

## **4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.**

Специализированная мебель: Шкаф – 1 шт., стул - 2 шт., кресло компьютерное – 2 шт., стол угловой компьютерный – 2 шт., тумбочки с ключом – 2 шт. Учебное пособие (персональный компьютер в комплекте) – 2 шт.

## **8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся**

1. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет.

2. Рабочие места обучающихся оснащенные компьютером.

## **8.3. Требования к специализированному оборудованию - нет**

## **9. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается (в случае необходимости) адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья комплектуется фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БИЦ Академии. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
**ПО ДИСЦИПЛИНЕ Численные методы**

# 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

## Численные методы

### Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины

Индекс	Формулировка компетенции
ПК-1	Способен применять современный математический аппарат при решении теоретических задач и при моделировании социальных и экономических процессов

### 2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения дисциплины

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимися.

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе.

Разделы (темы) дисциплины	Формируемые компетенции (коды)
	ПК-1
Раздел 1. Элементарная теория погрешностей	
Тема 1.1 Основные понятия. Виды погрешностей.	+
Тема 1.2 Сравнение точности приближенных чисел, округление до верных цифр.	+
Тема 1.3 Нахождение предельных погрешностей приближенных значений функций	+
Раздел 2. Численные методы решение уравнений	
Тема 2.1 Методы отделения корней уравнения. Метод половинного деления.	+
Тема 2.2 Метод простой итерации.	+
Тема 2.3. Метод касательных. Метод хорд	+
Раздел 3. Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений	
Тема 3.1 Прямые методы решения СЛУ: метод Гаусса	+
Тема 3.2 Итерационные методы решения СЛУ: метод простой итерации.	+
Тема 3.3 Итерационные методы решения СЛУ: метод Зейделя	+
Раздел 4. Интерполирование функций	
Тема 4.1 Метод наименьших квадратов	+
Тема 4.2 Интерполирование функций с помощью многочлена Лагранжа	+
Тема 4.3 Интерполирование функций с помощью многочлена Ньютона	+

Раздел 5. Численное интегрирование	
Тема 5.1 Квадратурные формулы прямоугольников	+
Тема 5.2 Формулы трапеций и Симпсона.	+
Тема 5.3 Соотношение между формулами прямоугольников, трапеций, Симпсона	+
Раздел 6. Численное дифференцирование	
Тема 6.1 Дифференцирование по интерполяционным формулам Ньютона, Гаусса, Стирлинга и Бесселя.	+

**3. Показатели, критерии и средства оценивания компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины**  
**ПК-1 Способен применять современный математический аппарат при решении теоретических задач и при моделировании социальных и экономических процессов**

Индикаторы достижения компетенций	Критерии оценивания результатов обучения				Средства оценивания результатов обучения	
	неудовлетв	удовлетв	хорошо	отлично	Текущий контроль	Промежуточная аттестация
ПК-1.1 Обладает знаниями математических методов в моделировании социальных и экономических процессов	Допускает существенные ошибки в знаниях математических методов в моделировании социальных и экономических процессов	Демонстрирует частичные знания математических методов в моделировании социальных и экономических процессов	Демонстрирует сформированные, но имеющие отдельные пробелы знания математических методов в моделировании социальных и экономических процессов	Демонстрирует знания математических методов в моделировании социальных и экономических процессов	контрольные вопросы, тестирование.	Зачет с оценкой экзамен.
ПК-1.2 Способен собирать, анализировать большие массивы данных для проведения научно – исследовательской работы, компьютерной обработки	Имеет частично освоенное умение собирать, анализировать большие массивы данных для проведения научно – исследовательской работы, компьютерной обработки	Демонстрирует в целом удовлетворительные, но не систематизированные умения собирать, анализировать большие массивы данных для проведения научно – исследовательской работы, компьютерной обработки	Демонстрирует в целом хорошие, но содержащие отдельные пробелы умения собирать, анализировать большие массивы данных для проведения научно – исследовательской работы, компьютерной обработки	Демонстрирует умения собирать, анализировать большие массивы данных для проведения научно – исследовательской работы, компьютерной обработки	контрольные вопросы, тестирование, индивидуальные задания к лабораторным работам	Зачет с оценкой экзамен.
ПК-1.3 Способен моделировать различные задачи прикладного характера, используя научный исследовательский подход	Фрагментарно владеет навыками моделировать различные задачи прикладного характера, используя научный исследовательский подход	Владеет отдельными навыками моделировать различные задачи прикладного характера, используя научный исследовательский подход	Демонстрирует в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение навыками моделировать различные задачи прикладного характера, используя научный исследовательский подход	Демонстрирует владение навыками моделировать различные задачи прикладного характера, используя научный исследовательский подход	контрольные вопросы, тестирование, индивидуальные задания к лабораторным работам.	Зачет с оценкой экзамен.



#### 4. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине

##### Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине Численные методы

1. Основные источники и классификация погрешностей. Формальное описание. Оценка полной погрешности. Задачи, с которыми имеет дело элементарная теория погрешностей.
2. Точные и приближенные числа. Типы округлений, примеры.
3. Абсолютная и относительная погрешности приближенного числа, их смысл и взаимосвязь.
4. Область неопределенности точного числа, предельные погрешности его приближения, их формулы, свойства, взаимосвязь.
5. Наилучшее приближение точного числа и свойства его предельных погрешностей.
6. Область неопределенности точного числа (оценки точного числа) через приближенное и его предельные погрешности.
7. Значащие цифры, верные в узком и в широком смыслах значащие цифры. Верные и сомнительные цифры.
8. Правила записи приближенных чисел, примеры.
9. Предельная абсолютная погрешность при округлении приближения, наилучшего приближения, точного числа. Погрешность округления.
10. Влияние округлений на наличие верных и сомнительных цифр числа.
11. Погрешность приближенного значения функции, область неопределенности точного числа  $f(A, B)$ .
12. Формула предельной абсолютной погрешности числа  $f(a, b)$ . Случай функции одного аргумента.
13. Предельные погрешности результатов арифметических операций, степени и корня. Частный случай, когда одно из чисел точное.
14. Обратная задача теории погрешностей и ее решение.
15. Методы отделения корней уравнения. Теорема о существовании корня (б/д).
16. Уточнение корней. Лемма об оценке предельной абсолютной погрешности приближенного корня.
17. Метод половинного деления. Теорема.
18. Метод хорд. Теорема.
19. Метод Ньютона. Теорема.
20. Прямые методы решения СЛУ: метод Гаусса
21. Итерационные методы решения СЛУ: метод простой итерации.
22. Итерационные методы решения СЛУ: метод Зейделя
23. Метрические пространства, примеры. Виды метрик.

##### Вопросы к экзамену по дисциплине Численные методы

24. Постановка задачи интерполирования. Интерполяционный многочлен Лагранжа.
25. Погрешности, возникающие при интерполировании. Погрешность метода.
26. Задачи, связанные с оценкой погрешности метода.
27. Неустраняемая погрешность интерполяционной формулы Лагранжа. Случай равноотстоящих узлов (б/д).
28. Интерполяционная формула Ньютона для случая равноотстоящих узлов.
29. Приближенные формулы для погрешности интерполяции.
30. Постановка задачи численного интегрирования. Квадратурные формулы.

31. Формулы Ньютона-Котеса, случаи  $n = 1$  и  $n = 2$ .
32. Формулы трапеций и Симпсона с остаточными членами (б/д).
33. Приближенные оценки погрешности метода квадратурных формул.

**Задачи к экзамену**  
по дисциплине Численные методы

1. Определить, какое равенство точнее:  $\sqrt{44} = 6,63$ ;  $19/41 = 0,463$ .
2. Округлить сомнительные цифры числа, оставив верные знаки в узком смысле  $22,553$  ( $\pm 0,016$ ). Определить абсолютную погрешность результата.
3. Округлить сомнительные цифры числа, оставив верные знаки в широком смысле  $2,8546$ ;  $\delta = 0,3\%$ . Определить абсолютную погрешность результата.
4. Найти предельные абсолютные и относительные погрешности чисел, если они имеют только верные цифры в узком смысле:  $0,2387$ .
5. Найти предельные абсолютные и относительные погрешности чисел, если они имеют только верные цифры в широком смысле:  $42,884$ .
6. Вычислить и определить погрешности результата:  $X = \frac{m^3(a+b)}{c-d}$ ,  $a = 13,5(\pm 0,02)$ ,  
 $b = 3,7(\pm 0,02)$ ,  $m = 4,22(\pm 0,004)$ ,  $c = 34,5(\pm 0,02)$ ,  $d = 23,725(\pm 0,005)$
7. В уравнении отделить корни аналитически  $2^x + 5x - 3 = 0$ .
8. В уравнении отделить корни графически  $5^x + 3x = 0$ .
9. В уравнении  $e^{0,2x} + 0,5x^2 - 4 = 0$  уточнить положительный корень методом Ньютона до абсолютной точности  $0,0008$ .
10. Найти интерполяционный многочлен Лагранжа, который в точках  $x_0 = -3$ ,  $x_1 = -1$ ,  $x_2 = 2$  принимает соответственно значения  $y_0 = -5$ ,  $y_1 = -11$ ,  $y_2 = 10$ .
11. Составить таблицу разностей различных порядков при следующих значениях  $x_0 = -3$ ,  $x_1 = -2$ ,  $x_2 = -1$ ,  $x_3 = 1$ ,  $x_4 = 2$ ,  $y_0 = 62$ ,  $y_1 = 12$ ,  $y_2 = 2$ ,  $y_3 = 6$ ,  $y_4 = 32$ .
12. Найти интерполяционный многочлен Ньютона для функции  $y = f(x)$ , если известны ее значения:  $f(1) = 6$ ,  $f(3) = 24$ ,  $f(4) = 45$ .
13. Найти интерполяционный многочлен Ньютона для функции  $f(x) = 2^x$  по ее значениям в точках  $x_0 = -1$ ,  $x_1 = 0$ ,  $x_2 = 1$ ,  $x_3 = 2$ ,  $x_4 = 3$ .
14. Вычислить приближенное значение производной функции  $f(x) = e^x$  в точке  $x = 1,05$  на интервале  $[1; 1,3]$  при разбиении интервала на 3 равные части с использованием формулы, основанной на первой интерполяционной формуле Ньютона.
15. Определить, какое равенство точнее:  $7/15 = 0,467$ ;  $\sqrt{30} = 5,48$ .
16. Округлить сомнительные цифры числа, оставив верные знаки в узком смысле  $17,2834$ ;  $\delta = 0,3\%$ ; Определить абсолютную погрешность результата.
17. Найти предельные абсолютные и относительные погрешности чисел, если они имеют только верные цифры в узком смысле:  $3,751$ .
18. Найти предельные абсолютные и относительные погрешности чисел, если они имеют только верные цифры в широком смысле:  $0,537$ .

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра Математика

20\_ - 20\_ учебный год

Экзаменационный билет № 1

по дисциплине Численные методы  
для обучающихся по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика  
и информатика

1. Основные источники и классификация погрешностей. Формальное описание. Оценка полной погрешности.
2. Приближенные оценки погрешности метода квадратурных формул.
3. Найти абсолютную и относительную погрешности числа 4,17, если точное число равно 4.

Зав. кафедрой «Математика»

Кочкаров А.М.

# Контрольные вопросы

## по дисциплине Численные методы

### Вопросы к разделу 1.

1. Основные источники и классификация погрешностей. Формальное описание. Оценка полной погрешности. Задачи, с которыми имеет дело элементарная теория погрешностей.
2. Точные и приближенные числа. Типы округлений, примеры.
3. Абсолютная и относительная погрешности приближенного числа, их смысл и взаимосвязь.
4. Область неопределенности точного числа, предельные погрешности его приближения, их формулы, свойства, взаимосвязь.
5. Наилучшее приближение точного числа и свойства его предельных погрешностей.
6. Область неопределенности точного числа (оценки точного числа) через приближенное и его предельные погрешности.
7. Значащие цифры, верные в узком и в широком смыслах значащие цифры. Верные и сомнительные цифры.
8. Правила записи приближенных чисел, примеры.
9. Предельная абсолютная погрешность при округлении приближения, наилучшего приближения, точного числа. Погрешность округления.
10. Влияние округлений на наличие верных и сомнительных цифр числа.
11. Погрешность приближенного значения функции, область неопределенности точного числа  $f(A, B)$ .
12. Формула предельной абсолютной погрешности числа  $f(a, b)$ . Случай функции одного аргумента.

### Вопросы к разделу 2.

1. Обратная задача теории погрешностей и ее решение.
2. Методы отделения корней уравнения. Теорема о существовании корня (б/д).
3. Уточнение корней. Лемма об оценке предельной абсолютной погрешности приближенного корня.
4. Метод половинного деления. Теорема.
5. Метод хорд. Теорема.
6. Метод Ньютона. Теорема.

### Вопросы к разделу 3.

1. Назначение свойств и их влияние на результат. Управление объектом через свойства. События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение.
2. Создание процедур на основе событий. Процедуры, определенные пользователем: синтаксис, передача аргументов. Вызов событий.
3. Разработка функционального интерфейса приложения. Создание интерфейса приложения. Разработка функциональной схемы работы приложения.
4. Создание процедур обработки событий.
5. Компиляция и запуск приложения.

### Вопросы к разделу 4.

1. Постановка задачи интерполирования. Интерполяционный многочлен Лагранжа.
2. Погрешности, возникающие при интерполировании. Погрешность метода.
3. Задачи, связанные с оценкой погрешности метода.
4. Неустраняемая погрешность интерполяционной формулы Лагранжа. Случай равноотстоящих узлов (б/д).
5. Интерполяционная формула Ньютона для случая равноотстоящих узлов.

6. Приближенные формулы для погрешности интерполяции.

**Вопросы к разделу 5.**

1. Постановка задачи численного интегрирования. Квадратурные формулы.
2. Формулы Ньютона-Котеса, случаи  $n = 1$  и  $n = 2$ .
3. Формулы трапеций и Симпсона с остаточными членами (б/д).
4. Вывод обобщенных квадратурных формулы трапеций и Симпсона.
5. Обобщенные квадратурные формулы трапеций и Симпсона с остаточными членами (б/д).
6. Оценка суммы неустранимой погрешности и погрешности метода обобщенных квадратурных формулы трапеций и Симпсона.

**Вопросы к разделу 6.**

1. Оценка суммы неустранимой погрешности и погрешности метода обобщенных квадратурных формулы трапеций и Симпсона.
2. Приближенные оценки погрешности метода квадратурных формул.
3. Метод Рунге-Кутты для численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений.

## Задания для лабораторных работ

по дисциплине «Численные методы»

### Лабораторная работа № 1. Элементарная теория погрешностей

- 1) Определить, какое равенство точнее.
- 2) Округлить сомнительные цифры числа, оставив верные знаки:  
а) в узком смысле; б) в широком смысле. Определить абсолютную погрешность результата.
- 3) Найти предельные абсолютные и относительные погрешности чисел, если они имеют только верные цифры: а) в узком смысле; б) в широком смысле.

#### Варианты

№1. 1)  $\sqrt{44} = 6,63$ ;  $19/41 = 0,463$ .

2) а) 22,553 ( $\pm 0,016$ );

б) 2,8546;  $\delta = 0,3\%$ .

3) а) 0,2387; б) 42,884.

№3. 1)  $\sqrt{10,5} = 3,24$ ;  $4/17 = 0,235$ .

2) а) 34,834;  $\delta = 0,1\%$ ;

б) 0,5748 ( $\pm 0,0034$ ).

3) а) 11,445; б) 2,043.

№5. 1)  $6/7 = 0,857$ ;  $\sqrt{4,8} = 2,19$ .

2) а) 5,435 ( $\pm 0,0028$ );

б) 10,8441;  $\delta = 0,5\%$ .

3) а) 8,345; б) 0,288.

№7. 1)  $2/21 = 0,095$ ;  $\sqrt{22} = 4,69$ .

2) а) 2,4543 ( $\pm 0,0032$ );

б) 24,5643;  $\delta = 0,1\%$ .

3) а) 0,374; б) 4,348.

№9. 1)  $6/11 = 0,545$ ;  $\sqrt{83} = 9,11$ .

2) а) 21,68563;  $\delta = 0,3\%$ ;

б) 3,7834 ( $\pm 0,0041$ ).

3) а) 41,72; б) 0,678.

№11. 1)  $21/29 = 0,723$ ;  $\sqrt{44} = 6,63$ .

2) а) 0,3567;  $\delta = 0,042\%$ ;

б) 13,6253 ( $\pm 0,0021$ ).

3) а) 18,357; б) 2,16.

№2. 1)  $7/15 = 0,467$ ;  $\sqrt{30} = 5,48$ .

2) а) 17,2834;  $\delta = 0,3\%$ ;

б) 6,4257 ( $\pm 0,0024$ ).

3) а) 3,751; б) 0,537.

№4. 1)  $15/7 = 2,14$ ;  $\sqrt{10} = 3,16$ .

2) а) 2,3485 ( $\pm 0,0042$ );

б) 0,34484;  $\delta = 0,4\%$ .

3) а) 2,3445; б) 0,745.

№6. 1)  $12/11 = 1,091$ ;  $\sqrt{6,8} = 2,61$ .

2) а) 8,24163;  $\delta = 0,2\%$ ;

б) 0,12356 ( $\pm 0,00036$ ).

3) а) 12,45; б) 3,4453.

№8. 1)  $23/15 = 1,53$ ;  $\sqrt{9,8} = 3,13$ .

2) а) 23,574;  $\delta = 0,2\%$ ;

б) 8,3445 ( $\pm 0,0022$ ).

3) а) 20,43; б) 0,576.

№10. 1)  $17/19 = 0,895$ ;  $\sqrt{52} = 7,21$ .

2) а) 13,537 ( $\pm 0,0026$ );

б) 7,521;  $\delta = 0,12\%$ .

3) а) 5,634; б) 0,0748.

№12. 1)  $50/19 = 2,63$ ;  $\sqrt{27} = 5,19$ .

2) а) 1,784 ( $\pm 0,0063$ );

б) 0,85637;  $\delta = 0,21\%$ .

3) а) 0,5746; б) 236,58.

**№13.** 1)  $13/17 = 0,764; \sqrt{31} = 5,56.$

2) a)  $3,6878 (\pm 0,0013);$

б)  $15,873; \delta = 0,42\%.$

3) a)  $14,862; б) 8,73.$

**№15.** 1)  $17/11 = 1,545; \sqrt{18} = 4,24.$

2) a)  $0,8647 (\pm 0,0013);$

б)  $24,3618; \delta = 0,22\%.$

3) a)  $2,4516; б) 0,863.$

**№17.** 1)  $49/13 = 3,77 \sqrt{14} = 3,74.$

2) a)  $83,736; \delta = 0,085\%;$

б)  $5,6483 (\pm 0,0017).$

3) a)  $5,6432; б) 0,00858.$

**№19.** 1)  $19/12 = 1,58; \sqrt{12} = 3,46.$

2) a)  $4,88445 (\pm 0,00052);$

б)  $0,096835; \delta = 0,32\%.$

3) a)  $12,688; б) 4,636.$

**№21.** 1)  $18/7 = 2,57; \sqrt{22} = 4,69.$

2) a)  $0,39642 (\pm 0,00022);$

б)  $46,453; \delta = 0,15\%.$

3) a)  $15,644; б) 6,125.$

**№23.** 1)  $16/7 = 2,28 \sqrt{11} = 3,32.$

2) a)  $24,3872; \delta = 0,34\%;$

б)  $0,75244 (\pm 0,00013).$

3) a)  $16,383; б) 5,734.$

**№25.** 1)  $12/7 = 1,71 \sqrt{47} = 6,86.$

2) a)  $72,354; \delta = 0,24\%;$

б)  $0,38725 (\pm 0,00112).$

3) a)  $18,275; б) 0,00644.$

**№27.** 1)  $23/9 = 2,56 \sqrt{87} = 9,33.$

2) a)  $23,7564; \delta = 0,44\%;$

б)  $4,57633 (\pm 0,00042).$

3) a)  $3,75; б) 6,8343.$

**№14.** 1)  $7/22 = 0,318; \sqrt{13} = 3,60.$

2) a)  $27,1548 (\pm 0,0016);$

б)  $0,3945; \delta = 0,16\%.$

3) a)  $0,3648; б) 21,7.$

**№16.** 1)  $5/3 = 1,667; \sqrt{38} = 6,16.$

2) a)  $3,7542; \delta = 0,32\%;$

б)  $0,98351 (\pm 0,00042).$

3) a)  $62,74; б) 0,389.$

**№18.** 1)  $13/7 = 1,857 \sqrt{7} = 2,64.$

2) a)  $2,8867; \delta = 0,43\%;$

б)  $32,7486 (\pm 0,0012).$

3) a)  $0,0384; б) 63,745.$

**№20.** 1)  $51/11 = 4,64; \sqrt{35} = 5,91.$

2) a)  $38,4258 (\pm 0,0014);$

б)  $0,66385; \delta = 0,34\%.$

3) a)  $6,743; б) 0,543.$

**№22.** 1)  $19/9 = 2,11 \sqrt{17} = 4,12.$

2) a)  $5,8425; \delta = 0,23\%;$

б)  $0,66385 (\pm 0,00042).$

3) a)  $0,3825; б) 24,6.$

**№24.** 1)  $20/13 = 1,54 \sqrt{63} = 7,94.$

2) a)  $2,3684; (\pm 0,0017).$

б)  $45,7832 \delta = 0,18\%;$

3) a)  $0,573; б) 3,6761.$

**№26.** 1)  $6/7 = 0,857 \sqrt{41} = 6,40.$

2) a)  $0,36127; (\pm 0,00034).$

б)  $46,7843 \delta = 0,32\%;$

3) a)  $3,425; б) 7,38.$

**№28.** 1)  $27/31 = 0,872 \sqrt{42} = 6,48.$

2) a)  $15,8372; (\pm 0,0026).$

б)  $0,088748; \delta = 0,56\%;$

3) a)  $3,643; б) 72,385.$

№29. 1)  $7/3 = 2,33 \sqrt{58} = 7,61$ .

2) а) 3,8683;  $\delta = 0,33\%$ ;

б) 13,5726 ( $\pm 0,0072$ ).

3) а) 26,3; б) 4,8556.

№30. 1)  $14/17 = 0,823 \sqrt{53} = 7,28$ .

2) а) 0,66835; ( $\pm 0,00115$ ).

б) 23,3748;  $\delta = 0,27\%$ ;

3) а) 43,813; б) 0,645.

### Образец выполнения задания

1)  $9/11 = 0,818$ ;  $\sqrt{18} = 4,24$ ; 2) а)  $72,353 (\pm 0,026)$ ; б) 2,3544;  $\delta = 0,2\%$  ;  
3) а) 0,4357; б) 12,384.

1) Находим значения данных выражений с большим числом десятичных знаков:  $a_1 = 9/11 = 0,81818\dots$ ,  $a_2 = \sqrt{18} = 4,2426\dots$ . Затем вычисляем предельные абсолютные погрешности, округляя их с избытком:

$$\alpha_{a_1} = |0,81818 - 0,818| \leq 0,00019, \quad \alpha_{a_2} = |4,2426 - 4,24| \leq 0,0027.$$

Предельные относительные погрешности составляют

$$\delta_{a_1} = \frac{\alpha_{a_1}}{a_1} = \frac{0,00019}{0,818} = 0,00024 = 0,024\%; \quad \delta_{a_2} = \frac{\alpha_{a_2}}{a_2} = \frac{0,0027}{4,24} = 0,00064 = 0,064\%.$$

Так как  $\delta_{a_1} < \delta_{a_2}$ , то равенство  $9/11 = 0,818$  является более точным.

2) а) Пусть  $72,353 (\pm 0,026) = a$ . Согласно условию, погрешность  $\alpha_a = 0,026 < 0,05$ ; это означает, что в числе 72,353 верным в узком смысле являются цифры 7, 2, 3. По правилам округления найдем приближенное значение числа, сохранив десятые доли:

$$a_1 = 72,4; \quad \alpha_{a_1} = \alpha_a + \Delta_{окр} = 0,026 + 0,047 = 0,073.$$

Полученная погрешность больше 0,05; значит, нужно уменьшить число цифр в приближенном числе до двух:

$$a_2 = 72; \quad \alpha_{a_2} = \alpha_a + \Delta_{окр} = 0,026 + 0,0353 = 0,379.$$

Так как  $\alpha_{a_2} < 0,05$ , то обе оставшиеся цифры верны в узком смысле.

б) Пусть  $a = 2,3544$ ;  $\delta_a = 0,2\%$ ; тогда  $\alpha_a = a \cdot \delta_a = 0,0471$ . В данном числе верными в широком смысле являются 3 цифры:

$$a_1 = 2,35; \quad \alpha_{a_1} = 0,0044 + 0,00471 = 0,00911 < 0,01.$$

Значит, и в округленном числе 2,35 все три цифры верны в широком смысле.

3) а) Так как все четыре цифры числа  $a = 0,4357$  верны в узком смысле, то абсолютная погрешность  $\alpha_a = 0,00005$ , а относительная погрешность  $\delta_a = 1/(2 \cdot 4 \cdot 10^3) = 0,000125 = 0,0125\%$ .

б) Так как все пять цифр числа  $a = 12,284$  верны в широком смысле, то  $\alpha_a = 0,001$ ;  $\delta_a = 1/(1 \cdot 10^4) = 0,0001 = 0,1\%$ .

### Лабораторная работа № 2. Вычисление погрешностей

- 1) Вычислить и определить погрешности результата.
- 2) Вычислить и определить погрешности результата.

#### Вариант № 1



$$1) x = \frac{ab}{\sqrt[3]{c}}, \quad a = 3,85(\pm 0,01), \quad b = 2,0435(\pm 0,0004), \quad c = 962,6(\pm 0,1).$$

$$2) X = \left[ \frac{(a+b)c}{m-n} \right]^2, \quad a = 4,3(\pm 0,05), \quad b = 17,21(\pm 0,02),$$

$$c = 8,2(\pm 0,05), \quad m = 12,417(\pm 0,003), \quad n = 8,37(\pm 0,005).$$

**Вариант № 2**

$$1) x = \frac{ab}{\sqrt[3]{c}}, \quad a = 4,16(\pm 0,005), \quad b = 12,163(\pm 0,002), \quad c = 55,18(\pm 0,01).$$

$$2) X = \left[ \frac{(a+b)c}{m-n} \right]^2, \quad a = 5,2(\pm 0,04), \quad b = 15,32(\pm 0,01), \quad c = 7,5(\pm 0,05),$$

$$m = 21,823(\pm 0,002), \quad n = 7,56(\pm 0,003).$$

**Вариант № 3**

$$1) x = \frac{ab}{\sqrt[3]{c}}, \quad a = 7,27(\pm 0,001), \quad b = 5,205(\pm 0,002), \quad c = 87,32(\pm 0,03)$$

$$2) X = \left[ \frac{(a+b)c}{m-n} \right]^2, \quad a = 2,13(\pm 0,01), \quad b = 22,16(\pm 0,03), \quad c = 6,3(\pm 0,04),$$

$$m = 16,825(\pm 0,004), \quad n = 8,13(\pm 0,002).$$

**Вариант № 4**

$$1) X = \frac{\sqrt{a} \cdot b}{c}, \quad a = 228,6(\pm 0,06), \quad b = 86,4(\pm 0,02), \quad c = 68,7(\pm 0,05).$$

$$2) X = \frac{m^3(a+b)}{c-d}, \quad a = 13,5(\pm 0,02), \quad b = 3,7(\pm 0,02), \quad m = 4,22(\pm 0,004),$$

$$c = 34,5(\pm 0,02), \quad d = 23,725(\pm 0,005)$$

**Вариант № 5**

$$1) X = \frac{\sqrt{a} \cdot b}{c}, \quad a = 315,6(\pm 0,05), \quad b = 72,5(\pm 0,03), \quad c = 53,8(\pm 0,04).$$

$$2) X = \frac{m^3(a+b)}{c-d}, \quad a = 18,5(\pm 0,03), \quad b = 5,6(\pm 0,02), \quad m = 3,42(\pm 0,003),$$

$$c = 26,3(\pm 0,01), d = 14,782(\pm 0,006).$$

**Вариант № 6**

$$1) X = \frac{\sqrt{a} \cdot b}{c}, a = 186,7(\pm 0,04), b = 66,6(\pm 0,02), c = 72,3(\pm 0,03).$$

$$2) X = \frac{m^3(a+b)}{c-d}, a = 11,8(\pm 0,02), b = 7,4(\pm 0,03), m = 5,82(\pm 0,005),$$

$$c = 26,7(\pm 0,03), d = 11,234(\pm 0,004).$$

**Вариант № 7**

$$1) X = \frac{\sqrt{ab}}{c}, a = 3,854(\pm 0,004), b = 16,2(\pm 0,005), c = 10,8(\pm 0,1).$$

$$2) X = \frac{(a+b)m}{(c-d)^2}, a = 2,754(\pm 0,001), b = 11,7(\pm 0,04),$$

$$m = 0,56(\pm 0,005), c = 10,536(\pm 0,002), d = 6,32(\pm 0,008).$$

**Вариант № 8**

$$1) X = \frac{\sqrt{ab}}{c}, a = 4,632(\pm 0,003), b = 23,3(\pm 0,04), c = 11,3(\pm 0,06).$$

$$2) X = \frac{(a+b)m}{(c-d)^2}, a = 3,236(\pm 0,002), b = 15,8(\pm 0,03),$$

$$m = 0,64(\pm 0,004), c = 12,415(\pm 0,003), d = 7,18(\pm 0,006).$$

**Вариант № 9**

$$1) X = \frac{\sqrt{ab}}{c}, a = 7,312(\pm 0,004), b = 18,4(\pm 0,03), c = 20,2(\pm 0,08).$$

$$2) X = \frac{(a+b)m}{(c-d)^2}, a = 4,523(\pm 0,003), b = 10,8(\pm 0,02),$$

$$m = 0,85(\pm 0,003), c = 9,318(\pm 0,002), d = 4,17(\pm 0,004).$$

**Вариант № 10**

$$1) X = \frac{a^2b}{c}, a = 3,456(\pm 0,002), b = 0,642(\pm 0,0005),$$

$$c = 7,12(\pm 0,004).$$

$$2) X = \frac{(a+b)m}{\sqrt{c-d}}, \quad a = 23,16(\pm 0,02), \quad b = 8,23(\pm 0,005),$$

$$c = 145,5(\pm 0,08), \quad d = 28,6(\pm 0,1), \quad m = 0,28(\pm 0,006).$$

**Вариант № 11**

$$1) X = \frac{a^2 b}{c}, \quad a = 1,245(\pm 0,001), \quad b = 0,121(\pm 0,0002),$$

$$c = 2,34(\pm 0,003).$$

$$2) X = \frac{(a+b)m}{\sqrt{c-d}}, \quad a = 17,41(\pm 0,01), \quad b = 1,27(\pm 0,002),$$

$$c = 342,3(\pm 0,04), \quad d = 11,7(\pm 0,1), \quad m = 0,71(\pm 0,003).$$

**Вариант № 12**

$$1) X = \frac{a^2 b}{c}, \quad a = 0,327(\pm 0,005), \quad b = 3,147(\pm 0,0001), \quad c = 1,78(\pm 0,001).$$

$$2) X = \frac{(a+b)m}{\sqrt{c-d}}, \quad a = 32,37(\pm 0,03), \quad b = 2,35(\pm 0,001),$$

$$c = 128,7(\pm 0,02), \quad d = 27,3(\pm 0,04), \quad m = 0,93(\pm 0,001).$$

**Вариант № 13**

$$1) X = \frac{ab^3}{c}, \quad a = 0,635(\pm 0,0005), \quad b = 2,17(\pm 0,002), \quad c = 5,843(\pm 0,001).$$

$$2) X = \frac{(a+b)m}{(c+d)^2}, \quad d = 4,12(\pm 0,04), \quad m = 0,61(\pm 0,002)$$

$$a = 3,233(\pm 0,001), \quad b = 15,4(\pm 0,02), \quad c = 2,12(\pm 0,01).$$

**Вариант № 14**

$$1) X = \frac{ab}{\sqrt{c}}, \quad a = 2,16(\pm 0,005), \quad b = 10,163(\pm 0,001), \quad c = 50,18(\pm 0,02).$$

$$2) X = \frac{m^3(a+b)}{c+d}, \quad a = 10,5(\pm 0,01), \quad b = 3,5(\pm 0,04), \quad m = 4,26(\pm 0,001),$$

$$c = 34,2(\pm 0,01), \quad d = 23,723(\pm 0,002).$$

**Вариант № 15**

$$1) x = \frac{ab}{\sqrt{c}}, a = 2,84(\pm 0,01), b = 4,0435(\pm 0,0002), c = 264,6(\pm 0,2).$$

$$2) X = \left[ \frac{(a+b)c}{m+n} \right]^2, a = 5,1(\pm 0,05), b = 14,21(\pm 0,01), c = 3,2(\pm 0,02),$$

$$m = 12,416(\pm 0,002), n = 8,36(\pm 0,003).$$

#### Вариант № 16

$$1) X = \frac{a^2 b}{c}, a = 4,451(\pm 0,001), b = 0,644(\pm 0,0001), c = 6,14(\pm 0,002).$$

$$2) X = \frac{(a+b)m}{(c+d)^2}, a = 2,754(\pm 0,002), b = 11,7(\pm 0,01),$$

$$m = 0,56(\pm 0,004), c = 10,536(\pm 0,001), d = 6,32(\pm 0,002).$$

#### Образец выполнения задания

1) Вычислить значение выражения  $X$  и определить его погрешность:

$$X = \frac{m^2 n^3}{\sqrt{k}}, \text{ где } m = 28,3(\pm 0,02), n = 7,45(\pm 0,01), k = 0,678(\pm 0,003).$$

Решение. Вычислим  $m^2 = 800,9; \quad n^3 = 413,5; \quad \sqrt{k} = 0,8234;$

$$X = \frac{800,9 \cdot 413,5}{0,8234} = 402200 = 4,02 \cdot 10^5.$$

Далее, имеем  $\delta_m = 0,02/28,3 = 0,00071; \delta_n = 0,01/7,45 = 0,00135;$

$$\delta_k = 0,003/0,678 = 0,00443, \text{ откуда}$$

$$\delta_X = 2\delta_m + 3\delta_n + 0,5\delta_k = 0,00142 + 0,00405 + 0,00222 = 0,00769,$$

$$\delta_X = 7,7\%, \quad \Delta_X = 4,02 \cdot 10^5 \cdot 0,0077 = 3,1 \cdot 10^3.$$

Ответ:  $X = 4,02 \cdot 10^5 (\pm 3,1 \cdot 10^3); \delta_X = 0,77\%.$

2) Вычислить значение выражения  $N$  и определить его погрешность:

$$N = \frac{(n-1)(m+n)}{(m-n)^2}, \text{ где } n = 3,0567(\pm 0,0001), m = 5,72(\pm 0,02);$$

Решение. Имеем  $n - 1 = 2,0567(\pm 0,0001)$ ;

$$m + n = 3,057(\pm 0,0004) + 5,72(\pm 0,02) = 8,777(\pm 0,0204);$$

$$m - n = 5,72(\pm 0,02) - 3,057 \times (\pm 0,0004) = 2,663(\pm 0,0204);$$

$$N = \frac{2,0567 \cdot 8,777}{2,663^2} = \frac{2,0567 \cdot 8,777}{7,092} = 2,545 \approx 2,55;$$

$$\delta_N = \frac{0,0001}{2,0567} + \frac{0,0204}{8,777} + 2 \frac{0,0204}{2,663} = 0,000049 + 0,00233 + 2 \cdot 0,00766 =$$

Ответ:

$$= 0,00238 + 0,01532 = 0,0177 = 1,77\%; \alpha_N = 2,55 \cdot 0,0177 = 0,046.$$

$$N \approx 2,55(\pm 0,046); \delta_N = 1,77\%$$

### Лабораторная работа № 3. Методы решения нелинейных уравнений

- 1) В уравнении отделить корни аналитически.
- 2) В уравнении отделить корни графически и уточнить положительный корень методом Ньютона до абсолютной точности  $\delta = 0,001$ .

№1

- 1)  $2^x + 5x - 3 = 0$ ;
- 2)  $3x^4 + 4x^3 - 12x^2 - 5 = 0$ ;
- 3)  $0,5^x + 1 = (x - 2)^2$ ;
- 4)  $(x - 3)\cos x = 1, \quad -2\pi \leq x \leq 2\pi$ .

№3

- 1)  $5^x + 3x = 0$ ;
- 2)  $x^4 - x - 1 = 0$ ;
- 3)  $x^2 - 2 + 0,5^x = 0$ ;
- 4)  $(x - 1)^2 \cdot \lg(x + 11) = 1$ .

№5

- 1)  $3^{x-1} - 2 - x = 0$ ;
- 2)  $3x^4 + 8x^3 + 6x^2 - 10 = 0$ ;
- 3)  $(x - 4)^2 \cdot \log_{0,5}(x - 3) = -1$ ;
- 4)  $5\sin x = x$ .

№7

- 1)  $e^{-2x} - 2x + 1 = 0$ ;
- 2)  $x^4 + 4x^3 - 8x^2 - 17 = 0$ ;
- 3)  $0,5^x - 1 = (x + 2)^2$ ;
- 4)  $x^2 \cos 2x = -1$ .

№9

- 1)  $\arctg(x - 1) + 2x = 0$ ;
- 2)  $3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 1 = 0$ ;
- 3)  $(x - 2)^2 2^x = 1$ ;

№2

- 1)  $\arctg x - \frac{1}{3x^3} = 0$ ;
- 2)  $2x^3 - 9x^2 - 60x + 1 = 0$ ;
- 3)  $[\log_2(-x)] \cdot (x + 2) = -1$ ;
- 4)  $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - 0,5x = 0$ .

№4

- 1)  $3^x - 2x - 5 = 0$ ;
- 2)  $3x^4 + 8x^3 + 6x^2 - 10 = 0$ ;
- 3)  $2x^2 - 0,5^x - 3 = 0$ ;
- 4)  $x \lg(x + 1) = 1$ .

№6

- 1)  $2\arctg x - \frac{1}{2x^3} = 0$ ;
- 2)  $x^4 - 18x^2 + 6 = 0$ ;
- 3)  $x^2 \cdot 2^x = 1$ ;
- 4)  $\tg x = x + 1, \quad -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ .

№8

- 1)  $5^x - 6x - 3 = 0$ ;
- 2)  $x^4 - x^3 - 2x^2 + 3x - 3 = 0$ ;
- 3)  $2x^2 - 0,5^x - 3 = 0$ ;
- 4)  $x \lg(x + 1) = 1$ .

№10

- 1)  $2\text{arcctg} x - x + 3 = 0$ ;
- 2)  $3x^4 - 8x^3 - 18x^2 + 2 = 0$ ;

$$4) x^2 - 20\sin x = 0.$$

№11

- 1)  $3^x + 2x - 2 = 0$ ;
- 2)  $2x^4 - 8x^3 + 8x^2 - 1 = 0$ ;
- 3)  $[(x-2)^2 - 1]2^x = 1$ ;
- 4)  $(x-2)\cos x = 1, \quad -2\pi \leq x \leq 2\pi.$

№13

- 1)  $3^x + 2x - 5 = 0$ ;
- 2)  $x^4 - 4x^3 - 8x^2 + 1 = 0$ ;
- 3)  $x^2 - 3 + 0,5^x = 0$ ;
- 4)  $(x-2)^2 \cdot \lg(x+11) = 1.$

№15

- 1)  $3^{x-1} - 4 - x = 0$ ;
- 2)  $2x^3 - 9x^2 - 60x + 1 = 0$ ;
- 3)  $(x-3)^2 \cdot \log_{0,5}(x-2) = -1$ ;
- 4)  $5\sin x = x - 1.$

№17

- 1)  $e^x + x + 1 = 0$ ;
- 2)  $2x^4 - x^2 - 10 = 0$ ;
- 3)  $0,5^x - 3 = (x+2)^2$ ;
- 4)  $x^2 \cos 2x = -1, \quad -\pi/2 \leq x \leq \pi/2.$

№19

- 1)  $\arctg(x-1) + 3x = 0$ ;
- 2)  $x^4 - 18x^2 + 6 = 0$ ;
- 3)  $(x-2)^2 2^x = 1$ ;
- 4)  $x^2 - 20\sin x = 0.$

№21

- 1)  $2^x - 3x - 2 = 0$ ;
- 2)  $x^4 - x^3 - 2x^2 + 3x - 3 = 0$ ;
- 3)  $(0,5)^x + 1 = (x-2)^2$ ;
- 4)  $(x-3)\cos x = 1, \quad -\pi/2 \leq x \leq \pi/2.$

№23

- 1)  $3^x + 2x - 3 = 0$ ;
- 2)  $3x^4 - 8x^3 - 18x^2 + 2 = 0$ ;
- 3)  $x^2 - 4 + 0,5^x = 0$ ;
- 4)  $(x-2)^2 \cdot \lg(x+11) = 1.$

№25

- 1)  $3^x + 2 + x = 0$ ;
- 2)  $2x^3 - 9x^2 - 60x + 1 = 0$ ;
- 3)  $(x-4)^2 \cdot \log_{0,5}(x-3) = -1$ ;

$$3) 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 0,5x^2 - 1;$$

$$4) 2\lg x - \frac{x}{2} + 1 = 0.$$

№12

- 1)  $2\arctg x - 3x + 2 = 0$ ;
- 2)  $2x^4 + 8x^3 + 8x^2 - 1 = 0$ ;
- 3)  $[\log_2(x+2)] \cdot (x-1) = 1$ ;
- 4)  $\sin(x-0.5) - x + 0.8 = 0.$

№14

- 1)  $2e^x + 3x + 1 = 0$ ;
- 2)  $3x^4 + 4x^3 - 12x^2 - 5 = 0$ ;
- 3)  $x \log_3(x+1) = 2$ ;
- 4)  $\cos(x+0,3) = x^2.$

№16

- 1)  $\arctg x - \frac{1}{3x^3} = 0$ ;
- 2)  $x^4 - x - 1 = 0$ ;
- 3)  $(x-1)^2 2^x + 1$ ;
- 4)  $\tg^3 x = x - 1, \quad -\pi/2 \leq x \leq \pi/2.$

№18

- 1)  $3^x - 2x + 5 = 0$ ;
- 2)  $3x^4 + 8x^3 + 6x^2 - 10 = 0$ ;
- 3)  $2x^2 - 0,5^x - 2 = 0$ ;
- 4)  $x \lg(x+1) = 1.$

№20

- 1)  $2\arccctg x - x^3 = 0$ ;
- 2)  $x^4 + 4x^3 - 8x^2 - 17 = 0$ ;
- 3)  $2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = x^2 - 0,5$ ;
- 4)  $2\lg x - \frac{x}{2} + 1 = 0.$

№22

- 1)  $\arccctg x + 2x - 1 = 0$ ;
- 2)  $3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 1 = 0$ ;
- 3)  $(x+2)\log_2(x) = 1$ ;
- 4)  $\sin(x+1) = 0,5x.$

№24

- 1)  $2e^x - 2x - 3 = 0$ ;
- 2)  $3x^4 + 4x^3 - 12x^2 - 5 = 0$ ;
- 3)  $x \log_3(x+1) = 1$ ;
- 4)  $\cos(x+0,5) = x^3.$

№26

- 1)  $\arccctg(x-1) + 2x - 3 = 0$ ;
- 2)  $x^4 - x - 1 = 0$ ;
- 3)  $(x-1)^2 \cdot 2^x = 1$ ;

4)  $5\sin x = x - 0,5$ .

№27

1)  $e^{-2x} - 2x + 1 = 0$ ;

2)  $2x^4 - x^2 - 10 = 0$ ;

3)  $0,5^x - 3 = -(x + 1)^2$ ;

4)  $x^2 \cos 2x = -1$ .

№29

1)  $\arctg(x - 1) + 2x = 0$ ;

2)  $x^4 - 18x^2 + 6 = 0$ ;

3)  $(x - 2)^2 2^x = 1$ ;

4)  $x^2 - 10\sin x = 0$ .

4)  $\operatorname{tg}^3 x = x + 1, \quad -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ .

№28

1)  $3^x - 2x - 5 = 0$ ;

2)  $3x^4 + 8x^3 + 6x^2 - 10 = 0$ ;

3)  $2x^2 - 0,5^x - 3 = 0$ ;

4)  $x \lg(x + 1) = 1$ .

№30

1)  $3^x + 5x - 2 = 0$ ;

2)  $3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 1 = 0$ ;

3)  $0,5^x + 1 = (x - 2)^2$ ;

4)  $(x + 3)\cos x = 1, \quad -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ .

### Образец выполнения задания

1)  $5^x - 6^x - 3 = 0$ ;

Отделить корни аналитически. Обозначим  $f(x) = 5^x - 6^x - 3$ . Находим производную  $f'(x) = 5^x \ln 5 - 6^x \ln 6$ . Вычислим корень производной:  $5^x \lg 5 - 6^x \lg 6 = 0$ ;  $5^x = \frac{6^x \lg 6}{\lg 5}$ ;

$x = \frac{\lg 6 - \lg(\ln 5)}{\lg 5} = \frac{0,7782 - 0,2065}{0,6990} = \frac{0,5717}{0,6990} \approx 0,82$ .

Составим таблицу знаков функции  $f(x)$ , полагая  $x$  равным:


- а) критическим значениям функции (корням производной) или близким к ним;
- б) граничным значениям (исходя из области допустимых значений неизвестного):

Так как происходят две перемены знака функции, то уравнение имеет два действительных корня. Чтобы завершить операцию отделения корней, следует уменьшить промежутки, содержащие корни, так чтобы их длина была не больше 1. Для этого составим новую таблицу знаков функции  $f(x)$ :

X	$-\infty$		1	$+\infty$
$\operatorname{sign} f(x)$	+		-	+
X	-1	0	1	2
$\operatorname{sign} f(x)$	+	-	-	+

Отсюда видно, что корни заключены в следующих промежутках:  $x_1 \in [-1, 0]$ ;  $x_2 \in [1, 2]$ .

2) Отделить корни уравнения  $e^{0,2x} + 0,5x^2 - 4 = 0$  графически и уточнить положительный корень методом Ньютона до абсолютной точности  $\delta = 0,0008$ .



Для графического отделения корней данное уравнение удобно записать в равносильной форме  $e^{0,2x} = 4 - 0,5x^2$ . По графику видно, что уравнение имеет два корня  $\xi_1 \in (-3; -2)$  и

$\xi_2 \in (2; 2,5)$ . Проверим это вычислением знаков непрерывной функции  $f(x) = e^{0,2x} + 0,5x^2 - 4$  на концах найденных интервалов:

$$f(-3) = 1,0 \dots > 0, \quad f(-2) = -1,3 \dots < 0;$$

$$f(2) = -0,5 \dots < 0, \quad f(2,5) = 0,7 \dots > 0,$$

то есть корни отделены верно.

Уточним положительный корень  $\xi_2 \in (2; 2,5)$ .

Проверим выполнение условий теоремы 2.2:

1) функция  $f(x) = e^{0,2x} + 0,5x^2 - 4$ , очевидно, непрерывна и дважды дифференцируема на сегменте  $[2; 2,5]$ ;

2) находим:  $f'(x) = 0,2e^{0,2x} + x$ ,  $f''(x) = 0,04e^{0,2x} + 1$ ; первая и вторая производные, очевидно, сохраняют знаки на  $[2; 2,5]$  (обе положительны);

3)  $f(2)f(2,5) < 0$  – это условие фактически уже проверено.

Все условия теоремы 2.2 выполнены. Найдем начальное приближение корня из условия (2.6). Так как  $f(2,5) > 0$ ,  $f''(2,5) > 0$ , то условие (2.6) выполнено для начального приближения

$$x_0 = b = 2,5. \quad (*)$$

Используем расчетную формулу (2.5), которая в данном примере принимает вид:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{e^{0,2x_n} + 0,5x_n^2 - 4}{0,2e^{0,2x_n} + x_n}. \quad (**)$$

Предельные абсолютные погрешности приближений  $x_n$  будем находить по формуле (2.4). Для этого определим константу  $m_1$ :

$$m_1 = \min_{[2; 2,5]} |f'(x)| = \min_{[2; 2,5]} |0,2e^{0,2x} + x| = 0,2e^{0,2 \cdot 2} + 2 = 2,29 \dots \underset{\vee}{=} 2$$

(при округлении числа 2,29... поставлен знак  $\underset{\vee}{=}$  округления в меньшую сторону, так как число  $m_1$  в формуле (2.4) можно лишь занизить). Формула (2.4), следовательно, примет вид:

$$\Delta_{x_n} = \frac{|e^{0,2x_n} + 0,5x_n^2 - 4|}{2}. \quad (***)$$

Результаты расчетов по формулам (\*), (\*\*), (\*\*\*) заносим в следующую таблицу ( $\cong$  – знак округления числа по дополнению):

$n$	$x_n \cong$	$\Delta_{x_n} \hat{=}$
0	2,5	0,39
1	2,2266	0,071
2	2,2115	0,00083
3	2,2108	0,000059

Так как  $0,000059 < 0,0008$ , то требуемая точность достигнута.

Ответ.  $\xi_1 \in (-3; -2)$ ,  $\xi_2 \in (2; 2,5)$ ;  $\bar{x} = x_3 = 2,2108 \pm 0,0008$ .



Методом итераций решить систему линейных уравнений с точностью до 0,001, предварительно оценив число необходимых для этого шагов.

$$\text{№1} \begin{cases} x_1 = 0,23x_1 - 0,04x_2 + 0,21x_3 - 0,18x_4 + 1,24; \\ x_2 = 0,45x_1 - 0,23x_2 + 0,06x_3 - 0,88; \\ x_3 = 0,26x_1 + 0,34x_2 - 0,11x_3 + 0,62; \\ x_4 = 0,05x_1 - 0,26x_2 + 0,34x_3 - 0,12x_4 - 1,17. \end{cases}$$

$$\text{№2} \begin{cases} x_1 = 0,21x_1 + 0,12x_2 - 0,34x_3 - 0,16x_4 - 0,64; \\ x_2 = 0,34x_1 - 0,08x_2 + 0,17x_3 - 0,18x_4 + 1,42; \\ x_3 = 0,16x_1 + 0,34x_2 + 0,15x_3 - 0,31x_4 - 0,42; \\ x_4 = 0,21x_1 - 0,26x_2 - 0,08x_3 + 0,25x_4 + 0,83. \end{cases}$$

$$\text{№3} \begin{cases} x_1 = 0,32x_1 - 0,18x_2 + 0,02x_3 + 0,21x_4 + 1,83; \\ x_2 = 0,16x_1 + 0,12x_2 - 0,14x_3 + 0,27x_4 - 0,65; \\ x_3 = 0,37x_1 + 0,27x_2 - 0,02x_3 - 0,24x_4 + 2,23; \\ x_4 = 0,12x_1 + 0,21x_2 - 0,18x_3 + 0,25x_4 - 1,13. \end{cases}$$

$$\text{№4} \begin{cases} x_1 = 0,42x_1 - 0,32x_2 + 0,03x_3 + 0,44; \\ x_2 = 0,11x_1 - 0,26x_2 - 0,36x_3 + 1,42; \\ x_3 = 0,12x_1 + 0,08x_2 - 0,14x_3 - 0,24x_4 - 0,83; \\ x_4 = 0,15x_1 - 0,35x_2 - 0,18x_3 - 1,42. \end{cases}$$

$$\text{№5} \begin{cases} x_1 = 0,18x_1 - 0,34x_2 - 0,12x_3 + 0,15x_4 - 1,33; \\ x_2 = 0,11x_1 + 0,23x_2 - 0,15x_3 + 0,32x_4 + 0,84; \\ x_3 = 0,05x_1 - 0,12x_2 + 0,14x_3 - 0,18x_4 - 1,16; \\ x_4 = 0,12x_1 + 0,08x_2 + 0,06x_3 + 0,57. \end{cases}$$

$$\text{№6} \begin{cases} x_1 = 0,13x_1 + 0,23x_2 - 0,44x_3 - 0,05x_4 + 2,13; \\ x_2 = 0,24x_1 - 0,31x_3 + 0,15x_4 - 0,18; \\ x_3 = 0,06x_1 + 0,15x_2 + 0,23x_4 + 1,44; \\ x_4 = 0,72x_1 - 0,08x_2 - 0,05x_3 + 2,42. \end{cases}$$

$$\text{№7} \begin{cases} x_1 = 0,17x_1 + 0,31x_2 - 0,18x_3 + 0,22x_4 - 1,71; \\ x_2 = -0,21x_1 + 0,33x_3 + 0,22x_4 + 0,62; \\ x_3 = 0,32x_1 - 0,18x_2 + 0,05x_3 - 0,19x_4 - 0,89; \\ x_4 = 0,12x_1 + 0,28x_2 - 0,14x_3 + 0,94. \end{cases}$$

$$\text{№8} \begin{cases} x_1 = 0,13x_1 + 0,27x_2 - 0,22x_3 - 0,18x_4 + 1,21; \\ x_2 = -0,21x_1 - 0,45x_3 + 0,18x_4 - 0,33; \\ x_3 = 0,12x_1 + 0,13x_2 - 0,33x_3 + 0,18x_4 - 0,48; \\ x_4 = 0,33x_1 - 0,05x_2 + 0,06x_3 - 0,28x_4 - 0,17. \end{cases}$$

$$\text{№9} \begin{cases} x_1 = 0,19x_1 - 0,07x_2 + 0,38x_3 - 0,21x_4 - 0,81; \\ x_2 = -0,22x_1 + 0,08x_2 + 0,38x_3 + 0,33x_4 - 0,64; \\ x_3 = 0,51x_1 - 0,07x_2 + 0,09x_3 - 0,11x_4 + 1,71; \\ x_4 = 0,33x_1 - 0,41x_2 - 1,21. \end{cases}$$

$$\text{№10} \begin{cases} x_1 = 0,22x_2 - 0,11x_3 + 0,31x_4 + 2,7; \\ x_2 = 0,38x_1 - 0,12x_3 + 0,22x_4 - 1,5; \\ x_3 = 0,11x_1 + 0,23x_2 - 0,51x_4 + 1,2; \\ x_4 = 0,17x_1 - 0,21x_2 + 0,31x_3 - 0,17. \end{cases}$$

$$\text{№11} \begin{cases} x_1 = 0,07x_1 - 0,08x_2 + 0,11x_3 - 0,18x_4 - 0,51; \\ x_2 = 0,18x_1 + 0,52x_2 + 0,21x_4 + 1,17; \\ x_3 = 0,13x_1 + 0,31x_2 - 0,21x_4 - 1,02; \\ x_4 = 0,08x_1 - 0,33x_3 + 0,28x_4 - 0,28. \end{cases}$$

$$\text{№12} \begin{cases} x_1 = 0,05x_1 - 0,06x_2 - 0,12x_3 + 0,14x_4 - 2,17; \\ x_2 = 0,04x_1 - 0,12x_2 + 0,08x_3 + 0,11x_4 + 1,4; \\ x_3 = 0,34x_1 + 0,08x_2 - 0,06x_3 + 0,14x_4 - 2,1; \\ x_4 = 0,11x_1 + 0,12x_2 - 0,03x_4 - 0,8. \end{cases}$$

$$\text{№13} \begin{cases} x_1 = 0,08x_1 - 0,03x_2 - 0,04x_4 - 1,2; \\ x_2 = 0,31x_1 + 0,27x_3 - 0,08x_4 + 0,81; \\ x_3 = 0,33x_1 - 0,07x_3 + 0,21x_4 - 0,92; \\ x_4 = 0,11x_1 + 0,03x_3 + 0,58x_4 + 0,17. \end{cases}$$

$$\text{№14} \begin{cases} x_1 = 0,12x_1 - 0,23x_2 + 0,25x_3 - 0,16x_4 + 1,24; \\ x_2 = 0,14x_1 + 0,34x_2 - 0,18x_3 + 0,24x_4 - 0,89; \\ x_3 = 0,33x_1 + 0,03x_2 + 0,16x_3 - 0,32x_4 + 1,15; \\ x_4 = 0,12x_1 - 0,05x_2 + 0,15x_4 - 0,57. \end{cases}$$

$$\text{№15} \begin{cases} x_1 = 0,23x_1 - 0,14x_2 + 0,06x_3 - 0,12x_4 + 1,21; \\ x_2 = 0,12x_1 + 0,32x_3 - 0,18x_4 - 0,72; \\ x_3 = 0,08x_1 - 0,12x_2 + 0,23x_3 + 0,32x_4 - 0,58; \\ x_4 = 0,25x_1 + 0,22x_2 + 0,14x_3 + 1,56. \end{cases}$$

$$\text{№16} \begin{cases} x_1 = 0,14x_1 + 0,23x_2 + 0,18x_3 + 0,17x_4 - 1,42; \\ x_2 = 0,12x_1 - 0,14x_2 + 0,08x_3 + 0,09x_4 - 0,83; \\ x_3 = 0,16x_1 + 0,24x_2 - 0,35x_4 + 1,21; \\ x_4 = 0,23x_1 - 0,08x_2 + 0,55x_3 + 0,25x_4 + 0,65. \end{cases}$$

$$\text{№17} \quad \begin{cases} x_1 = 0,24x_1 + 0,21x_2 + 0,06x_3 - 0,34x_4 + 1,42; \\ x_2 = 0,05x_1 + 0,32x_2 + 0,12x_4 - 0,57; \\ x_3 = 0,35x_1 - 0,27x_2 - 0,05x_4 + 0,68; \\ x_4 = 0,12x_1 - 0,43x_2 + 0,34x_3 - 0,21x_4 - 2,14. \end{cases}$$

$$\text{№18} \quad \begin{cases} x_1 = 0,17x_1 + 0,27x_2 - 0,13x_3 - 0,11x_4 - 1,42; \\ x_2 = 0,13x_1 - 0,12x_2 + 0,09x_3 - 0,06x_4 + 0,48; \\ x_3 = 0,11x_1 + 0,05x_2 - 0,02x_3 + 0,12x_4 - 2,34; \\ x_4 = 0,13x_1 + 0,18x_2 + 0,24x_3 + 0,43x_4 + 0,72. \end{cases}$$

$$\text{№19} \quad \begin{cases} x_1 = 0,15x_1 + 0,05x_2 - 0,08x_3 + 0,14x_4 - 0,48; \\ x_2 = 0,32x_1 - 0,43x_2 - 0,12x_3 + 0,11x_4 + 1,24; \\ x_3 = 0,17x_1 + 0,06x_2 - 0,08x_3 + 0,12x_4 + 1,15; \\ x_4 = 0,21x_1 - 0,16x_2 + 0,36x_3 - 0,88. \end{cases}$$

$$\text{№20} \quad \begin{cases} x_1 = 0,28x_2 - 0,17x_3 + 0,06x_4 + 0,21; \\ x_2 = 0,52x_1 + 0,12x_2 + 0,17x_4 - 1,17; \\ x_3 = 0,07x_1 - 0,18x_2 + 0,21x_3 - 0,81; \\ x_4 = 0,11x_1 + 0,22x_2 + 0,03x_3 + 0,05x_4 + 0,72. \end{cases}$$

$$\text{№21} \quad \begin{cases} x_1 = 0,52x_2 + 0,08x_3 + 0,13x_4 - 0,22; \\ x_2 = 0,07x_1 - 0,38x_2 - 0,05x_3 + 0,41x_4 + 1,8; \\ x_3 = 0,04x_1 + 0,42x_2 + 0,11x_3 - 0,07x_4 - 1,3; \\ x_4 = 0,17x_1 + 0,18x_2 - 0,13x_3 + 0,19x_4 + 0,33. \end{cases}$$

$$\text{№22} \quad \begin{cases} x_1 = 0,01x_1 + 0,02x_2 - 0,62x_3 + 0,08x_4 - 1,3; \\ x_2 = 0,03x_1 + 0,28x_2 + 0,33x_3 - 0,07x_4 + 1,1; \\ x_3 = 0,09x_1 + 0,13x_2 + 0,42x_3 + 0,28x_4 - 1,7; \\ x_4 = 0,19x_1 - 0,23x_2 + 0,08x_3 + 0,37x_4 - 1,5. \end{cases}$$

$$\text{№23} \quad \begin{cases} x_1 = 0,17x_2 - 0,33x_3 + 0,18x_4 - 1,2; \\ x_2 = 0,18x_2 + 0,43x_3 - 0,08x_4 + 0,33; \\ x_3 = 0,22x_1 + 0,18x_2 + 0,21x_3 + 0,07x_4 + 0,48; \\ x_4 = 0,08x_1 + 0,7x_2 + 0,71x_3 + 0,04x_4 - 1,2. \end{cases}$$

$$\text{№24} \quad \begin{cases} x_1 = 0,03x_1 - 0,05x_2 + 0,22x_3 - 0,33x_4 + 0,43; \\ x_2 = 0,22x_1 + 0,55x_2 - 0,88x_3 + 0,7x_4 - 1,8; \\ x_3 = 0,33x_1 + 0,13x_2 - 0,08x_3 - 0,05x_4 - 0,8; \\ x_4 = 0,08x_1 + 0,17x_2 + 0,29x_3 + 0,33x_4 + 1,7. \end{cases}$$

$$\text{№25} \quad \begin{cases} x_1 = 0,13x_1 + 0,22x_2 - 0,33x_3 + 0,07x_4 + 1,11; \\ x_2 = 0,45x_2 - 0,23x_3 + 0,07x_4 - 0,33; \\ x_3 = 0,11x_1 - 0,08x_3 + 0,78x_4 + 0,85; \\ x_4 = 0,08x_1 + 0,09x_2 + 0,33x_3 + 0,21x_4 - 1,7. \end{cases}$$

$$\text{№26} \quad \begin{cases} x_1 = 0,32x_1 - 0,16x_2 - 0,08x_3 + 0,15x_4 + 2,42; \\ x_2 = 0,16x_1 - 0,23x_2 + 0,11x_3 - 0,21x_4 + 1,43; \\ x_3 = 0,05x_1 - 0,08x_2 + 0,34x_4 - 0,16; \\ x_4 = 0,12x_1 + 0,14x_2 - 0,18x_3 + 0,06x_4 + 1,62. \end{cases}$$

$$\text{№27} \quad \begin{cases} x_1 = 0,08x_2 - 0,23x_3 + 0,32x_4 + 1,34; \\ x_2 = 0,16x_1 - 0,23x_2 + 0,18x_3 + 0,16x_4 - 2,33; \\ x_3 = 0,15x_1 + 0,12x_2 + 0,32x_3 - 0,18x_4 + 0,34; \\ x_4 = 0,25x_1 + 0,21x_2 - 0,16x_3 + 0,03x_4 + 0,63. \end{cases}$$

$$\text{№28} \quad \begin{cases} x_1 = 0,06x_1 + 0,18x_2 + 0,33x_3 + 0,16x_4 + 2,43; \\ x_2 = 0,32x_1 + 0,23x_3 - 0,35x_4 - 1,12; \\ x_3 = 0,16x_1 - 0,08x_2 - 0,12x_4 + 0,43; \\ x_4 = 0,09x_1 + 0,22x_2 - 0,13x_3 + 0,83. \end{cases}$$

$$\text{№29} \quad \begin{cases} x_1 = 0,34x_1 + 0,23x_3 - 0,06x_4 + 1,42; \\ x_2 = 0,11x_1 - 0,23x_2 - 0,18x_3 + 0,36x_4 - 0,66; \\ x_3 = 0,23x_1 - 0,12x_2 + 0,16x_3 - 0,35x_4 + 1,08; \\ x_4 = 0,12x_1 + 0,12x_2 - 0,47x_3 + 0,18x_4 + 1,72. \end{cases}$$

$$\text{№30} \quad \begin{cases} x_1 = 0,32x_1 - 0,23x_2 + 0,41x_3 - 0,06x_4 + 0,67; \\ x_2 = 0,18x_1 + 0,12x_2 - 0,33x_3 - 0,88; \\ x_3 = 0,12x_1 + 0,32x_2 - 0,05x_3 + 0,67x_4 - 0,18; \\ x_4 = 0,05x_1 - 0,11x_2 + 0,09x_3 - 0,12x_4 + 1,44. \end{cases}$$

#### Образец выполнения задания

$$\begin{cases} x_1 = 0,32x_1 - 0,05x_2 + 0,01x_3 - 0,08x_4 + 2,15; \\ x_2 = 0,11x_1 + 0,16x_2 - 0,28x_3 - 0,06x_4 - 0,83; \\ x_3 = 0,08x_1 - 0,15x_2 + 0,12x_4 + 1,16; \\ x_4 = -0,21x_1 + 0,13x_2 - 0,27x_3 + 0,44. \end{cases}$$

Число шагов, дающих наверняка ответ с точностью до 0,001, определим с помощью соотношения

$$\|X^* - X^k\| \leq \frac{\|A\|^{k+1}}{1 - \|A\|} \cdot \|F\| \leq 0,001$$

Здесь  $\|A\|_1 = \max\{0,56; 0,61; 0,35; 0,61\} < 1$ ; значит, итерационный процесс сходится;

$\|F\|_1 = 2,15$ . Имеем

$$\frac{0,61^{k+1}}{0,39} \cdot 2,15 < 0,001; 0,61^{k+1} < \frac{0,001 \cdot 0,39}{2,15};$$

$$(k+1) \cdot \lg 0,61 < -3 + \lg 0,39 - \lg 2,15;$$

$$k + 1 > \frac{-3 + 1,5911 - 0,3324}{1,7853} = \frac{3,7413}{0,2147} = 17,5; k \geq 17.$$

Вычисления расположим в таблице:

$k$	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$
0	2,15	-0,83	1,16	0,44
1	2,9719	-1,0775	1,5093	-0,4326
2	2,3555	-1,0721	1,5075	-0,7317
3	3,5017	-1,0106	1,5015	-0,8111
4	3,5511	-0,9277	1,4944	-0,8321
5	3,5637	-0,9563	1,4834	-0,8298
6	3,5678	-0,9566	1,4890	-0,8332
7	3,5700	-0,9575	1,4889	-0,8356
8	3,5709	-0,9573	1,4890	-0,8362
9	3,5712	-0,9571	1,4889	-0,8364
10	3,5713	-0,9570	1,4890	-0,8364

Сходимость в тысячных долях имеет место уже на 10-м шаге.

О т в е т:  $x_1 \approx 3,571$ ;  $x_2 \approx -0,957$ ;  $x_3 \approx 1,489$ ;  $x_4 \approx -0,836$ .

## Индивидуальные задания к практическим занятиям по дисциплине «Численные методы»

### Лабораторная работа №5. Интерполяционные формулы Ньютона

Используя I-ю или II-ю интерполяционные формулы Ньютона вычислить значения функции при данных значениях аргумента. При составлении таблицы разностей контролировать вычисления.

Таблица 1.

$x$	$y$
1,415	0,888551
1,420	0,889599
1,425	0,890637
1,430	0,891667
1,435	0,892687
1,440	0,893698
1,445	0,894700
1,450	0,895693
1,455	0,896677
1,460	0,897653
1,465	0,898619

№ варианта	Значения аргумента			
	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$
1	1,4161	1,4625	1,4135	1,470
11	1,4179	1,4633	1,4124	1,4655
21	1,4263	1,4575	1,410	1,4662

Таблица 2.

$x$	$y$
0,101	1,26183
0,106	1,27644
0,111	1,29122
0,116	1,30617
0,121	1,32130
0,126	1,33660
0,131	1,35207
0,136	1,36773
0,141	1,38357
0,146	1,39959
0,151	1,41579

№ варианта	Значения аргумента			
	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$
2	0,1026	0,1440	0,099	0,161
12	0,1035	0,1492	0,096	0,153
22	0,1074	0,1485	0,1006	0,156

Таблица 3.

$x$	$y$
0,15	0,860708
0,20	0,818731
0,25	0,778801
0,30	0,740818
0,35	0,704688
0,40	0,670320
0,45	0,637628
0,50	0,606531
0,55	0,576950
0,60	0,548812
0,65	0,522046
0,70	0,496585
0,75	0,472236

№ варианта	Значения аргумента			
	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$
3	0,1511	0,7250	0,1430	0,80
13	0,1535	0,7333	0,100	0,7540
23	0,1525	0,6730	0,1455	0,85

Таблица 4.

x	y
0,180	5,61543
0,185	5,46693
0,190	5,32634
0,195	5,19304
0,200	5,06649
0,205	4,94619
0,210	4,83170
0,215	4,72261
0,220	4,61855
0,225	4,51919
0,230	4,42422
0,235	4,33337

Таблица 5.

x	y
3,50	33,1154
3,55	34,8133
3,60	36,5982
3,65	38,4747
3,70	40,4473
3,75	42,5211
3,80	44,7012
3,85	46,9931
3,90	49,4024
3,95	51,9354
4,00	54,5982
4,05	57,3975
4,10	60,3403
4,15	63,4340
4,20	66,6863

Таблица 6.

x	y
0,115	8,65729
0,120	8,29329
0,125	7,95829
0,130	7,64893
0,135	7,36235
0,140	7,09613
0,145	6,84815
0,150	6,61659
0,155	6,39986
0,160	6,19658
0,165	6,00551
0,170	5,82558
0,175	5,65583
0,180	5,49543

Таблица 7.

x	y
1,340	

№ варианта	Значения аргумента			
	x <sub>1</sub>	x <sub>2</sub>	x <sub>3</sub>	x <sub>4</sub>
4	0,1817	0,2275	0,175	0,2375
14	0,1827	0,2292	0,1776	0,240
24	0,1873	0,2326	0,1783	0,245

№ варианта	Значения аргумента			
	x <sub>1</sub>	x <sub>2</sub>	x <sub>3</sub>	x <sub>4</sub>
5	3,522	4,176	3,475	4,25
15	3,543	4,184	3,488	4,30
25	3,575	4,142	3,45	4,204

№ варианта	Значения аргумента			
	x <sub>1</sub>	x <sub>2</sub>	x <sub>3</sub>	x <sub>4</sub>
6	0,1217	0,1736	0,1141	0,185
16	0,1168	0,1745	0,110	0,1825
26	0,1175	0,1773	0,1134	0,190

№ варианта	Значения аргумента			
	x <sub>1</sub>	x <sub>2</sub>	x <sub>3</sub>	x <sub>4</sub>

1,345	
1,350	
1,355	
1,360	
1,365	
1,370	
1,375	
1,380	
1,385	
1,390	
1,395	

7	1,3617	1,3921	1,3359	1,400
17	1,3463	1,3868	1,335	1,3990
27	1,3432	1,3936	1,3365	1,3975

Таблица 8.

x	y
0,01	8,65729
0,06	8,29329
0,11	7,95829
0,16	7,64893
0,21	7,36235
0,26	7,09613
0,31	6,84815
0,36	6,61659
0,41	6,39986
0,46	6,19658
0,51	6,00551
0,56	5,82558

№ варианта	Значения аргумента			
	x <sub>1</sub>	x <sub>2</sub>	x <sub>3</sub>	x <sub>4</sub>
8	0,027	0,525	0,008	0,61
18	0,1243	0,492	0,0094	0,66
28	0,083	0,5454	0,0075	0,573

Таблица 9.

x	y
0,15	4,4817
0,16	4,9530
0,17	5,4739
0,18	6,0496
0,19	6,6859
0,20	7,3891
0,21	8,1662
0,22	9,0250
0,23	9,9742
0,24	11,0232
0,25	12,1825
0,26	13,4637

№ варианта	Значения аргумента			
	x <sub>1</sub>	x <sub>2</sub>	x <sub>3</sub>	x <sub>4</sub>
9	0,1539	0,2569	0,14	0,2665
19	0,1732	0,2444	0,1415	0,27
29	0,1648	0,2550	0,1387	0,28

Таблица 10.

x	y
0,45	20,1946
0,46	19,6133
0,47	18,9425
0,48	18,1746
0,49	17,3010
0,50	16,3123
0,51	15,1984

№ варианта	Значения аргумента			
	x <sub>1</sub>	x <sub>2</sub>	x <sub>3</sub>	x <sub>4</sub>
10	0,455	0,5575	0,44	0,5674
20	0,4732	0,5568	0,445	0,57
30	0,4675	0,5511	0,4423	0,58



0,52	13,9484
0,53	12,5508
0,54	10,9937
0,55	9,2647
0,56	7,3510

### Образец выполнения задания

$x$	$y$
1,215	0,106044
1,220	0,113276
1,225	0,119671
1,230	0,125324
1,235	0,130328
1,240	0,134776
1,245	0,138759
1,250	0,142367
1,255	0,145688
1,260	0,148809

Определить значения функции  $y(x)$  при следующих значениях аргумента:

- 1)  $x_1 = 1,2273$ ;    3)  $x_1 = 1,253$ ;  
 2)  $x_2 = 1,210$ ;    4)  $x_1 = 1,2638$ .

Составим таблицу для вычисления конечных разностей. Для контроля вычислений добавим в ней две строки:  $\sum$  - суммы элементов столбцов конечных разностей,  $P$  - разности крайних значений столбцов. При составлении таблицы разностей ограничиваемся разностями третьего порядка, так как они практически постоянны.

$x_i$	$y_i$	$\Delta y_i$	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$
1,215	0,106044	0,007232	-0,000837	0,000095
1,220	0,113276	0,006395	-0,000742	0,000093
1,225	0,119671	0,005653	-0,000649	0,000093
1,230	0,125324	0,005004	-0,000556	0,000091
1,235	0,130328	0,004448	-0,000465	0,000090
1,240	0,134776	0,003983	-0,000375	0,000088
1,245	0,138759	0,003608	-0,000287	0,000087
1,250	0,142367	0,003321	-0,000200	
1,255	0,145688	0,003121		
1,260	0,148809			
$\sum$	-	0,042765	-0,004111	0,000637
$P$	0,042765	-0,004111	0,000637	-

Для вычисления значений функции при  $x = 1,2273$  и  $x = 1,210$  воспользуемся формулой Ньютона для интерполирования вперед:

$$y(x) \approx y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{q(q-1)(q-2)}{3!}\Delta^3 y_0, \text{ где } q = (x - x_0)/h.$$

1) Если  $x = 1,2273$ , то примем  $x_0 = 1,225$ , тогда  $q = \frac{1,2273 - 1,225}{0,005} = 0,46$ ,

$$y(1,2273) \approx 0,119671 + 0,46 \cdot 0,005653 + \frac{0,46(-0,54)}{2}(-0,000649) + \\ + \frac{0,46(-0,54)(-1,54)}{6}0,000093 = 0,119671 + 0,0026004 + 0,0000806 + 0,0000059 = \\ = 0,1223579 \approx 0,122358$$

2) Если  $x = 1,210$ , то примем  $x_0 = 1,215$ , тогда  $q = \frac{1,210 - 1,215}{0,005} = -1$ ,

$$y(1,210) \approx 0,106044 + (-1) \cdot 0,007232 + \frac{(-1)(-2)}{2}(-0,000837) + \\ + \frac{(-1)(-2)(-3)}{6}0,000095 = 0,097880$$

Для вычисления значений функции при  $x = 1,253$  и  $x = 1,2638$  воспользуемся формулой Ньютона для интерполирования назад:

$$y(x) \approx y_n + q\Delta y_{n-1} + \frac{q(q+1)}{2!}\Delta^2 y_{n-2} + \frac{q(q+1)(q+2)}{3!}\Delta^3 y_{n-3}, \text{ где } q = (x - x_n)/h.$$

3) Если  $x = 1,253$ , то примем  $x_n = 1,255$ , тогда  $q = \frac{1,253 - 1,255}{0,005} = -0,4$ ,

$$y(1,253) \approx 0,145688 + (-0,4) \cdot 0,003321 + \frac{(-0,4)0,6}{2}(-0,000287) + \\ + \frac{(-0,4)0,6 \cdot 1,6}{6}0,000088 = 0,145688 - 0,0013284 + 0,0000344 - 0,0000056 = \\ = 0,1443884 \approx 0,144388.$$

4) Если  $x = 1,2638$ , то примем  $x_n = 1,260$ , тогда  $q = \frac{1,2638 - 1,260}{0,005} = 0,76$ ,

$$y(1,2638) \approx 0,148809 + 0,76 \cdot 0,003121 + \frac{0,76 \cdot 1,76}{2}(-0,000200) + \\ + \frac{0,76 \cdot 1,76 \cdot 2,76}{6}0,000087 = 0,148809 + 0,0023720 - 0,0001338 + 0,0000535 = \\ = 0,1511007 \approx 0,151101.$$

Лабораторная работа № 6.

### Дифференцирование по интерполяционным формулам Ньютона, Гаусса, Стирлинга и Бесселя

С помощью интерполяционных формул 1)Ньютона, 2)Гаусса, 3)Стирлинга и 4)Бесселя найти значения первой и второй производных при данных значениях аргумента для функции заданной таблично.

Таблица 1.

$x$	$y(x)$	$x$	$y(x)$
2,4	3,526	3,6	4,222

1)  $x = 2,4 + 0,05n$

2,6	3,782	3,8	4,331
2,8	3,945	4,0	4,507
3,0	4,043	4,2	4,775
3,2	4,104	4,4	5,159
3,4	4,155	4,6	5,683

- 2)  $x=3,12+0,03n$   
 3)  $x=4,5-0,06n$   
 4)  $x=4,04-0,04n$   
 ( $n=1, 3, 5, 7, \dots, 29$ )

Таблица 2.

$x$	$y(x)$	$x$	$y(x)$
1,5	10,517	4,5	8,442
2,0	10,193	5,0	8,482
2,5	9,807	5,5	8,862
3,0	9,387	6,0	9,701
3,5	8,977	6,5	11,132
4,0	8,637	7,0	13,302

- 1)  $x=1,6+0,08n$   
 2)  $x=3,27+0,11n$   
 3)  $x=6,3-0,12n$   
 4)  $x=5,85-0,09n$   
 ( $n=2, 4, 6, 8, \dots, 30$ )

Образец выполнения задания

$x$	$y(x)$	$x$	$y(x)$
0,8	2,857	2,4	6,503
1,2	3,946	2,8	7,010
1,6	4,938	3,2	7,288
2,0	5,801	3,6	7,301

- Найти значения первой и второй производных данной функции при  
 1)  $x_1=1,2$ ; 2)  $x_2=2,23$ ;  
 3)  $x_3=2,76$ ; 4)  $x_4=3,1$

Составим диагональную таблицу конечных разностей данной функции:

$x$	$y(x)$	$\Delta y_i(x)$	$y(x)$	
0,8	2,857			
1,2	3,946	1,089	-0,097	
1,6	4,938	0,992	-0,129	-0,032
2,0	5,801	0,863	-0,161	-0,032
2,4	6,503	0,702	-0,195	-0,034
2,8	7,010	0,507	-0,229	-0,034
3,2	7,288	0,278	-0,265	-0,036
3,6	7,301	0,013		

1) Положим  $x_0 = 1,2$ ; тогда  $t = \frac{x - x_0}{h} = \frac{(1,2 - 1,2)}{0,4} = 0$ . Воспользуемся для вычислений формулами

$$y'(x_0) \approx \frac{1}{h} \left( \Delta y_0 - \frac{1}{2} \Delta^2 y_0 + \frac{1}{3} \Delta^3 y_0 + \dots \right),$$

$$y''(x_0) \approx \frac{1}{h^2} (\Delta^2 y_0 - \Delta^3 y_0 + \dots)$$

получающимися из первой интерполяционной формулы Ньютона.

Находим

$$y'(1,2) \approx \frac{1}{0,4} \left( 0,992 + \frac{1}{2} \cdot 0,129 - \frac{1}{3} \cdot 0,032 \right) = 2,5(0,992 + 0,0645 - 0,0107) = 2,614;$$

$$y''(1,2) \approx \frac{1}{0,4^2} (-0,129 + 0,032) = 0,606.$$

2) Положим  $x_0 = 2,0$ ; тогда  $t = \frac{x-x_0}{h} = \frac{(2,23-2,0)}{0,4} = 0,575$ . Воспользуемся для вычислений формулами

$$y'(x_0) \approx \frac{1}{h} \left( \Delta y_0 + \frac{2t-1}{2} \cdot \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{3t^2 - 3t + \frac{1}{2}}{6} \Delta^3 y_{-1} + \dots \right),$$

$$y''(x_0) \approx \frac{1}{h^2} \left( \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{2t-1}{2} \Delta^3 y_{-1} + \dots \right).$$

получающимися из формулы Бесселя.

Находим

$$y'(2,23) \approx \frac{1}{0,4} \left( 0,702 + \frac{1,15-1}{2} \cdot \frac{-0,161-0,195}{2} + \frac{0,992-1,725+0,5}{6} (-0,034) \right) =$$

$$= 2,5(0,702 - 0,0134 + 0,0013) = 1,725$$

$$y''(2,23) \approx \frac{1}{0,4^2} \left( \frac{-0,161-0,195}{2} + \frac{1,15-1}{2} \cdot (-0,034) \right) = 6,25(-0,178 - 0,0026) = -1,129.$$

#### Лабораторная работа № 7

#### Вычисление интегралов по формуле трапеций и по формуле Симпсона

- 1) Вычислить интеграл по формуле трапеций с тремя десятичными знаками.
- 2) Вычислить интеграл по формуле Симпсона при  $n=8$ ; оценить погрешность результата, составив таблицу конечных разностей.

№ 1. 1)  $\int_{0,8}^{1,6} \frac{dx}{\sqrt{2x^2+1}}$ ;

2)  $\int_{1,2}^2 \frac{\lg(x+2)}{x} dx$ .

№ 2. 1)  $\int_{1,2}^{2,7} \frac{dx}{\sqrt{x^2+3,2}}$ ;

2)  $\int_{1,6}^{2,4} (x+1) \sin x dx$ .

№ 3. 1)  $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{2x^2+1,3}}$ ;

2)  $\int_{0,2}^1 \frac{\lg(x^2)}{x^2+1} dx$ .

№ 4. 1)  $\int_{0,2}^{1,2} \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$ ;

2)  $\int_{0,6}^{1,4} \frac{\cos x}{x+1} dx$ .

№ 5. 1)  $\int_{0,8}^{1,4} \frac{dx}{\sqrt{2x^2+3}}$ ;

2)  $\int_{0,4}^{1,2} \sqrt{x} \cos(x^2) dx$ .

№ 6. 1)  $\int_{0,4}^{1,2} \frac{dx}{\sqrt{2+0,5x^2}}$ ;

2)  $\int_{0,8}^{1,2} \frac{\sin(2x)}{x^2} dx$ .

№ 7. 1)  $\int_{1,4}^{2,1} \frac{dx}{\sqrt{3x^2-1}}$ ;

2)  $\int_{0,8}^{1,6} \frac{\lg(x^2+1)}{x} dx$ .

№ 8. 1)  $\int_{1,2}^{2,4} \frac{dx}{\sqrt{0,5+x^2}}$ ;

2)  $\int_{0,4}^{1,2} \frac{\cos x}{x+2} dx$ .

№ 9. 1)  $\int_{0,4}^{1,2} \frac{dx}{\sqrt{3+x^2}}$ ;

2)  $\int_{0,4}^{1,2} (2x + 0,5) \sin x dx$ .

№ 10. 1)  $\int_{0,6}^{1,5} \frac{dx}{\sqrt{1+2x^2}}$ ;

2)  $\int_{0,4}^{0,8} \frac{\operatorname{tg}(x^2+0,5)}{1+2x^2} dx$ .

№ 11. 1)  $\int_2^{3,5} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$ ;

2)  $\int_{0,18}^{0,98} \frac{\sin x}{x+1} dx$ .

№ 12. 1)  $\int_{0,5}^{1,3} \frac{dx}{\sqrt{x^2+2}}$ ;

2)  $\int_{0,2}^{1,8} \sqrt{x+1} \cos(x^2) dx$ .

№ 13. 1)  $\int_{1,2}^{2,6} \frac{dx}{\sqrt{x^2+0,6}}$ ;

2)  $\int_{1,4}^3 x^2 \lg x dx$ .

№ 14. 1)  $\int_{1,4}^{2,2} \frac{dx}{\sqrt{3x^2+1}}$ ;

2)  $\int_{1,4}^{2,2} \frac{\lg(x^2+2)}{x+1} dx$ .

№ 15. 1)  $\int_{0,8}^{1,8} \frac{dx}{\sqrt{x^2+4}}$ ;

2)  $\int_{0,4}^{1,2} \frac{\cos(x^2)}{x+1} dx$ .

№ 16. 1)  $\int_{1,6}^{2,2} \frac{dx}{\sqrt{x^2+2,5}}$ ;

2)  $\int_{0,8}^{1,6} (x^2 + 1) \sin(x - 0,5) dx$ .

№ 17. 1)  $\int_{0,6}^{1,6} \frac{dx}{\sqrt{x^2+0,8}}$ ;

2)  $\int_{0,6}^{1,4} x^2 \cos x dx$ .

№ 18. 1)  $\int_{1,2}^2 \frac{dx}{\sqrt{x^2+1,2}}$ ;

2)  $\int_{1,2}^2 \frac{\lg(x^2+3)}{2x} dx$ .

$$\text{№ 19. 1) } \int_{1,4}^2 \frac{dx}{\sqrt{2x^2+0,7}};$$

$$2) \int_{2,5}^{3,3} \frac{\lg(x^2+0,8)}{x-1} dx.$$

$$\text{№ 20. 1) } \int_{3,2}^4 \frac{dx}{\sqrt{0,5x^2+1}};$$

$$2) \int_{0,5}^{1,2} \frac{\operatorname{tg}(x^2)}{x+1} dx.$$

$$\text{№ 21. 1) } \int_{0,8}^{1,7} \frac{dx}{\sqrt{2x^2+0,3}};$$

$$2) \int_{1,3}^{2,1} \frac{\sin(x^2-1)}{2\sqrt{x}} dx.$$

$$\text{№ 22. 1) } \int_{1,2}^{2,0} \frac{dx}{\sqrt{0,5x^2+1,5}};$$

$$2) \int_{0,2}^{1,0} (x+1) \cos(x^2) dx.$$

$$\text{№ 23. 1) } \int_{2,1}^{3,6} \frac{dx}{\sqrt{x^2-3}};$$

$$2) \int_{0,8}^{1,2} \frac{\sin(x^2-0,4)}{x+2} dx.$$

$$\text{№ 24. 1) } \int_{1,3}^{2,5} \frac{dx}{\sqrt{0,2x^2+1}};$$

$$2) \int_{0,15}^{0,63} \sqrt{x+1} \lg(x+3) dx.$$

$$\text{№ 25. 1) } \int_{0,6}^{1,4} \frac{dx}{\sqrt{12x^2+0,5}};$$

$$2) \int_{1,2}^{2,8} \frac{\lg(1+x^2)}{2x-1} dx.$$

$$\text{№ 26. 1) } \int_{1,3}^{2,1} \frac{dx}{\sqrt{3x^2-0,4}};$$

$$2) \int_{0,6}^{0,72} (\sqrt{x}+1) \operatorname{tg} 2x dx.$$

$$\text{№ 27. 1) } \int_{1,4}^{2,6} \frac{dx}{\sqrt{1,5x^2+0,7}};$$

$$2) \int_{0,8}^{1,2} \frac{\cos x}{x^2+1} dx.$$

$$\text{№ 28. 1) } \int_{0,15}^{0,5} \frac{dx}{\sqrt{2x^2+1,6}};$$

$$2) \int_{1,2}^{2,8} \left(\frac{x}{2}+1\right) \sin \frac{x}{2} dx.$$

$$\text{№ 29. 1) } \int_{2,3}^{0,5} \frac{dx}{\sqrt{x^2-4}};$$

$$2) \int_{0,8}^{1,6} \frac{\lg(x^2+1)}{x+1} dx.$$

$$\text{№ 30. 1) } \int_{0,32}^{0,66} \frac{dx}{\sqrt{x^2+2,3}};$$

$$2) \int_{1,6}^{3,2} \frac{x}{2} \lg\left(\frac{x^2}{2}\right) dx.$$

**Образец выполнения задания:**

$$1) I = \int_{0,7}^{1,3} \frac{dx}{\sqrt{2x^2+0,3}};$$

$$2) I = \int_{1,2}^{1,6} \frac{\sin(2x-2,1)}{x^2+1} dx.$$

1) Для достижения заданной степени точности необходимо определить значение  $n$  так, чтобы  $\frac{(b-a)^3}{12n^2}; M_2 < 0,0005$ . (\*)

Здесь  $a = 0,7; b = 1,3; M_2 \geq \max_{[0,7; 1,3]} |f''(x)|$ , где  $f(x) = 1/\sqrt{2x^2 + 0,3}$ .

$$\text{Находим } f'(x) = \frac{-2x}{\sqrt{(2x^2+0,3)^3}}, f''(x) = \frac{8x^2-0,6}{\sqrt{(2x^2+0,3)^5}};$$

$$\max_{[0,7; 1,3]} |f''(x)| < \frac{8 \cdot 1,3^2 - 0,6}{\sqrt{(2 \cdot 0,7^2 + 0,3)^5}} \approx 6,98.$$

Положим  $M_2 = 7$ , тогда неравенство (\*) примет вид  $\frac{0,6^3 \cdot 7}{12n^2} < 0,0005$ , откуда  $n^2 > 252$ , т.е.  $n > 16$ ; возьмем  $n=20$ .

Вычисление интеграла производим по формуле

$$I \approx h \left( \frac{y_0 + y_{20}}{2} + y_1 + y_2 + \dots + y_{19} \right),$$

где  $h=(b-a)/n=0,6/20=0,003$ ;  $y_i = y(x_i) = 1/\sqrt{2x_i^2 + 0,3}$ ;

$x_i = 0,7 + ih (i = 0, 1, 2, \dots, 20)$ .

Все расчеты приведены в таблице I.

Таблица I

i	$x_i$	$x_i^2$	$2x_i^2 + 0,3$	$\sqrt{2x_i^2 + 0,3}$	$y_0, y_{20}$	$y_1, y_2, \dots, y_{18}, y_{20}$
0	0,7	0,49	1,28	1,1314	0,88386	
1	0,73	0,5329	1,3658	1,1686		0,85572
2	0,76	0,5776	1,4552	1,2063		0,82898
3	0,79	0,6241	1,5482	1,2443		0,80366
4	0,82	0,6724	1,6448	1,2825		0,77973
5	0,85	0,7225	1,7450	1,3210		0,75700
6	0,88	0,7744	1,8488	1,3597		0,73546
7	0,91	0,8281	1,9562	1,3986		0,71501
8	0,94	0,8836	2,0672	1,4378		0,69551
9	0,97	0,9409	2,1818	1,4771		0,67700
10	1,00	1,0000	2,3000	1,5166		0,65937
11	1,03	1,0609	2,4218	1,5562		0,64259
12	1,06	1,1236	2,5472	1,5960		0,62657
13	1,09	1,1881	2,6762	1,6356		0,61140
14	1,12	1,2544	2,8088	1,6759		0,59669
15	1,15	1,3225	2,9450	1,7161		0,58272
16	1,18	1,3924	3,0848	1,7564		0,56935

17	1,21	1,4641	3,2282	1,7967		0,55658
18	1,24	1,5376	3,3752	1,8372		0,54431
19	1,27	1,6129	3,5258	1,8777		0,53253
20	1,30	1,6900	3,6800	1,9187	0,52129	
$\Sigma$					1,40515	12,77022

Таким образом,

$$I = 0,03 \left( \frac{1,40515}{2} + 12,77022 \right) = 0,40418 \approx 0,404.$$

2) Согласно условию  $n=8$ , поэтому  $h=(b-a)/n=(1,6-1,2)/8=0,05$ .

Вычислительная формула имеет вид

$$I = \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + 4y_5 + 2y_6 + 4y_7 + y_8),$$

где  $y_i = y(x_i) = \frac{\sin(2x_i - 2,1)}{x_i^2 + 1}$ ,  $x_i = 1,2 + ih$  ( $i = 0, 1, \dots, 8$ ).

Вычисление значений функции, а также сложение значений функции, имеющих одинаковые коэффициенты в формуле, производим в таблице II.

Таблица II

i	$x_i$	$2x_i - 2,1$	$\sin(2x_i - 2,1)$	$x_i^2 + 1$	$y_0, y_8$	$y_1, y_3, y_5, y_7$	$y_2, y_4, y_6$
0	1,20	0,30	0,29552	2,44	0,1211		
1	1,25	0,40	0,38942	2,5625		0,1520	
2	1,30	0,50	0,4794	2,69			0,1782
3	1,35	0,60	0,5646	2,8225		0,2000	
4	1,40	0,70	0,6442	2,96			0,2176
5	1,45	0,80	0,7174	3,1024		0,2312	
6	1,50	0,90	0,7833	3,25			0,2410
7	1,55	1,00	0,8415	3,4025		0,2473	
8	1,60	1,10	0,8912	3,56	0,2503		
$\Sigma$					0,3714	0,8305	0,6368

Следовательно,

$$I \approx \frac{0,05}{3} (0,3714 + 4 * 0,8305 + 2 * 0,6368) = \frac{0,05}{3} * 4,9670 \approx 0,88278.$$

Для оценки точности полученного результата составим таблицу конечных разностей функций до разностей 4 порядка (таблица III).

Таблица III

i	$y_i$	$\Delta y_i$	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$
0	0,1211	0,0309	- 0,0047	0,0003	- 0,0001
1	0,1520	0,0262	- 0,0044	0,0002	0,0000
2	0,1782	0,0218	- 0,0042	0,0002	0,0000
3	0,2000	0,0176	- 0,0040	0,0002	0,0001
4	0,2176	0,0136	- 0,0038	0,0003	- 0,0001
5	0,2312	0,0098	- 0,0035	0,0002	
6	0,2410	0,0063	- 0,0033		
7	0,2473	0,0030			
8	0,2503				

Так как  $\max |\Delta^4 y_i| = 0,0001$ , то остаточный член формулы



$$R_{\text{ост}} < \frac{(b-a) \cdot \max |\Delta^4 y_i|}{180} \approx \frac{0,4 \cdot 0,0001}{180} \approx 0,0000003.$$

Вычисления производились с четырьмя значащими цифрами, а потому величина остаточного члена на погрешность не влияет.

Погрешность вычислений можно оценить из соотношения

$$\Delta I = (b - a) \Delta y \leq 0,4 * 0,0001 < 0,00005.$$

Значит, полученные четыре десятизначных знака верны.

## Тестовые вопросы и задания

### по дисциплине Численные методы

1) Приближенным числом  $a$  называют число, незначительно отличающиеся от

1. точного  $A$
2. неточного  $A$
3. среднего  $A$
4. точного неизвестного

2)  $a$  называется приближенным значением числа  $A$  по избытку, если

1.  $a = A$
2.  $a < A$
3.  $a > A$
4.  $a \geq A$

3) Под предельной абсолютной погрешностью числа  $A$  понимают \_\_\_\_\_

4) Относительная погрешность числа  $a$

1.  $\Delta_{a,A} = |A - a|$ ;

2.  $\delta_{a,A} = \frac{\Delta_{a,A}}{|a|}$ ;

3.  $\delta_{a,A} = \frac{\Delta_{a,A}}{|A|}$ ;

4.  $\delta_{a,A} = |a|$ ;

5) Под предельной относительной погрешностью числа  $A$  понимают

1. всякое число  $a$  не большее относительной погрешности этого числа;
2. отношение ошибки к модулю значения  $A$ ;
3. всякое число  $a$  не меньшее относительной погрешности этого числа;
4. отношение предельной абсолютной погрешности к абсолютному значению приближения  $a$ .

6) Предельные погрешности связаны равенством

1.  $\delta_{a,A} = \frac{\Delta_{a,A}}{|a|}$ ;

2.  $\delta_{a,A} = \Delta_{a,A}$ ;

3.  $\delta_{a,A} = \Delta_{a,A} \cdot a$ ;

4.  $\delta_{a,A} = \Delta_{a,A} + |a|$ ;

8) Найти абсолютную погрешность равенства  $\frac{1}{3} \approx 0,33$  \_\_\_\_\_

9) Найти абсолютную погрешность равенства  $\frac{1}{17} \approx 0,059$  \_\_\_\_\_

10) Найти абсолютную погрешность равенства  $\frac{2}{7} \approx 0,3$

1. 0,0033;
2. 0,0029;
3. 0.014;
4. 0.00018;

11) Дано приближенное число  $x$  и его абсолютная погрешность  $\Delta: x = 2,71, \Delta = 0,007$ .  
Найти относительную погрешность  $\delta$  этого числа \_\_\_\_\_

12) Дано приближенное число  $x$  и его абсолютная погрешность  $\Delta: x = 25,6, \Delta = 0,08$ . Найти относительную погрешность  $\delta$  этого числа.

1. 0,11%;
2. 0,26%;
3. 0,40%;
4. 0,31%;

13) Значащая цифра приближенного числа  $a$  верна в узком смысле, если .

1. все цифры числа, начиная с первой ненулевой справа, являются верными;
2. его предельная абсолютная погрешность не превосходит целой единицы десятичного разряда, занятого этой значащей цифрой;
3. его предельная абсолютная погрешность не превосходит половины единицы десятичного разряда, занятого этой значащей цифрой;
4. все цифры числа, начиная с первой ненулевой слева, являются верными;

14) Значащая цифра приближенного числа  $a$  верна в широком смысле, если .

1. все цифры числа, начиная с первой ненулевой справа, являются верными;
2. его предельная абсолютная погрешность не превосходит целой единицы десятичного разряда, занятого этой значащей цифрой;
3. его предельная абсолютная погрешность не превосходит половины единицы десятичного разряда, занятого этой значащей цифрой;
4. все цифры числа, начиная с первой ненулевой слева, являются верными;

15) Формулы для нахождения многочлена, принимающего в данных точках  $x_i (i = 0, 1, \dots, n)$  данные значения  $P_n(x_i)$  называются:

1. аналитическими;
2. интерполяционными;
3. итерационными;
4. численными;

16) Методы решения систем линейных уравнений, в которых решение системы получают после повторения одноподобных математических операций, и на каждом шаге используются результаты предыдущих шагов, называются

1. аналитическими;
2. интерполяционными;
3. итерационными;
4. численными;

17) В методе Гаусса приведение системы линейных уравнений к треугольному виду -

1. обратный ход;
2. прямой ход;
3. простая итерация;
4. двойной пересчет;

18) В методе Гаусса для решения систем линейных уравнений последовательное определение неизвестных по формулам -

1. обратный ход;
2. прямой ход;
3. простая итерация;
4. двойной пересчет;

19) Вычисляют интеграл по выбранной квадратурной формуле с шагом  $n$ , затем с шагом  $h/2$ , т.е. удваивают число шагов -

1. обратный ход;
2. прямой ход;
3. простая итерация;
4. двойной пересчет;

20) Способ находить по известному приближению решения следующее, более точное приближение -

1. обратный ход;
2. прямой ход;
3. простая итерация;
4. двойной пересчет;

21) Методы решения уравнений делятся на:

1. прямые и итеративные;
2. прямые и косвенные;
3. начальные и конечные;
4. простые и сложные;

22) Отделение корней уравнения можно выполнить двумя способами:

1. приближением и отделением;
2. аналитическим и графическим;
3. аналитическим и систематическим;
4. систематическим и графическим;

23) Термин «отделение корней» нелинейных уравнений означает \_\_\_\_\_

24) В методе Симпсона подынтегральную функцию заменяют интерполяционным многочленом \_\_\_\_\_

25) Итерационным методом решения СЛАУ является метод \_\_\_\_\_

26) Метод уточнения корней нелинейных уравнений, использующий следующую формулу

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \text{ называется } \underline{\hspace{2cm}}$$

27) Метод последовательного исключения переменных для решения СЛАУ называется методом \_\_\_\_\_

28) Априорную оценку погрешности результатов итерационных вычислений используют

1. после вычислений;
2. до вычислений;
3. во время вычислений;
4. не используют.

29) Приближенное значение определенного интеграла можно найти методом \_\_\_\_\_

30) Дано уравнение  $2x^3 - 5x^2 + 4x - 3 = 0$ . Для того, чтобы отделить корни графически...

1. строим графики  $y = 2x^3$  и  $y = 5x^2 - 4x + 3$ ;
2. находим вторую производную, определяем ее знак;
3. находим первую производную и критические точки;
4. записываем уравнение в виде  $x = \phi(x)$ ;

## **5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания компетенции**

### **5.1 Критерии оценивания качества выполнения лабораторного практикума**

Оценка **«зачтено»** выставляется обучающемуся, если лабораторная работа выполнена правильно и обучающийся ответил на все вопросы, поставленные преподавателем на защите. Оценка **«не зачтено»** выставляется обучающемуся, если лабораторная работа выполнена не правильно или обучающийся не проявил глубоких теоретических знаний при защите работы

### **5.2 Критерии оценивания качества устного ответа**

Оценка **«отлично»** выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы.

Оценка **«хорошо»** – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы.

Оценка **«удовлетворительно»** – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала.

Оценка **«неудовлетворительно»** – за незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины.

### **5.3 Критерии оценивания тестирования**

При тестировании все верные ответы берутся за 100%.

90%-100% отлично

75%-90% хорошо

60%-75% удовлетворительно

менее 60% неудовлетворительно

### **5.4 Критерии оценивания ответа на экзамене и зачете с оценкой**

Оценка **«отлично»** выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии, применять теоретические положения при решении практических задач.

Оценка **«хорошо»** – за твердое знание основного (программного) материала, включая расчеты (при необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за умение применять теоретические положения для решения практических задач.

Оценка **«удовлетворительно»** – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала, за слабое применение теоретических положений при решении практических задач.

Оценка **«неудовлетворительно»** – за незнание значительной части программного материала,

за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за незнание основных понятий дисциплины.

### **5.5 Критерии оценивания индивидуальных заданий на практических занятиях**

Оценка «**зачтено**» выставляется обучающемуся, если задание выполнено правильно и обучающийся ответил на все вопросы, поставленные преподавателем на защите.

Оценка «**не зачтено**» выставляется обучающемуся, если задание выполнено неправильно или обучающийся не проявил глубоких теоретических знаний при защите задания.