МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

«УТВЕРЖДАЮ».
Проректор по учебной расоте.
«26»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИН

Строительные машины и оборудование

Уровень образовательной про	граммы	бакалаври	ат				
Направление подготовки	08.03.01 Ст	роительство					
Направленность (профиль) Промышленное и гражданское строительство							
Форма обучения <u>очная (о</u>	чно-заочная)		1				
Срок освоения ОП	4 ro,	да (4 года 6 ме	сяцев)				
Институт Инженерный							
Кафедра разработчик РПД <u>Ст</u>	роительство и уп	равление недви	ижимостью				
Выпускающая кафедраСт	роительство и уп	равление недви	эжимостью				
Начальник учебно-методического управлени	ня <u> </u>	1-	Семенова Л.У.				
Директор института	4	15 p	Клинцевич Р.И.				
Заведующий выпускающей кафе	дрой 5		Байрамуков С.Х.				

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине	5
4. Структура и содержание дисциплины	6
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
4.2. Содержание дисциплины	7
4.2.1. Разделы (темы) дисциплины, виды учебной деятельности и формы	
контроля	7
4.2.2. Лекционный курс	8
4.2.3. Лабораторный практикум	11
4.2.4. Практические занятия	12
4.3. Самостоятельная работа обучающегося	13
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной	
работы обучающихся по дисциплине	14
6. Образовательные технологии	15
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение	
дисциплины	16
7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы	16
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети	
«Интернет»	17
7.3. Информационные технологии лицензионное программное обеспечение	17
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	18
8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий	18
8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся	18
8.3. Требования к специализированному оборудованию	19
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с	
ограниченными возможностями здоровья	20
Приложение 1. Фонд оценочных средств	21
Приложение 2. Аннотация рабочей программы	45

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:

Целью освоения дисциплины: «Основания и фундаменты» является:

формирование у будущих специалистов теоретических знаний, практических умений и навыков, позволяющих, на основе современных технических средств, умело применять методы расчета и проектирования оснований и фундаментов и профессионально подходить к решению задач современного фундаментостроения

Основными *задачами* изучения дисциплины являются формирование у обучающихся:

- умений применять в своей работе основные методы расчета оснований и фундаментов по двум группам предельных состояний;
- практических навыков проектирования фундаментов на естественном и искусственном основании и свайных фундаментов;
- умений на основе полученных знаний выбирать наиболее оптимальные решения при проектировании оснований и фундаментов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- 2.1. Дисциплина «Основания и фундаменты» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплина, имеет тесную связь с другими дисциплинами.
- 2.2. В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП.

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
1	Инженерная геология	Государственная итоговая аттестация
2	Механика грунтов	
3	Архитектура зданий	

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Планируемые результаты освоения образовательной программы (ОП) – компетенции обучающихся определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей компетенций ОП

No	Номер/	Наименование компетенции	В результате изучения дисциплины обучающиеся
п/п	индекс	(или ее части)	должны:
11/11	компетенции	,	
1	2	3	4
1	ПК-2	Владение методами проведения	ПК-2.1 методы расчета и проектирования оснований
		инженерных изысканий,	и фундаментов с использованием стандартных
		технологией проектирования	прикладных расчетных и графических программных
		деталей и конструкций в	пакетов
		соответствии с техническим	ПК-2.2 пользоваться методами проведения
		заданием с использованием	расчета и проектирования оснований и
		универсальных и	фундаментов при помощи стандартных
		специализированных	прикладных расчетных и графических
		программно-вычислительных	программных пакетов
		комплексов, и систем	ПК-2.3 навыками работы с компьютером как
		автоматизированного	навыками при проектировании оснований и
		проектирования	фундаментов с использованием стандартных
			прикладных расчетных и графических программных
			пакетов.
2	ПК-3	Способностью проводить	ПК-3.1 правильно проводить технико-
		предварительное технико-	экономическое обоснование проектных расчетов
		экономическое обоснование	оснований и фундаментов, разрабатывать
		проектных решений,	проектную и рабочую техническую
		разрабатывать проектную и	документацию, контролировать соответствие
		рабочую техническую	разрабатываемых проектов стандартам,
		документацию, оформлять	техническим условиям и другим нормативным
		законченные проектно-	документам
		конструкторские работы,	ПК-3.2 проводить предварительное технико- экономическое обоснование проектных расчетов
		контролировать соответствие разрабатываемых проектов и	оснований и фундаментов, оформлять
		технической документации	законченные проектно- конструкторские работы
		заданию, стандартам,	ПК-3.3 навыками расчетов технико-
		техническим условиям и	экономического обоснования оснований и
		другим нормативным	фундаментов, разрабатывать проектную и
		документам	рабочую техническую документацию, оформлять
		7,	законченные проектно- конструкторские работы,
			контролировать соответствие разрабатываемых
			проектов стандартам, техническим условиям и
			другим нормативным документам.
3	ПК-4	Способностью участвовать в	ПК-4.1 участвует в проектировании оснований и
		проектировании и изыскании	фундаментов объектов промышленного и
		объектов профессиональной	гражданского строительства в соответствие
		деятельности	нормативно-техническим документам
			ПК-4.2 руководит исследованием технического
			состояния оснований и фундаментов с
			необходимыми расчетами и обоснованиями
			ПК-4.3 проводит мониторинг оснований и
			фундаментов промышленных и гражданских
			зданий и сооружений и оценивает соответствие
			результатов мониторинга требованиям
			действующих нормативных документов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.а ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения

D		D	Семестры*
Вид	учебной работы	Всего часов	№8 часов
Аудиторная ко	онтактная работа (всего)	78	78
В том числе:			
Лекции (Л)		26	26
Практические	занятия (ПЗ)	52	52
Внеаудиторна	я контактная работа	2	2
В том числе и	ндивидуальные и	2	2
групповые кон	сультации	2	2
Самостоятелы (СРО)** (всего	ная работа обучающихся)	37	37
Работа с лекци		7	7
Работа с элект	ронными источниками	10	10
Работа с книж	ными источниками	9	9
Просмотр виде	ео лекций	6	6
Подготовка к к контролю (ПП	промежуточному К))	5	5
Промежуточн	Курсовой проект		
ая аттестация	Прием КП, час		
	экзамен (Э) в том числе:	Э(27)	Э(27)
	прием экзамена, час.	0,5	0,5
консультация, час		2	2
	СРС, час.	24,5	24,5
ИТОГО:	часов	144	144
Общая	зач. ед.	4	4
трудоемкость		7	т

4.1.6 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры [*] №9 часов				
Аудиторная контактная работа (всего)	70	70				
В том числе:						
Лекции (Л)	26	26				
Практические занятия (ПЗ)	44	44				
Внеаудиторная контактная работа	2	2				
В том числе индивидуальные и групповые консультации	2	2				
Самостоятельная работа обучающихся (СРО)** (всего)	45	45				
Работа с лекциями	8	8				
Работа с электронными источниками	10	10				
Работа с книжными источниками	13	13				

Просмотр виде	ео лекций	8	8
Подготовка к промежуточному контролю (ППК))		6	6
Промежуточн	Курсовой проект		
ая аттестация	Прием КП, час		
	экзамен (Э) в том числе:	Э(27)	Э(27)
	прием экзамена, час.	0,5	0,5
	консультация, час	2	2
	СРС, час.	24,5	24,5
ИТОГО:	часов	144	144
Общая трудоемкость	зач. ед.	4	4

4.1. в. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Заочная форма обучения

Эиочпил	форма обучения	T	*
Вил	учебной работы	Всего часов	Семестры*
	-		№8 часов
Аудиторная ко	онтактная работа (всего)	14	14
В том числе:			
Лекции (Л)		8	8
Практические	занятия (ПЗ)	6	6
Внеаудиторна	я контактная работа	1	1
В том числе и	ндивидуальные и	1	1
групповые кон	сультации	1	1
Самостоятелы (СРО)** (всего	ная работа обучающихся	120	120
Работа с лекци	ИМКІ	24	24
Работа с элект	ронными источниками	28	28
Работа с книж	ными источниками	26	26
Просмотр виде	ео лекций	22	22
Подготовка к к контролю (ПП	промежуточному (К))	20	20
Промежуточн	Курсовой проект		
ая аттестация	Прием КП, час		
	экзамен (Э) в том числе:	Э(9)	Э(9)
	прием экзамена, час.	0,5	0,5
	консультация, час		
	СРС, час.	8,5	8,5
ИТОГО:	часов	144	144
Общая	зач. ед.	4	4
трудоемкость		7	7

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1.а Разделы (темы) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

Очная форма обучения

№ п.п.	№ семестра	Наименование раздела и темы дисциплины	деят самос	ельно стоято	і учеб ости, і ельну ихся (включ ю раб	оту	Формы текущего контроля успеваемости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Раздел 1. Введение. Инженерно-геологичес	кие усл	овия	строи	тельн	ой пл	ощадки	
1	8	Исходные данные, необходимые для проектирования оснований и фундаментов	2		1	1	4	устный опрос	
2	8	Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки	2		5	3	10	yemzin enpec	
		Раздел 2. Фундаменты, возводим	ые в отн	срыть	ых кот	глован	нах		
3	8	Виды деформаций зданий и сооружений. Определение глубины заложения подошвы фундаментов и расчетного сопротивления грунта основания	2		4	3	9	индивидуальны	
4	8	Определение размеров подошвы центрально и внецентренно нагруженных фундаментов. Проверка прочности слабого подстилающего слоя	2		8	4	14	е и групповые консультации	
5	8	Расчет основания по предельным состояниям	2		6	5	13		
		Раздел 3. Свайные	фундам	енты					
6	8	Определение глубины заложения подошвы ростверка. Определение несущей способности свай	2		5	3	10	- индивидуальны	
7	8	Проектирование центрально и внецентренно нагруженных свайных фундаментов	2		7	4	13	е и групповые консультации	
8	8	Расчет свайных фундаментов по деформациям	2		6	3	11		
		Раздел 4. Искусственно улу	учшенні	sie oc	нован	ки	1		
9	8	Методы искусственного улучшения грунтов оснований	2		2	3	7	устный опрос	
	Раздел 5. Крепление стен и осушение котлованов. Фундаменты глубокого заложения								
10	8	Крепление стен и осушение котлованов. Фундаменты глубокого заложения	2		2	2	6	устный опрос	
	Раздел 6. Фундаменты на структурно неустойчивых грунтах								
11	8	Фундаменты на структурно неустойчивых грунтах	2		2	2	6	индивидуальны е и групповые консультации	
		Раздел 7. Фундаменты при дин	амичесь	сих во	оздей	ствия	X		

12	8	Фундаменты при динамических воздействиях	2		2	2	6	тестирование	
	Раздел 8. Усиление оснований и фундаментов								
13	8	Усиление оснований и фундаментов	2		2	2	6	тестирование	
14	8	Внеаудиторная контактная работа					2	индивидуальны е и групповые консультации	
		Промежуточная аттестация					27	экзамен	
		Итого в семестре	26		52	37	144		

4.2.1.б Разделы (темы) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля Очная-заочная форма обучения

№ п.п.	№ семестра	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу обучающихся (в часах)				Формы текущего контроля	
Š ;	№ ce		Лекции	JIP	П3	CPO	Всего	успеваемости
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Введение. Инженерно-геологичес	кие усл	овия	строи	тельн	ой пл	ощадки
1	9	Исходные данные, необходимые для проектирования оснований и фундаментов	2		1	1	4	vetu ii oupoc
2	9	Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки	2		4	4	10	устный опрос
		Раздел 2. Фундаменты, возводим	ые в оті	крыть	ых кот	глован	нах	
3	9	Виды деформаций зданий и сооружений. Определение глубины заложения подошвы фундаментов и расчетного сопротивления грунта основания	2		4	4	10	индивидуальны
4	9	Определение размеров подошвы центрально и внецентренно нагруженных фундаментов. Проверка прочности слабого подстилающего слоя	2		6	5	13	е и групповые консультации
5	9	Расчет основания по предельным состояниям	2		5	6	13	
		Раздел 3. Свайные	фундам	енты				
6	9	Определение глубины заложения подошвы ростверка. Определение несущей способности свай	2		4	4	10	индивидуальны
7	9	Проектирование центрально и внецентренно нагруженных свайных фундаментов	2		5	5	12	е и групповые консультации
8	9	Расчет свайных фундаментов по деформациям	2		5	4	11	
		Раздел 4. Искусственно улу	/чшенні	ые ос	нован	ия		

9	9	Методы искусственного улучшения грунтов оснований	2		2	4	8	устный опрос		
	Раздел 5. Крепление стен и осушение котлованов. Фундаменты глубокого заложения									
10	9	Крепление стен и осушение котлованов. Фундаменты глубокого заложения	2		2	2	6	устный опрос		
		Раздел 6. Фундаменты на структу	рно неу	стой	чивых	грун	тах			
11	9	Фундаменты на структурно неустойчивых грунтах	2		2	2	6	индивидуальны е и групповые консультации		
		Раздел 7. Фундаменты при дин	амичесь	сих во	оздей	ствиях	K			
12	9	Фундаменты при динамических воздействиях	2		2	2	6	тестирование		
		Раздел 8. Усиление основа	аний и ф	унда	менто)B				
13	9	Усиление оснований и фундаментов	2		2	2	6	тестирование		
14	9	Внеаудиторная контактная работа					2	индивидуальны е и групповые консультации		
		Промежуточная аттестация					27	экзамен		
		Итого в семестре	26		44	45	144			

4.2.1.в Разделы (темы) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля *Заочная форма обучения*

Nº π.π.	семестра	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу обучающихся (в часах)					Формы текущего	
Ž	ਤ		Лекции	JIP	113	CPO	Всего	контроля успеваемости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Раздел 1. Введение. Инженерно-геологичес	кие усл	овия	строи	тельн	ой пл	ощадки	
1	8	Исходные данные, необходимые для проектирования оснований и фундаментов			0,5	20	22	устный опрос	
2	8	Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки	1,5		0,3	20	22	устный опрос	
		Раздел 2. Фундаменты, возводим	ые в отн	срыти	ых кот	глован	ıax		
3	Виды деформаций зданий и сооружений.		2		2	25	29	индивидуальны е и групповые	
4	8	Определение размеров подошвы центрально и внецентренно нагруженных фундаментов. Проверка прочности слабого подстилающего слоя		2				консультации, РГР	

5	8	Расчет основания по предельным состояниям						
		Раздел 3. Свайные	фундам	енты				
6	8	Определение глубины заложения подошвы ростверка. Определение несущей способности свай						индивидуальны
7	8	Проектирование центрально и внецентренно нагруженных свайных фундаментов	2	2 1		25	28	е и групповые консультации
8	8	Расчет свайных фундаментов по деформациям						
		Раздел 4. Искусственно улу	учшенні	ые ос	нован	ия		
9	8	Методы искусственного улучшения грунтов оснований	0,5		0,5	10	11	устный опрос
	Раздел 5. Крепление стен и осушение котлованов. Фундаменты глубокого заложения							
10	8	Крепление стен и осушение котлованов. Фундаменты глубокого заложения	0,5		0,5	10	11	устный опрос
		Раздел 6. Фундаменты на структу	рно неу	стой	чивых	грун	тах	
11	8	Фундаменты на структурно неустойчивых грунтах	0,5		0,5	10	11	индивидуальны е и групповые консультации
		Раздел 7. Фундаменты при дин	амичесн	сих в	оздей	ствиях	K	
12	8	Фундаменты при динамических воздействиях	0,5		0,5	10	11	тестирование
		Раздел 8. Усиление основа	ний и ф	унда	менто	В		
13	8	Усиление оснований и фундаментов	0,5		0,5	10	11	устный опрос
14	8	Внеаудиторная контактная работа					1	индивидуальны е и групповые консультации
		Промежуточная аттестация					9	экзамен
		Итого в семестре	8		6	120	144	

4.2.2. Лекционный курс очная (очно-заочная) (заочная) форма обучения

No	Наименование	Наименование			Всего часов					
п/п	раздела дисциплины	темы лекции	Содержание лекции	очная	очно-	заочна				
	дисциплины				заочная	Я				
	Семестр 8(9)(8)									
1	Раздел 1.	Тема 1. Исходные	Основные понятия и терминология. Связь							
	Введение.	данные,	дисциплины «Основания и фундаменты»							
	Инженерно-	необходимые для	с другими дисциплинами. Основные							
	геологические	проектирования	задачи дисциплины. Роль отечественных	2	2	1,5				
	условия	оснований и	ученых в развитии науки оснований и		4	1,5				
	строительной	фундаментов	фундаментов. Исходные данные,							
	площадки		необходимые для проектирования							
			оснований и фундаментов							

2		Тема 2. Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки	Необходимые материалы инженерных изысканий. Показатели физического состояния и классификация грунтов. Оценка грунтовой толщи будущего основания. Анализ инженерногеологических условий строительной площадки и их влияние на варианты фундаментов. Оценка расчетного сопротивления грунта будущего основания.	2	2	
3	Раздел 2. Фундаменты, возводимые в открытых котлованах	Тема 3. Виды деформаций зданий и сооружений. Определение глубины заложения подошвы фундаментов и расчетного сопротивления грунта основания	Виды деформаций и смещений зданий и сооружений. Причины развития неравномерных осадок сооружений. Конструктивные решения и типы фундаментов. Материалы фундаментов. Влияние инженерно-геологических условий площадки строительства на глубину заложения подошвы фундамента. Влияние климатические воздействия на верхние слои грунта на глубину заложения подошвы фундамента. Влияние особенностей возводимых и соседних сооружений на глубину заложения подошвы фундамента. Определение расчетного сопротивления грунта основания для фундаментов зданий с и без подвальных помещений.	2	2	
4		Тема 4. Определение размеров подошвы центрально и внецентренно нагруженных фундаментов. Проверка прочности слабого подстилающего слоя	Определение размеров подошвы центрально нагруженных фундаментов. Проверка прочности слабого подстилающего слоя. Максимальное и минимальное краевое давление под подошвой фундамента. Определение размеров подошвы внецентренно нагруженных фундаментов.	2	2	2
5		Тема 5. Расчет основания по предельным состояниям	Расчетная совместная деформация основания и сооружения. Предельное значение совместной деформации основания и сооружения. Метод послойного суммирования расчета осадки фундамента. Метод линейнодеформируемого слоя расчета осадки фундамента. Определение крена фундамента при действии внецентренной нагрузки, влиянием соседних фундаментов и высоких жестких сооружений.	2	2	
6	Раздел 3. Свайные фундаменты	Тема 6. Определение глубины заложения подошвы ростверка. Определение несущей способности свай	Классификация свай и свайных ростверков. Определение глубины заложения подошвы ростверка и длины свай. Определение несущей способности свай-стоек. Определение несущей способности висячих свай (свай трения).	2	2	2
7		Тема 7. Проектирование центрально и	Конструирование свайного фундамента. Расчет центрально и внецентренно нагруженных свайных фундаментов.	2	2	

		итого ч	асов в семестре:	20	20	o
	фундаментов	<u> </u> ИТОГО ::	основании и фундаментов.	26	26	8
	оснований и	фундаментов	фундаментов. Приемы усиления оснований и фундаментов.			
	Усиление	оснований и	необходимость усиления оснований и			
13	Раздел 8.		Причины, при которых возникает	2	2	0,5
4-		10.7-	фундаментов под машины. Фундаменты в условиях сейсмических воздействий.			0 -
			машины. Конструктивные решения			
	воздействиях		Особенности расчета фундаментов под			
	динамических	воздействиях	на сооружения от источника колебаний.			
	при	динамических	уменьшения динамических воздействий			
	Фундаменты	Фундаменты при	грунтах. Типы машин. Способы	_	_	- ,-
12	Раздел 7.	Тема 12.	Основные источники колебаний в	2	2	0,5
	грунтах	грунтах	jenesimi ily illinerim replittos.			
	неустойчивых	неустойчивых	условиях пучинистых грунтов.			
	на структурно	структурно	вечномерзлых грунтах. Фундаменты на			
11	Раздел 6. Фундаменты	Тема 11. Фундаменты на	фундаменты на просадочных и набухающих грунтах. Фундаменты на	2	<i>L</i>	0,3
11	заложения Раздел 6.	Тема 11.	Фундаменты на просадочных и	2	2	0,5
	глубокого	заложения				
	Фундаменты	глубокого	опоры. Анкерные крепления.			
	котлованов.	Фундаменты	колодцы и кессоны. Оболочки, глубокие			
	осушение	котлованов.	уровня подземных вод. Опускные			
	стен и	осушение	котлована. Искусственное понижение			
	Крепление	Крепление стен и	стенки. Стена в грунте. Водоотлив из			
10	Раздел 5.	Тема 10.	Распорные крепления. Шпунтовые	2	2	0,5
	основания	грунтов оснований				
	улучшенные	улучшения				
	Искусственно	искусственного	способы их устройства			
9	Раздел 4.	Тема 9. Методы	Искусственно улучшенные основания и	2	2	0,5
			основания условного фундамента. Расчет осадки свайного фундамента.			
		деформациям	Расчетное сопротивление грунта			
		фундаментов по	по подошве условного фундамента.	2	2	
		свайных	фундамента. Проверка среднего давления			
8		Тема 8. Расчет	Определение размеров условного			
		фундаментов				
		свайных				
		нагруженных				
İ		внецентренно				l

4.2.3. Лабораторный практикум очная(заочная) форма обучения не предусмотрен

4.2.4. Практические занятия очная (очно-заочная) (заочная) форма обучения.

	Наименование	Наименование		Всего ча		сов
№ п/п	раздела дисциплины	практического занятия	Содержание практического занятия		очно- заочн ая	заочн ая
			Семестр 8			
1	Раздел 1. Введение.	Анализ	Показатели физического состояния	6	5	0,5
	Инженерно-	инженерно-	грунтов. Оценка грунтовой толщи			
	геологические	геологических	будущего основания. Анализ инженерно-			
	условия	условий	геологических условий строительной			
	строительной	строительной	площадки и их влияние на варианты			
	площадки	площадки	фундаментов. Оценка расчетного			
			сопротивления грунта будущего			
			основания.			
2	Раздел 2.	Проектирование	Определение глубины заложения	18	15	2
	Фундаменты,	фундаментов	подошвы фундаментов. Определение			
	возводимые в	мелкого	расчетного сопротивления грунта			
	открытых	заложения в	основания. Определение размеров			

	котлованах	открытых котлованах	подошвы центрально и внецентренно нагруженных фундаментов. Проверка прочности слабого подстилающего слоя. Расчет осадки фундамента методом			
3	Раздел 3. Свайные фундаменты	Проектирование свайных фундаментов	послойного суммирования. Определение глубины заложения подошвы ростверка и длины свай. Определение несущей способности свайстоек. Определение несущей способности висячих свай (свай трения). Расчет центрально и внецентренно нагруженных свайных фундаментов. Определение размеров условного фундамента. Проверка среднего давления по подошве условного фундамента. Расчетное сопротивление грунта основания условного фундамента. Расчет осадки свайного фундамента.		14	1
4	Раздел 4. Искусственно улучшенные основания	Песчаные подушки	Устройство и расчет песчаных подушек в слабых водонасыщенных глинистых грунтах.	2	2	0,5
5	Раздел 5. Крепление стен и осушение котлованов. Фундаменты глубокого заложения	Водоотлив из котлована.	Устройство и расчет водоотлива из котлована.	2	2	0,5
6	Раздел 6. Фундаменты на структурно неустойчивых грунтах	Грунтовые подушки	Устройство и расчет грунтовых подушек в просадочных грунтах первого типа по просадочности.	2	2	0,5
7	Раздел 7. Фундаменты при динамических воздействиях	Особенности расчета фундаментов под машины	Разбор особенностей расчета фундаментов под машины		2	0,5
8	Раздел 8. Усиление оснований и фундаментов	Приемы усиления оснований и фундаментов	Разбор приемов усиления оснований и фундаментов при увеличении этажности существующих зданий.	2	2	0,5
	52	44	6			

4.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

очная (очно-заочная) (заочная) форма обучения

	o man (o mo-sao man) (sao man) wopina ooy temn							
No	Наименование раздела (темы)	No	Виды СРО	Вс	его час	ов		
п/п	дисциплины	п/п		очна	очно-	заоч		
				Я	заочна	ная		
					Я			
	Семестр 8(9)(8)							
	Раздел 1. Введение. Инженерно-геологические условия строительной площадки							
1	Тема 1. Исходные данные,	1.1.	Самостоятельное изучение материала	1	1	6		
	необходимые для проектирования		по теме: «Исходные данные,					
	оснований и фундаментов.		необходимые для проектирования					
			оснований и фундаментов».					
2	Тема 2. Анализ инженерно-	2.1.	Самостоятельное изучение материала	1	2	7		
	геологических условий строительной		по теме: «Анализ инженерно-					
	площадки		геологических условий строительной					

			площадки».					
		2.2	Просмотр видео лекций	2	2	4		
	Раздел 2. Фундамент	гы, во	зводимые в открытых котлованах					
3	Тема 3. Виды деформаций зданий и сооружений. Определение глубины заложения подошвы фундаментов и расчетного сопротивления грунта основания	3.1	Самостоятельное изучение материала по теме: «Виды деформаций зданий и сооружений. Виды конструкций фундаментов. Выбор типа и материала фундаментов. Определение глубины заложения подошвы фундаментов. Определение расчетного сопротивления грунта основания».	1	3	6		
		3.2	Подготовка к текущему контролю	2	1	4		
4	Тема 4. Определение размеров подошвы центрально и внецентренно нагруженных фундаментов. Проверка прочности слабого подстилающего слоя	4.1	Самостоятельное изучение материала по теме: «Определение размеров подошвы центрально и внецентренно нагруженных фундаментов. Проверка прочности слабого подстилающего слоя»	2	4	7		
		4.2	Просмотр видео лекций	2	1	4		
5	Тема 5. Расчет основания по предельным состояниям	5.1	Самостоятельное изучение материала по теме: «Расчет основания по предельным состояниям»	2	5	7		
		5.2	Подготовка к текущему контролю	3	1	4		
			айные фундаменты		ı			
6	Тема 6. Определение глубины заложения подошвы ростверка. Определение несущей способности свай	6.1	Самостоятельное изучение материала по теме: «Определение глубины заложения подошвы ростверка. Определение несущей способности свай»	1	3	7		
		6.2	Просмотр видео лекций	2	1	4		
7	Тема 7. Проектирование центрально и внецентренно нагруженных свайных фундаментов	7.1	Самостоятельное изучение по теме материала, вопрос: «Проектирование центрально и внецентренно нагруженных свайных фундаментов».	1	4	7		
		7.2	Подготовка к текущему контролю	3	1	4		
8	Тема 8. Расчет свайных фундаментов по деформациям	8.1	Самостоятельное изучение материала по теме: «Расчет свайных фундаментов по деформациям»	1	3	7		
		8.2	Подготовка к промежуточному	2	1	4		
	<u> Раздел 4. Иску</u>	сстве	контролю нно улучшенные основания			<u>I</u>		
9	Тема 9. Методы искусственного улучшения грунтов оснований	9.1	Самостоятельное изучение материала по теме: «Искусственно улучшенные основания и способы их устройства»	2	3	6		
		9.2	Подготовка к текущему контролю	1	1	4		
	Раздел 5. Крепление стен и осушение котлованов. Фундаменты глубокого заложения							
10	Тема10.Крепление стен и осушение котлованов. Фундаменты глубокого заложения		Самостоятельное изучение материала по теме: «Крепление стен и осушение котлованов. Фундаменты глубокого заложения»	2	2	6		
	1	ы на с	труктурно неустойчивых грунтах		1	,		
11	Тема11. Фундаменты на структурно неустойчивых грунтах	11.1	Самостоятельное изучение материала по теме: «Фундаменты на структурно неустойчивых грунтах»	1	1	6		

			подготовка к промежуточному контролю	1	1	4		
	Раздел 7. Фундаменты при динамических воздействиях							
12	Тема12. Фундаменты при динамических воздействиях		Самостоятельное изучение материала по теме: «Фундаменты при динамических воздействиях»	2	2	6		
	Раздел 8. Уси	ление	оснований и фундаментов					
13	Тема13. Усиление оснований и фундаментов	13.1	Самостоятельное изучение материала по теме: «Усиление оснований и фундаментов»	2	2	6		
	Итого часов в семестре					120		

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Методические указания для подготовки обучающихся к лекционным занятиям

Написание конспекта лекций должно быть кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.

Необходимым условием для усвоения лекционного материала является конспектирование лекции. На лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора для понимания излагаемого материала и одновременно вести ее конспект. Не следует подробно записывать всю лекцию, конспектируйте только самое важное. По возможности записи ведите своими словами, своими формулировками; они являются основными информативными источниками при подготовке к зачетам и экзаменам.

При конспектировании лекции необходимо обращать внимание обучающихся на ряд правил:

- Вести конспект необходимо в отдельной тетради, т. к. разрозненные листы, как правило, всегда теряются.
- Записи осуществлять максимально чётко и ясно, что бы в дальнейшем не возникала необходимость в «расшифровке» собственных записей.
- При записи конспектов оставлять поля, для последующих пометок, в тексте выделять темы, разделы, ключевые моменты.
 - В конспекте по возможности применять сокращения слов и условные знаки.

После прослушивания лекции необходимо проработать и осмыслить полученный материал. От того насколько эффективно обучающийся это сделает, зависит и прочность усвоения знаний, и, соответственно, качество восприятия предстоящей лекции, так как он более целенаправленно будет её слушать. Перед каждой последующей лекцией рекомендуется просмотреть материал по предыдущей лекции.

5.2. Методические рекомендации для подготовки обучающихся к лабораторным занятиям не предусмотрены

5.3. Методические указания для подготовки обучающихся к практическим занятиям

Кятов Н.Х. Расчет ленточного фундамента на естественном основании. Учебнометодическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». Черкесск: БИЦ СевКавГА, 2020.-26 с.

Кятов Н.Х. Расчет столбчатого фундамента мелкого заложения. Учебнометодическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». Черкесск: БИЦ СевКавГА, 2020. - 27 с.

В процессе подготовки и проведения практических занятий обучающиеся закрепляют полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения.

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся в первую очередь должны использовать материалы лекций и соответствующих литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к каждому занятию обучающиеся осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для самопроверки по соответствующей теме.

Входной контроль осуществляется преподавателем в виде проверки и актуализации знаний обучающихся по соответствующей теме. Входной контроль осуществляется преподавателем проверкой качества и полноты выполнения курсового проекта.

Обучающийся при подготовке к практическому занятию может консультироваться с преподавателем и получать от него наводящие разъяснения по курсовому проекту.

5.4. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой обучающим).

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

При выполнении самостоятельной работы обучающимся следует:

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы.
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

При выполнении самостоятельной работы по дисциплине обучающимся необходимо использовать основную и дополнительную литературу по дисциплине.

Работа с литературными источниками и интернет-ресурсами

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебнометодической (а также научной и популярной) литературы.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность в

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

		Всего часов			
№ п/п	Виды учебной работы	Образовательные технологии	очная	очно- заочна я	заочн ая
1	Лекция «Анализ инженерно-	Компьютерная визуализация и презентация	2	2	1
•	геологических условий	— сборник материалов, включающий в	_		1
	строительной площадки»	себя в качестве наглядного материала формулы, таблицы, схемы			
2	Лекция «Определение размеров	Компьютерная визуализация и презентация	2	2	1
	подошвы центрально и	 сборник материалов, включающий в 			
	внецентренно нагруженных фундаментов. Проверка прочности слабого подстилающего слоя»	себя в качестве наглядного материала формулы, таблицы, схемы, конструктивные решения			
3	Лекция «Расчет основания по предельным состояниям»	Компьютерная визуализация и презентация — сборник материалов, включающий в себя в качестве наглядного материала формулы, таблицы, схемы, конструктивные решения	2	2	1
4	Лекция «Проектирование центрально и внецентренно нагруженных свайных фундаментов»	Компьютерная визуализация и презентация — сборник материалов, включающий в себя в качестве наглядного материала формулы, таблицы, схемы, конструктивные решения	2	2	1
5	Лекция «Расчет свайных фундаментов по деформациям»	Компьютерная визуализация и презентация — сборник материалов, включающий в себя в качестве наглядного материала формулы, таблицы, схемы, конструктивные решения	2	1	1
6	Практическое занятие «Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки»	Компьютерная визуализация и презентация — сборник материалов, включающий в себя в качестве наглядного материала формулы, таблицы, схемы, конструктивные решения	2	2	1
7	Практическое занятие «Проектирование фундаментов мелкого заложения в открытых котлованах»	Компьютерная визуализация и презентация — сборник материалов, включающий в себя в качестве наглядного материала формулы, таблицы, схемы, конструктивные решения	2	1	1
	В	14	12	7	

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы Основная литература

- 1. Кятов Н.Х. Проектирование оснований и фундаментов: учебное пособие для вузов / Н.Х. Кятов, Р.Н. Кятов. Москва: Издательство Юрайт, 2022. 327 с. (Высшее образование) Текст: непосредственный.
- 2. Соколов, Н. С. Основания и фундаменты: учебное пособие для вузов / Н. С. Соколов. Москва: Издательство Юрайт, 2023. 223 с. (Высшее образование).
- 3. Павлюк, Е.Г. Конструкции городских зданий и сооружений (основания и фундаменты, металлические конструкции) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Г. Павлюк, Н.Ю. Ботвинёва, А.С. Марутян. Электрон. текстовые данные. Ставрополь:

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 293 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66076.html

Дополнительная литература

- 1. Далматов, Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной геологии) [Текст]: учебник/ Б.И. Далматов.- 3-е изд., стер.- СПб.: Лань, 2012.- 416 с.
- 2. Проектирование зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения [Текст]: учеб. пособие/ Д.Р. Маилян [и др.]; под общ. ред. Д.Р. Маиляна, В.Л. Щуцкого.- Рн/Д.: Феникс, 2017.- 412 с.
- 3. Расчет осадки основания при взаимном влиянии фундаментов (примеры расчета) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов по направлению подготовки 270800.62 Строительство (профиль Промышленное и гражданское строительство)/; сост. Н.Х. Кятов, А.М. Кидакоев. Электрон. текстовые данные. Черкесск: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия, 2014. 25 с. 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27224.html

Учебно-методическое обеспечение:

- 1. Кятов Н.Х. Расчет ленточного фундамента на естественном основании. Учебнометодическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». Черкесск: БИЦ СевКавГА, 2020. 26 с.
- 2. Кятов Н.Х. Расчет столбчатого фундамента мелкого заложения. Учебнометодическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». Черкесск: БИЦ СевКавГА, 2020. 27 с.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	Перечень договоров ЭБС							
Учебный год	Наименование документа с указанием реквизитов	Срок действия документа						
2021-2022	Доступ к ЭБС IPRbooks Договор №8117/21П от 11.06.2021 г.	Подключение с 01.07.2021 г. По 01.07.22 г.						

7.3. Информационные технологии, лицензионное программное обеспечение

Лицензионное программное обеспечение	Реквизиты лицензий/ договоров
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching	Идентификатор подписчика: 1203743421
1. Windows 7, 8, 8.1, 10	Срок действия: 30.06.2022
2. Visual Studio 2008, 2010, 2013	(продление подписки)
5. Visio 2007, 2010, 2013	
6. Project 2008, 2010, 2013	
7. Access 2007, 2010, 2013 и т. д.	
MS Office 2003, 2007, 2010, 2013	Сведения об Open Office: 63143487,
	63321452, 64026734, 6416302, 64344172,
	64394739, 64468661, 64489816, 64537893,
	64563149, 64990070, 65615073
	Лицензия бессрочная
Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite	Лицензионный сертификат
	Серийный № JKS4-D2UT-L4CG-S5CN
	Срок действия: с 18.10.2021 до 20.10.2022
Консультант Плюс	Договор № 272-186/С-21-01 от 30.12.2020 г.
ArchiCAD 17 RUS	Бесплатное ПО для учебных целей

	Гос. контракт №0379100003114000006_54609 от 25.02.2014 Лицензионный сертификат для коммерческих целей
Autodesk AutoCAD 2014	Бесплатное ПО для учебных целей Гос. контракт №0379100003114000006_54609 от 25.02.2014 для коммерческих целей
МАТLAВ (ПП для проведения инженерных расчетов и визуального блочного моделирования в области электроэнергетики)	Гос. контракт №0379100003114000018 от 16 мая 2014 г. (бесплатное использование старой версии)
Abbyy FineReader 12	Гос. контракт №0379100003114000006_54609 от 25.02.2014 Лицензионный сертификат для коммерческих целей
ЭБС Академия (СПК)	Лицензионный договор №000439/ЭБ-19 от 15.02.2019 г. Срок действия: с 15.02.2019 до 15.02.2022
ЭБС IPRbooks	Лицензионный договор №8117/21 от 11.06.2021 Срок действия: с 01.07.2021 до 01.07.2022

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

Код	Наименовани е специальност и, направления подготовки	Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом	Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельн ой работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
08.03.01	Строительст	Основания и	Учебная	Набор демонстрационного	Выделенные
	во	фундаменты	аудитория	оборудования и учебно-наглядных	стоянки
	направленно	фундаменты	для	пособий, обеспечивающих	автотранспортных
	сть		проведения	тематические иллюстрации:	средств для
	(профиль)		занятий	Проектор -1 шт.	инвалидов;
	«Промышле		лекционного	Настенное крепление для проектора	достаточная ширина
	нное и		типа	– 1 шт.	дверных проемов в
	гражданское		Ауд. № 339а	Настенный экран – 1 шт.	стенах, лестничных
	строительст			Системный блок – 1 шт.	маршей, площадок
	BO»			Монитор – 1 шт.	
				Специализированная мебель:	
				Стол -тумба с кафедрой	
				преподавателя – 1 шт.	
				Стул преподавателя -1 шт.	
				Стол ученический – 32 шт.	
				Стулья ученические – 66 шт.	
				Встроенный книжный шкаф – 2 шт.	
				Вешалка настенная – 1 шт.	
				Доска ученическая - 1 шт.	
				Жалюзи вертикальные – 3 шт.	
			Лаборатория	Технические средства обучения,	Выделенные
			механики	служащие для предоставления	стоянки
			грунтов и	учебной информации большой	автотранспортных
			основания	аудитории:	средств для
			фундаментов.	Лабораторное оборудование:	инвалидов;
			Ауд. № 404	Блок электронно - преобразующий	достаточная ширина
				ГТ 6,0,1-1шт.	дверных проемов в
				Индикатор час. типа 0-10 0,01 б/уш.	стенах, лестничных

КЛБ*кл1шт.	маршей, площадок
Конус балансирный Васильева; -	
1шт.	
Одометр 60 (с двумя индикат. ИЧ-	
10) -5 шт.	
Пикнометр (100мл) ПТ-100-1шт.	
Преобразователь интерфейса ГТ	
6,0,2, -1шт.	
Пресс винтовой ГТ 4,0,3, -1шт.	
Пресс-П-125-1шт.	
Прибор ВСВ-25М-1шт.	
Прибор ПВН-1шт.	
Приспособление для градуировки	
датчиков	
перемещения ГТ 5,0,2 -1шт.	
Приспособление для градуировки	
датчиков давления ГТ 5,0,1, -1шт.	
Приспособление для подготовки	
образцов	
ГТ 4,0,1, -1шт.	
Специализированная мебель:	
Шкаф книжный – 2 шт.	
Стол – стеллаж с оборудованием – 4	
шт.	
Вентиляционная система – 1 шт.	
Ящик – контейнер с песком – 1 шт.	
Электрощит – 1 шт.	
Столы ученические – 6 шт.	
Стулья ученические – 12 шт.	

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся

- 1. Рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком с доступом к сети Интернет.
- 2. Рабочие места обучающихся, оснащенное столами, стульями.

8.3. Требования к специализированному оборудованию: - нет.

9. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается (в случае необходимости) адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья комплектуется фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БИЦ Академии. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале.

Приложение 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ Основания и фундаменты

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основания и фундаменты

1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины

Индекс	Формулировка компетенции
ПК-2	Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования
ПК-3	Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
ПК-4	Способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности

2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения дисциплины

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении, обучающими дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимися.

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом

дисциплины в образовательной программе.

Donata (const) manual manual	Формируем	ые компетен	мпетенции (коды)	
Разделы (темы) дисциплины	ПК-2	ПК-3	ПК-4	
Раздел 1. Введение. Инженерно-геологические условия строительной площадки	+	+	+	
Тема 1. Исходные данные, необходимые для проектирования оснований и фундаментов	+		+	
Тема 2. Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки		+		
Раздел 2. Фундаменты, возводимые в открытых котлованах	+	+	+	
Тема 3. Виды деформаций зданий и сооружений. Определение глубины заложения подошвы фундаментов. Определение расчетного сопротивления грунта основания	+		+	
Тема 4. Определение размеров подошвы центрально и внецентренно нагруженных фундаментов. Проверка прочности слабого подстилающего слоя		+	+	
Тема 5. Расчет основания по предельным состояниям	+		+	
Раздел 3. Свайные фундаменты	+	+	+	
Тема 6. Определение глубины заложения подошвы ростверка. Определение несущей способности свай	+		+	
Тема 7. Проектирование центрально и внецентренно нагруженных свайных фундаментов	+	+	+	
Тема 8. Расчет свайных фундаментов по деформациям		+	+	
Раздел 4. Искусственно улучшенные основания	+	+	+	
Тема 9. Методы искусственного улучшения грунтов оснований	+	+	+	

Раздел 5. Крепление стен и осушение котлованов. Фундаменты глубокого заложения	+	+	+
Тема 10. Крепление стен и осушение котлованов. Фундаменты глубокого заложения	+	+	+
Раздел 6. Фундаменты на структурно неустойчивых грунтах	+	+	+
Тема 11. Фундаменты на структурно неустойчивых грунтах	+	+	+
Раздел 7. Фундаменты при динамических воздействиях	+	+	+
Тема 12. Фундаменты при динамических воздействиях	+	+	+
Раздел 8. Усиление оснований и фундаментов	+	+	+
Тема 13. Усиление оснований и фундаментов	+	+	+

ПК-2 Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, и систем автоматизированного проектирования

Индикаторы достижения	Критери	и оценивания ре	зультатов обуче	ния	Средства оцен результатов об	
компетенции	неудовлетворительн о	удовлетворител ьно	хорошо	отлично	Текущий контроль	Промежут очная аттестация
1	2	3	4	5	6	7
ПК-2.1 методы расчета и проектирования оснований и фундаментов с использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов ПК-2.2 пользоваться методами проведения расчета и	Допускает существенные ошибки при раскрытии методов проектирования оснований и фундаментов Не умеет и не готов самостоятельно	Демонстриру ет частичные знания методов проектирован ия оснований и фундаментов Готов и умеет самостоятель но	самостоятель но	ия оснований и фундаментов Готов и умеет самостоятель но	Устный опрос, тестирование,	экзамен
проектирования оснований и фундаментов при помощи стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов	проектировать основания и фундаменты при помощи стандартных прикладных программных пакетов	проектироват в основания и фундаменты, но допускает существенные ошибки	проектироват в основания и фундаменты, но допускает ошибки	проектироват ь основания и фундаменты при помощи стандартных прикладных программных пакетов		
ПК-2.3 навыками работы с компьютером как навыками при проектировании оснований и фундаментов с использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов.	Не владеет навыками работы с компьютером для проектирования оснований и фундаментов с использованием стандартных прикладных программных пакетов	Владеет отдельными навыками работы с компьютером для проектирован ия оснований и фундаментов	Владеет навыками работы с компьютером для проектирован ия оснований и фундаментов, но допускает ошибки	Владеет навыками работы с компьютером для проектирован ия оснований и фундаментов	ОЗФО, ОФО: Устный опрос, тестирование, ЗФО: Устный опрос, тестирование, РГР	экзамен

ПК-3 Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

Индикаторы достижения компетенции	Крит	ерии оцениван	ния результатов об	учения	Средства ог результатов	
	неудовлетво рительно	удовлетвори тельно	хорошо	отлично	Текущий контроль	Промежуточ ная аттестация
1	2	3	3	4	5	6
ПК-3.1 правильно проводить технико- экономическое обоснование проектных расчетов оснований и фундаментов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, контролировать соответствие разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам	Допускает существенн ые ошибки при проведении технико-экономичес кой оценки фундаменто в различных типов	Демонстрир ует частичные знания при проведении технико-экономичес кой оценки фундаменто в различных типов	Демонстрирует знания при проведении технико- экономической оценки фундаментов различных типов, но допускает ошибки	Проводит технико- экономическо е обоснование фундаментов различных типов	ОЗФО, ОФО: Устный опрос, тестирование, ЗФО: Устный опрос, тестирован ие, РГР	экзамен
ПК-3.2 проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов оснований и фундаментов, оформлять законченные проектно- конструкторские работы	Не умеет проводить технико- экономичес кий анализ фундаменто в, оформлять законченны е проектно-конструктор ские работы	При проведении технико- экономичес кого анализа фундаменто в допускает существенн ые ошибки	Готов и умеет проводить технико- экономической анализ фундаментов различных типов, но допускает ошибки	Готов и умеет проводить технико- экономическо й анализ фундаментов, оформлять законченные проектно- конструкторс кие работы	Устный опрос, тестирование, 3ФО:	экзамен
ПК-3.3 навыками расчетов технико-экономического обоснования оснований и фундаментов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.	Не владеет навыками расчетов технико- экономичес кого анализа фундаменто в различных типов в различных грунтовых условиях	Владеет отдельными навыками расчетов технико-экономичес кого анализа фундаменто в различных типов в различных грунтовых условиях	Владеет навыками расчетов технико- экономическог о анализа фундаментов различных типов в различных грунтовых условиях, но допускает ошибки	Владеет навыками расчетов технико- экономическо го анализа фундаментов различных типов в различных грунтовых условиях	ОЗФО, ОФО: Устный опрос, тестирование, ЗФО: Устный опрос, тестирован ие, РГР	экзамен

ПК-4 Способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности

Индикаторы достижения	Критер	Критерии оценивания результатов обучения				Средства оценивания результатов обучения		
компетенции	неудовлетворитель удовлетворит хорошо отлично но ельно				Текущий контроль	Промежут очная аттестация		
1	2	3	3	4	5	6		
ПК-4.1 участвует в	Допускает	Демонстрируе	Демонстрирует	Полностью	ОЗФО, ОФО:	экзамен		
проектировании	существенные	т частичные	знания методов	владеет	Устный			
оснований и	ошибки при	знания	расчета и	методами	опрос,			
фундаментов	раскрытии	методов	проектирования	расчета и	тестирование,			
объектов	методов расчета и	расчета и	оснований и	проектирова	3ФО:			

		1		l	1	ı
промышленного и гражданского строительства в соответствие нормативнотехническим документам ПК-4.2 руководит исследованием технического состояния оснований и фундаментов с необходимыми расчетами и обоснованиями	проектирования оснований и фундаментов в соответствие нормативнотехническим документам Не готов самостоятельно руководить исследованием технического состояния оснований и фундаментов с необходимыми расчетами и обоснованиями	проектирован ия оснований и фундаментов в соответствие нормативнотехническим документам Готов самостоятель но руководить исследование м технического состояния оснований и фундаментов, но допускает существенные ошибки	фундаментов в соответствие нормативнотехническим документам, но допускает ошибки Готов самостоятельно руководить исследованием технического состояния оснований и фундаментов с необходимыми расчетами и обоснованиями, но допускает ошибки	ния оснований и фундаментов в соответствие нормативно- техническим документам Готов и умеет самостоятел ьно руководить исследовани ем техническог о состояния оснований и фундаментов с необходимы ми расчетами и обоснования	Устный опрос, тестирован ие, РГР ОЗФО, ОФО: Устный опрос, тестирование, ЗФО: Устный опрос, тестирован ие, РГР	экзамен
ПК-4.3 проводит мониторинг оснований и фундаментов промышленных и гражданских зданий и сооружений и оценивает соответствие результатов мониторинга требованиям действующих нормативных документов	Не готов проводить мониторинг оснований и фундаментов и оценивает соответствие результатов мониторинга требованиям действующих нормативных документов	Готов проводить мониторинг оснований и фундаментов и оценивает соответствие результатов мониторинга требованиям действующих нормативных документов, но допускает существенные ошибки	Проводит мониторинг оснований и фундаментов и оценивает соответствие результатов мониторинга требованиям действующих нормативных документов, но допускает ошибки	Готов проводить мониторинг оснований и фундаментов и оценивает соответствие результатов мониторинга требованиям действующи х нормативны х документов	ОЗФО, ОФО: Устный опрос, тестирование, ЗФО: Устный опрос, тестирован ие, РГР	экзамен

4. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра Строительства и управления недвижимостью

Вопросы для устного опроса

по дисциплине «Основания и фундаменты»

Раздел 1. Введение. Инженерно-геологические условия строительной площадки

- 1. Что называют основанием зданий и сооружений.
- 2. Что называют обрезом и подошвой фундамента.
- 3. Что называют несущим и подстилающим слоем.
- 4. Что называют глубиной заложения и высотой фундамента.
- 5. Какие нагрузки от сооружения передаются на основания.
- 6. По какому признаку разделяются несвязные грунты на крупнообломочные и песчаные грунты.
 - 7. Какие грунты относятся к песчаным грунтам.
- 8. Какие основания относятся к слоистым с согласным и несогласным залеганием слоев грунта.
 - 9. Какие основания относятся к однородным основаниям.
- 10. В каких случаях возникают особо сложные условия проектирования и устройства фундаментов.

Раздел 2. Фундаменты, возводимые в открытых котлованах

- 1.В каких зданиях и сооружениях могут возникнуть прогиб и выгиб.
- 2. В какой части здания находится наиболее опасная зона растяжения при прогибе и выгибе.
 - 3. Когда в зданиях или сооружениях возможно возникновение перекоса.
 - 4. В каких случаях возможен крен сооружения.
 - 5. Что представляет собой крен сооружения.
 - 6. Крен каких сооружений представляет собой наибольшую опасность.
- 7. Крен каких сооружений приводит к развитию дополнительного момента, который, в свою очередь, способствует увеличению крена.
 - 8. Что представляет с собой осадки уплотнения.
- 9. Различие в плотности сложения грунтов в пределах контура сооружения может ли обусловливать неоднородность основания.
- 10. Чем может обусловливаться неоднородность напряженного состояния грунтов в основании.
- 11. Может ли происходить уплотнение грунтов основания при разработке котлованов и траншей.
- 12. Приведите разрез сборного ленточного фундамента под кирпичную стену жилого здания с подвальным помещением при следующих исходных данных: уровень планировки -1,1 м; ширина подошвы фундамента 1,6 м; высота фундамента 2,9 м; глубина заложения подошвы фундамента 2,2 м; глубина подвала 1,7 м; толщина стены подвала 0,5 м; толщина пола подвала 0,1 м.
- 13. Приведите разрез монолитного столбчатого фундамента под железобетонную колонну сечением $400\cdot600$ мм при следующих исходных данных: среднее давление под подошвой фундамента 420 кПа; уровень планировки -0.15 м; ширина подошвы фундамента 2.7 м; длина подошвы фундамента 3.3 м; высота фундамента 1.8 м; размер

подколонника – 900·1200 мм; глубина стакана – 900 мм; глубина заложения подошвы фундамента – 1,8 м.

- 14. Какая решается основная задача при выборе типа и глубины заложения подошвы фундаментов.
 - 15. Какие факторы влияют на тип и глубину заложения подошвы фундамента.
 - 16. При каких грунтах возможна наибольшая нормативная глубина промерзания.
- 17. От каких физико-механических характеристик грунтов площадки строительства зависит величина расчетного сопротивления грунта основания.
- 18. Как изменится величина расчетного сопротивления грунта, если уровень подземных вод, находящийся на уровне подошвы фундамента шириной 2,1 м, понизится на 2,0 м.
- 19. Как изменится величина расчетного сопротивления грунта основания, если уровень подземных вод, находящийся на глубине 2,0 м от уровня подошвы фундамента шириной 1,8 м, поднимется до уровня подошвы фундамента.
- 20. Как изменится величина расчетного сопротивления грунта основания, если перед бетонированием монолитного фундамента в пылевато-глинистый грунт основания втрамбовать щебень тяжелыми трамбовками.
- 21. В каких случаях расчетное сопротивление грунта основания, вычисленное по формуле СНиП, может быть повышено в 1,2 раза.
- 22. В каких случаях при определении расчетного сопротивления грунта основания расстояние от уровня планировки до пола подвала d_b принимается равным 2,0 м.
- 23. В каких случаях при определении расчетного сопротивления грунта основания расстояние от уровня планировки до пола подвала d_b принимается равным нулю.
 - 24. Какой фундамент считают центрально внецентренно нагруженным.
- 25. Увеличивается ли величина площади подошвы прямоугольного фундамента, если величину нагрузки на обрез фундамента и расчетное сопротивление грунта основания увеличить.
- 26. Уменьшится ли величина ширины подошвы ленточного фундамента, если при неизменной величине нагрузки на обрез фундамента увеличить величину расчетного сопротивления грунта основания.
- 27. По какой формуле определяется максимальное и минимальное давление на грунт основания у края подошвы прямоугольного фундамента.
- 28. По какой формуле определяется максимальное и минимальное давление на грунт основания у края подошвы ленточного фундамента.
- 29. По какой формуле определяется максимальное и минимальное давление на грунт основания у края подошвы круглого фундамента.
- 30. При расчете деформаций оснований методом послойного суммирования с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства толщина і-го элементарного слоя должна быть не более или не менее 0,4 ширины подошвы фундамента.
- 31. Как при расчете деформаций оснований фундамента (b< 10 м) методом послойного суммирования с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства определяется дополнительное вертикальное напряжение на основание $\sigma_{zp,q}$.
- 32. В каких случаях при расчете деформаций оснований методом послойного суммирования нижняя граница сжимаемой толщи основания принимается на глубине $z = H_c$, где выполняется условие $\sigma_{zp} = 0.1\sigma_{zg}$
- 33. Какое условие принимается на нижней границе сжимаемой толщи основания (на глубине $z = H_c$) при расчете деформаций оснований методом послойного суммирования.
- 34. В каких случаях при расчете деформаций оснований методом послойного суммирования нижняя граница сжимаемой толщи основания принимается на глубине $z = H_c$, где выполняется условие $\sigma_{zp} = 0.1\sigma_{zg}$.

- 35. Как изменится величина вертикальных напряжений от собственного веса грунта в водоупорном слое, если уровень подземных вод, находящийся выше водоупорного слоя, поднимется на 1,0 м.
- 36. Как изменится величина дополнительных вертикальных напряжений от внешней нагрузки на уровне кровли водоупорного слоя, если уровень подземных вод, находящийся выше водоупорного слоя, поднимется на 1,0 м.
- 37. По какой группе предельных состояний рассчитываются основания по деформациям.
- 38. Осадка основания с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства определяется ли методом послойного суммирования, если ширина подошвы прямоугольного фундамента равна 10,2 м и модуль деформации грунтов основания равен 10 МПа.
- 39. Определяется ли осадка основания с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого слоя, если ширина подошвы квадратного фундамента равна 9,6 м и модуль деформации грунтов основания равен 9,9 МПа.
- 40. Какие фундаменты считаются заглубленными при определении крена под действием внецентренной нагрузки.
- 41. Крен фундаментов, вызванный влиянием соседних фундаментов, нагрузок на полы и неоднородностью грунтов основания, определяется по формуле СНиП, где используется ли осадка одной из сторон фундамента.
- 42. Крен высоких жестких сооружений на неоднородном основании определяется по формуле СНиП, где используется ли крен такого сооружения, для которого равнодействующую всех нагрузок можно считать приложенной на некоторой высоте от подошвы фундамента.
 - 43. Что является целью расчета оснований по несущей способности.

Раздел 3. Свайные фундаменты

- 1.По какому признаку различают сваи-стойки и сваи трения (висячие сваи).
- 2. По какой причине между боковой поверхностью сваи-стойки и грунтом не может возникнуть трения, если не учитывать продольных деформаций самого ствола сваи.
 - 3. По какому признаку различают виды свайных фундаментов.
- 4. Какие виды свайных фундаментов устраивают под стенами зданий и другими протяженными конструкциями.
- 5. Какой ленточный свайный фундамент легче воспринимает не только вертикальную нагрузку, но и момент.
- 6. Могут ли верхние части свай испытывать изгиб, если под внутренними и наружными стенами здания, обладающего пространственной жесткостью, сваи размещены в один ряд.
 - 7. Когда свайный фундамент называют сплошным свайным полем.
- 8. Для чего все сваи фундамента объединяют железобетонной плитой или балкой ростверком.
 - 9. Какой ростверк называют низким свайным ростверком.
 - 10. Какой ростверк называют повышенным свайным ростверком.
 - 11. Какие сваи изготавливаются непосредственно в грунте.
 - 12. Что называют отказом при забивке железобетонных свай.
- 13. Что называют «ложным отказом» при забивке железобетонных свай в водонасыщенные пылевато-глинистые грунты.
- 14. Что называют «ложным отказом» при забивке железобетонных свай в песчаные грунты.

Раздел 4. Искусственно улучшенные основания

- 1. Какими методами улучшают работу грунтов в основании фундаментов.
- 2. Какими методами улучшают свойства грунтов в основании фундаментов.
- 3. Какие методы применяются для уплотнения грунтов.
- 4. Какие методы относятся к конструктивным методам улучшения работы грунтов.
- 5. От чего в значительной степени зависит выбор метода улучшения работы и свойств грунтов в основании.
 - 6. В каких грунтовых условиях рекомендуется применять песчаные подушки.
- 7. В каких грунтовых условиях рекомендуется применять грунтовые подушки из местного связного грунта.
- 8. В каких грунтовых условиях рекомендуется применять каменные, песчаногравийные и другие отсыпки.
- 9. В каких грунтовых условиях рекомендуется применять поверхностное уплотнение тяжелыми трамбовками.
- 10. В каких грунтовых условиях рекомендуется применять вытрамбовывание котлованов под отдельные фундаменты.
- 11. В каких грунтовых условиях рекомендуется применять глубинное уплотнение грунтовыми сваями из местного связного грунта.
- 12. В каких грунтовых условиях рекомендуется применять глубинное уплотнение песчаными сваями.
- 13. В каких грунтовых условиях рекомендуется применять глубинное уплотнение предварительным замачиванием.
- 14. В каких грунтовых условиях рекомендуется применять предварительно обжатие грунтов понижением уровня подземных вод.
- 15. В каких грунтовых условиях рекомендуется применять закрепление грунтов силикатизацией.

Раздел 5. Крепление стен и осушение котлованов. Фундаменты глубокого заложения

- 1. Какие способы крепления стен котлованов применяют при устройстве оснований и фундаментов.
 - 2. От чего зависит выбор способа крепления стен котлованов.
 - 3. Какие крепления относятся к распорным креплениям стен котлованов.
 - 4. Какие крепления относятся к сплошным креплениям стен котлованов.
 - 5. Из каких элементов состоят распорные крепления.
 - 6. Из каких элементов состоят сплошные крепления.
- 7. Какие крепления применяются при отрывке котлована ниже уровня подземных вод.
 - 8. В чем заключается сущность метода «стена в грунте».
- 9. Приведите схему понижения уровня подземных вод с помощью легких иглофильтров.
 - 10. Приведите схему электроосмотического водопонижения.
 - 11. Какова последовательность устройства фундамента методом опускного колодца.
 - 12. Какова технология погружения опускного колодца.
- 13. Приведите схему нагрузок, действующих на опускной колодец во время его погружения.
 - 14. Какова особенность устройства фундаментов с помощью кессона.

Раздел 6. Фундаменты на структурно неустойчивых грунтах

- 1. При каких воздействиях происходит нарушение структуры грунтов.
- 2. Какие воздействия на грунт относятся к физическим воздействиям.
- 3. Какие воздействия на грунт относятся к механическим воздействиям.
- 4. Какие грунты относятся к слабым грунтам.

- 5. Приведите основные способы устройства фундаментов в условиях просадочных грунтов первого типа по просадочности.
- 6. Приведите основные способы устройства фундаментов в условиях просадочных грунтов второго типа по просадочности.
- 7. Приведите схему конструктивного решения отмостки вокруг здания в просадочных грунтах.
- 8. Какие принципы рекомендуются нормами при проектировании и строительстве на территориях, сложенных вечномерзлыми грунтами.
- 9. Какими приемами обеспечивается сохранение вечномерзлого состояния грунтов в основании при проектировании и строительстве по первому принципу.

Раздел 7. Фундаменты при динамических воздействиях

- 1. Приведите основные источники колебаний грунта.
- 2. Какие явления происходят в грунте при динамических воздействиях.
- 3. Какие меры применяют для увеличения устойчивости грунтов в основании при динамических воздействиях.
 - 4. Приведите типы фундаментов под машины.
 - 5. Какие общие требования предъявляют к фундаментам под машины.
- 6. Какие требования предъявляют к фундаментам под машины при вертикальной возмущающей силе.
- 7. Какие требования предъявляют к фундаментам под машины при горизонтальной возмущающей силе.
 - 8. Приведите схему фундамента под машины ударного действия.
 - 9. Приведите приемы изменения частоты собственных колебаний фундамента.
 - 10. Приведите конструктивные особенности фундаментов в сейсмических районах.
 - 11. Приведите схему устройства отдельных фундаментов с связевыми вставками.

Раздел 8. Усиление оснований и фундаментов

- 1. Приведите причины, обусловливающие необходимость усиления оснований и фундаментов.
 - 2. Приведите приемы усиления оснований и фундаментов.
 - 3. Приведите причины, приводящие к осадке существующих зданий и сооружений.

Критерии оценки:

- «отлично» выставляется обучающему, если:
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно;
- при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с практическим приложением;
- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности;
 - оценка «хорошо»:
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания;
- при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с практическим приложением;
 - ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
 - оценка «удовлетворительно»:
- даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования

- на уточняющие вопросы даны правильные ответы;
- при ответах не выделялось главное;
- ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности;
 - на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.
 - оценка «неудовлетворительно»:
- не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым "удовлетворительно".

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра строительства и управления недвижимостью

Исходные данные для выполнения расчетно-графической работы по дисциплине «Основания и фундаменты»

Список заданий для РГР на тему «Расчет ленточного и столбчатого фундаментов на естественном основании» по дисциплине «Основания и фундаменты»

Вариант 1-ой части расчетно-графической работы для ленточного фундамента выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки:

- 1) По последней цифре зачетной книжки вариант данных о здании и нагрузках по таблице 1;
 - 2) По предпоследней цифре зачетной книжки вариант грунтовых условий по таблице 2;

Таблица 1.

Номер варианта Нагрузка на фундамент,		Толщина стены,	Размеры з	Район	
помер варианта	кН/м	СМ	длина	высота	строительства
0	290	510	31,2	30	Липецк
1	285	400	20,8	29,5	Самара
2	360	510	30,5	27	Тула
3	270	380	29,8	24	Новосибирск
4	315	380	30,1	30,6	Воркута
5	220	400	21,9	20,6	Краснодар
6	305	160	22,4	27,1	Белгород
7	270	400	21,4	26,2	Казань
8	325	160	20,5	28,3	Омск
9	295	400	22,1	25,3	Волгодонск

Таблина 2.

											лица 2.
Номер варианта	№ слоя	Грунт	толщина слоя, м	$_{\%}^{W_{L}}$	W _p %	W %	γ _s кН/м³	γ _{ІІ} кН/м³	φ _{іі} градус	с _{іі} кПа	Е МПа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Супесь текучая	0,9	13,5	10,3	14,1	26,7	17,3	13	2,0	3,0
0	2	Суглинок тугопластичный	4,6	24,1	14,3	19,2	27,2	19,9	21	26,4	17,7
	3	Песок мелкий	>5	-	-	29,2	26,6	19,7	29	1	19,9
	1	Супесь пластичная	1,1	29,3	22,7	25,4	27,1	19,7	22	12,6	13,6
1	2	Глина тугопластичная	3,7	53,2	30,1	35,9	27,4	19,9	16	42,6	14,9
	3	Суглинок мягкопластичный	>4	30,1	18,6	27,2	27,3	19,8	18	19,5	12,2
	1	Суглинок текучепластичный	1,2	28,6	18,7	26,9	27,2	19,8	13	14,8	11,2
2	2	Глина полутвердая	5,1	44,1	24,1	28,1	27,4	19,9	19	52,7	20,7
	3	Суглинок тугопластичный	>6	39,1	23,2	27,9	27,3	19,8	21	23,2	14,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Песок пылеватый	1,4	-	-	23,9	26,6	19,6	28	2,9	14,6
3	2	Песок мелкий	4,3	-	-	24,1	26,6	20,0	32	-	28,3
	3	Супесь пластичная	>5	25,1	18,1	22,1	26,7	19,9	24	13,3	16,8
	1	Песок мелкий	3,9	1	-	25,0	26,7	20,0	34	1	29,1
4	2	Суглинок мягкопластичный	3,7	34,2	16,1	26,1	27,8	19,8	13	39,8	14,3
	3	Суглинок мягкопластичный	>4	22,1	14,2	20,1	27,0	20,9	19	26,3	17,6
	1	Песок средней крупности	4,7	1	-	20,3	26,6	19,8	29	1,1	31,7
5	2	Супесь пластичная	2,8	22,3	18,1	21,1	26,8	19,3	22	11,9	13,8
	3	Глина полутвердая	>3	43,1	23,9	28,0	27,4	19,9	18	52,1	19,9
	1	Супесь текучая	1,2	13,2	10,3	13,9	26,7	17,2	12,9	2,6	3,4
6	2	Песок средней крупности	3,9	-	1	25,4	26,6	19,9	35	1	26,3
	3	Супесь пластичная	>4	20,2	13,3	16,9	26,8	20,1	26	15,3	24,2
	1	Глина полутвердая	3,7	43,1	21,9	26,2	27,4	20,1	19	59,3	22,3
7	2	Супесь пластичная	4,1	23,3	17,9	19,2	26,8	19,6	25	14,1	17,6
	3	Суглинок тугопластичный	>5	29,3	19,1	22,7	27,1	19,8	21	26,8	16,9
	1	Суглинок мягкопластичный	2,1	30,2	19,9	25,9	27,0	19,4	18	19,8	12,1
8	2	Глина полутвердая	4,8	52,1	22,0	28,1	27,4	19,6	18	50,2	19,3
	3	Супесь пластичная	>3	21,2	14,8	18,9	26,7	19,8	25	14,3	19,8
	1	Глина тугопластичная	3,9	47,3	25,9	31,9	27,3	19,5	16	44,7	16,2
9	2	Суглинок тугопластичный	4,3	32,1	18,1	22,9	27,1	18,8	21	21,8	13,4
	3	Суглинок мягкопластичный	>4	42,5	27,1	37,3	26,9	18,6	13	12,9	5,6

Вариант 2-ой части расчетно-графической работы для столбчатого фундамента выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки:

- 1) По последней цифре зачетной книжки вариант данных о здании и нагрузках по таблице 3;
 - 2) По предпоследней цифре зачетной книжки вариант грунтовых условий по таблице 2;

Таблица 3.

II	Нагрузки на фундамент			C	Размеры	Район	
Номер варианта	N	M	Q	Сечение колонны	длина	высота	строительства
0	2160	210	75	400.600	66	9,8	Воронеж
1	2110	205	21	400.600	48	17,1	Саратов
2	1020	115	13	400-400	54	16,3	Орел
3	1980	214	31	400-600	36	10,2	Москва
4	2540	85	23	400-600	60	8,8	Челябинск
5	2780	125	14	600.800	42	11,6	Ставрополь
6	2250	130	18	400-600	72	12,1	Курск
7	3010	65	11	400-400	66	11,2	Пермь
8	1780	180	15	600.800	54	12,3	Пенза
9	1865	124	12	400-600	48	107	Волгоград

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВПО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Строительство и управление недвижимостью»

ЗАДАНИЕ

на расчетно-графическую работу по дисциплине «Основания и фундаменты»

Обучающийся	группа
Тема: Расчет ленточного и столбчатого фундал	мента на естественном основании.
Содержание расчетно-графической работы:	
 Определить глубину заложения подошв Определение размеров подошвы фундам Выполнить проверку краевых давлений Выполнить расчет основания фундамен Выполнить расчет основания фундамен 	мента и его конструирование. под подошвой фундамента. та по деформациям.
Срок представления контрольной работы до	«»202 г.
Руководитель работы	Ф.И.О.

Критерии оценки:

«отлично» выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся безошибочно и качественно выполнил все разделы РГР;
- знает особенности расчета ленточных и столбчатых фундаментов на естественном основании по предельным состояниям;
 - не затрудняется с ответом на поставленные вопросы;
 - знает и применяет в РГР нормативно-справочную документацию;
 - умеет грамотно и творчески решать практические задания. оценка «хорошо»:
 - обучающийся безошибочно и качественно выполнил все разделы РГР;
- знает особенности расчета ленточных и столбчатых фундаментов на естественном основании по предельным состояниям, но затрудняется с ответом на некоторые поставленные вопросы;
 - знает и применяет нормативно-справочную документацию;
- умеет правильно решать практическое задание, основываясь на теоретической базе программного материала.

оценка «удовлетворительно»:

- обучающийся выполнил все разделы РГР;
- недостаточно хорошо знает особенности расчета ленточных и столбчатых фундаментов на естественном основании по предельным состояниям;
 - затрудняется с ответами на некоторые поставленные вопросы;
 - недостаточно применяет нормативно-справочную документацию;
- при решении практического задания допускает грубые ошибки, нарушения логики инженерного мышления.

оценка «неудовлетворительно»:

- обучающийся выполнил все разделы РГР небрежно;
- обучающийся не умеет обосновать принятое проектное решение, объяснить особенности расчета ленточных и столбчатых фундаментов на естественном основании по предельным состояниям. Не делает ссылок на нормативно-справочную документацию;
 - в РГР недостаточно полно выполнены основные расчеты.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра Строительство и управление недвижимостью Комплект тестовых заданий по дисциплине «Основания и фундаменты»

Вариант 1

	Какие нагрузки от сооружения	1	только собственный вес сооружения
1	передаются на основания	2	только нагрузки, действующие на
			сооружение
		<u>3</u>	только собственный вес сооружения и
			действующие на него нагрузки
2	Что называют удельным весом	1	отношение веса частиц грунта к его
	грунта		объему
		2	отношение веса сухого грунта к
			занимаемому этим грунтом объему
		<u>3</u>	отношение веса грунта, включая вес
			воды в его порах, к занимаемому этим
			грунтом объему
3	В каких случаях возникают	1	когда в толще основания залегают и
	особо сложные условия		песчаные и пылевато-глинистые
	проектирования и устройства		грунты
	фундаментов	<u>2</u>	когда в толще основания залегают
			слабые грунты
		3	когда в толще основания залегают
			только пылевато-глинистые грунты
4	Как жесткость сооружения	1	чем меньшей жесткостью обладает
	влияет на величину		сооружение, тем большие усилия
	растягивающих усилий в		появляются в конструкциях
	конструкциях	<u>2</u>	чем большей жесткостью обладает
			сооружение, тем большие усилия при
			тех же грунтовых условиях появляются
			в конструкциях
		3	чем большей жесткостью обладает
			сооружение, тем меньшие усилия при
			тех же грунтовых условиях появляются

			в конструкциях
5	Что представляет с собой осадки	1	деформации, развивающиеся
	уплотнения		преимущественно вследствие
			изменения объема пор грунта и
			изменения формы отдельных частиц
			или агрегатов грунта
		<u>2</u>	деформации, развивающиеся
			преимущественно вследствие
			уменьшения объема пор грунта и
			искажения формы отдельных частиц
			или агрегатов грунта
		3	деформации, развивающиеся
			преимущественно вследствие
			изменения формы отдельных частиц
			или агрегатов грунта
6	Какие меры рекомендуется	1	принимать меры по увеличению
	принимать, если возникает		чувствительности несущих
	сомнение в точности прогноза		конструкций к возможным
	неравномерностей осадок во		неравномерным осадкам
	времени	2	использовать в качестве основания
			пылевато-глинистые пластичные
			грунты, залегающие на большей
			глубине
		3	принимать меры по уменьшению
		_	чувствительности несущих
			конструкций к возможным
			неравномерным осадкам
7	В результате различной	1	равномерные осадки фундаментов
	продолжительности		здания
	разуплотнения грунтов	<u>2</u>	неравномерные осадки фундаментов
	основания под разными	_	здания
	фундаментами могут в	3	равномерные уплотнения грунтов
	дальнейшем происходить		оснований фундаментов здания
8	При отрывке котлована грунты	1	увеличение сжимаемости грунтов и
	основания обнажаются,	_	уменьшение сопротивляемости их
	подвергаются воздействию		сдвигу
	различных факторов и чаще	2	уменьшение сжимаемости грунтов и
	всего происходит		увеличение сопротивляемости их
			сдвигу
		3	увеличение сжимаемости и
			сопротивляемости грунтов сдвигу
9	Для исключения воздействия	1	покрывать боковые поверхности
	касательных сил пучения на	_ =	фундамента слоем битума,
	фундамент во время		растворенного в мазуте или солярном
	строительства рекомендуется		масле
	orponiende peromenayeren	2	обратную засыпку пазух котлована
		_	выполнять из пылевато-глинистого
			грунта с послойным уплотнением
		3	•
		3	под подошвой фундамента устраивать
			песчаную подготовку толщиной не менее 10 см
10	Поформации променен	1	
10	Деформации гражданских	1	нарушения архитектурного облика

	зданий в некоторых случаях		здания
	недопустимы по причине	2	неравномерной деформации отмостки
	педенуетный не при ниге	_	вокруг здания
		3	частичного осыпания цементно-
		3	песчаной штукатурки фундамента
11	При комих группах ворможно	1	
11	При каких грунтах возможна	1	если с поверхности площадки
	наибольшая нормативная	2	строительства залегает слой глины
	глубина промерзания?	2	если с поверхности площадки
			строительства залегает слой
			пылеватого песка
		<u>3</u>	если с поверхности площадки
			строительства залегает слой песка
			средней крупности
12	Уменьшится ли величина	<u>1</u>	уменьшится если при неизменной
	ширины подошвы ленточного		величине нагрузки на обрез
	фундамента?		фундамента увеличить величину
			расчетного сопротивления грунта
			основания
		2	уменьшится если увеличить величину
			нагрузки на обрез фундамента, а
			расчетное сопротивление грунта
			основания уменьшить
		3	уменьшится если увеличить величину
			среднего значения удельного веса
			материала фундамента и грунта на его
			уступах
13	При подъеме уровня подземных	1	увеличения дополнительных
_			
	вод расчетная деформация		вертикальных напряжений в грунте от
	вод расчетная деформация основания возрастает вследствие		вертикальных напряжений в грунте от внешней нагрузки и глубины
	вод расчетная деформация основания возрастает вследствие		внешней нагрузки и глубины
	1 1	2	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи
	1 1	<u>2</u>	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от
	1 1	<u>2</u>	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения
	1 1		внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи
	1 1	<u>2</u> 3	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи увеличения напряжений от
	1 1		внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи увеличения напряжений от собственного веса грунта и глубины
	основания возрастает вследствие	3	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи увеличения напряжений от собственного веса грунта и глубины сжимаемой толщи
14	основания возрастает вследствие Как изменится величина	3	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи увеличения напряжений от собственного веса грунта и глубины сжимаемой толщи увеличится
14	основания возрастает вследствие Как изменится величина расчетного сопротивления	3 1 2	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи увеличения напряжений от собственного веса грунта и глубины сжимаемой толщи увеличится уменьшится
14	основания возрастает вследствие Как изменится величина расчетного сопротивления грунта основания, если уровень	3	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи увеличения напряжений от собственного веса грунта и глубины сжимаемой толщи увеличится
14	Как изменится величина расчетного сопротивления грунта основания, если уровень подземных вод, находящийся на	3 1 2	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи увеличения напряжений от собственного веса грунта и глубины сжимаемой толщи увеличится уменьшится
14	Как изменится величина расчетного сопротивления грунта основания, если уровень подземных вод, находящийся на глубине 2,0 м от уровня	3 1 2	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи увеличения напряжений от собственного веса грунта и глубины сжимаемой толщи увеличится уменьшится
14	Как изменится величина расчетного сопротивления грунта основания, если уровень подземных вод, находящийся на глубине 2,0 м от уровня подошвы фундамента шириной	3 1 2	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи увеличения напряжений от собственного веса грунта и глубины сжимаемой толщи увеличится уменьшится
14	Как изменится величина расчетного сопротивления грунта основания, если уровень подземных вод, находящийся на глубине 2,0 м от уровня подошвы фундамента шириной 1,8 м, поднимется до уровня	3 1 2	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи увеличения напряжений от собственного веса грунта и глубины сжимаемой толщи увеличится уменьшится
14	Как изменится величина расчетного сопротивления грунта основания, если уровень подземных вод, находящийся на глубине 2,0 м от уровня подошвы фундамента шириной 1,8 м, поднимется до уровня подошвы фундамента?	3 1 2 3	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи увеличения напряжений от собственного веса грунта и глубины сжимаемой толщи увеличится уменьшится не изменится
	Как изменится величина расчетного сопротивления грунта основания, если уровень подземных вод, находящийся на глубине 2,0 м от уровня подошвы фундамента шириной 1,8 м, поднимется до уровня подошвы фундамента? Устраивают ли под подошвой	3 1 2 3	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи увеличения напряжений от собственного веса грунта и глубины сжимаемой толщи увеличится уменьшится не изменится не изменится
14	Как изменится величина расчетного сопротивления грунта основания, если уровень подземных вод, находящийся на глубине 2,0 м от уровня подошвы фундамента шириной 1,8 м, поднимется до уровня подошвы фундамента? Устраивают ли под подошвой монолитного фундамента	3 1 2 3 1 2 2	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи увеличения напряжений от собственного веса грунта и глубины сжимаемой толщи увеличится уменьшится не изменится не изменится не устраивают толщиной не менее 10 см не устраивают
	Как изменится величина расчетного сопротивления грунта основания, если уровень подземных вод, находящийся на глубине 2,0 м от уровня подошвы фундамента шириной 1,8 м, поднимется до уровня подошвы фундамента? Устраивают ли под подошвой монолитного фундамента подготовку из тощего бетона,	3 1 2 3	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи увеличения напряжений от собственного веса грунта и глубины сжимаемой толщи увеличится уменьшится не изменится не изменится
	Как изменится величина расчетного сопротивления грунта основания, если уровень подземных вод, находящийся на глубине 2,0 м от уровня подошвы фундамента шириной 1,8 м, поднимется до уровня подошвы фундамента? Устраивают ли под подошвой монолитного фундамента подготовку из тощего бетона, если в основании залегает	3 1 2 3 1 2 2	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи увеличения напряжений от собственного веса грунта и глубины сжимаемой толщи увеличится уменьшится не изменится не изменится не устраивают толщиной не менее 10 см не устраивают
15	Как изменится величина расчетного сопротивления грунта основания, если уровень подземных вод, находящийся на глубине 2,0 м от уровня подошвы фундамента шириной 1,8 м, поднимется до уровня подошвы фундамента? Устраивают ли под подошвой монолитного фундамента подготовку из тощего бетона, если в основании залегает плотная тугопластичная глина?	3 1 2 3 1 2 3	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи увеличения напряжений от собственного веса грунта и глубины сжимаемой толщи увеличится уменьшится не изменится не изменится устраивают толщиной не менее 10 см не устраивают устраивают устраивают толщиной не менее 15 см
	Как изменится величина расчетного сопротивления грунта основания, если уровень подземных вод, находящийся на глубине 2,0 м от уровня подошвы фундамента шириной 1,8 м, поднимется до уровня подошвы фундамента? Устраивают ли под подошвой монолитного фундамента подготовку из тощего бетона, если в основании залегает плотная тугопластичная глина? Целью расчета оснований по	3 1 2 3 1 2 2	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи увеличения напряжений от собственного веса грунта и глубины сжимаемой толщи увеличится уменьшится не изменится не изменится и глубины сжимаемой толщи увеличится уменьшится не изменится не изменится от редельной не менее 10 см не устраивают устраивают олщиной не менее 15 см определение предельной нагрузки на
15	Как изменится величина расчетного сопротивления грунта основания, если уровень подземных вод, находящийся на глубине 2,0 м от уровня подошвы фундамента шириной 1,8 м, поднимется до уровня подошвы фундамента? Устраивают ли под подошвой монолитного фундамента подготовку из тощего бетона, если в основании залегает плотная тугопластичная глина?	3 1 2 3 1 2 3	внешней нагрузки и глубины сжимаемой толщи уменьшения напряжений от собственного веса грунта и увеличения глубины сжимаемой толщи увеличения напряжений от собственного веса грунта и глубины сжимаемой толщи увеличится уменьшится не изменится не изменится устраивают толщиной не менее 10 см не устраивают устраивают устраивают толщиной не менее 15 см

			деформации
		2	определение предельной нагрузки на
		2	основание, при которой достигаются
			предельно допустимые деформации
		3	обеспечение прочности и устойчивости
		<u> </u>	оснований и недопущение сдвига
			фундамента по подошве, и его
			опрокидывание
17	Как изменится вертикальная	1	увеличится
1 /	составляющая силы предельного	2	
	составляющая силы предельного сопротивления грунта	3	не изменится
	основания, сложенного мелкими	3	уменьшится
	песками средней плотности,		
	если уровень подземных вод,		
	находящийся на уровне		
	подошвы фундамента шириной		
	2,4 м, опустится на 3,0 м		
18	При расчете оснований по	1	коэффициента устойчивости
10	несущей способности методом	1	фундамента устоичивости
	круглоцилиндрических	2	значения предельной нагрузки на
	поверхностей скольжения	2	основание
	конечным результатом является	3	значения предельных сдвигающих сил
	определение	3	значения предельных едвигающих сил
19	Основным назначением	1	восприятие бокового давления грунта
	ленточного фундамента под		обратной засыпки
	стены является	2	обеспечение возможности устройства
			подвалов и технических подполий
		<u>3</u>	передача нагрузки от несущих
		_	конструкций сооружения на грунты
			основания
20	По какому признаку различают	1	в зависимости от характера
	виды свайных фундаментов?	_	размещения свай в плане
		2	в зависимости от глубины
			расположения подошвы ростверка
		3	в зависимости от конструктивного
			решения надземной части сооружения

Формируемые компетенции (коды)	Номер тестового задания (Вариант 1)
ПК-2	1, 7,8, 13,14,15, 16
ПК-3	3, 10, 11,12, 17,18
ПК-4	2, 4, 5, 6, 9,19, 20

Вариант 2

Duphun 2				
1	Что называют обрезом	<u>1</u>	верхнюю плоскость фундамента	
	фундамента	2	боковую поверхность фундамента со	
			стороны отмостки	
		3	верхние поверхности ступеней	
			фундамента	
2	Какие грунты входят в состав	<u>1</u>	крупнообломочные	
	подгруппы обломочных грунтов	2	пески крупные	
		3	скальные	

1 от инженерно-геологических и долустимая осадка	7		1	OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
Площадки строительства 2		От чего зависит предельно	1	от инженерно-геологических и
2		допустимая осадка		_
особенностей возводимых зданий и сооружений 3 не зависит от инженерно- геологических и конструктивных особенностей здания или сооружения особенностей здания или сооружения особенностей здания или сооружения поворот сооружения потношению к горизонтальной оси 2 резкая неравномерность осадок на участке сооружения небольшой протяженности 3 перавномерность осадок сооружения небольшой протяженности неоднородностью основания и (или) неоднородностью основания и (или) неоднородностью основании (или) неоднородностью напряженного состояния грунтов в основании действием значительных горизонтальных уплотнение грунтов основания и при разработке котлованов и траншей 6 Может ли происходить уплотнение грунтов основания и при разработке котлованов и траншей 7 По подошве жестких фундаментов реактивное давление распределяется 8 Промерзание пучипистого грунта в основании сооружений опасно 9 После оттаивания грунт приобретает 10 Главным положением при проектировании оснований является 10 Главным положением при проектировании оснований является 10 Главным положением при проектировании оснований является 11 выбор конструктивного решения подземной части здания отраничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации к неструкций сооружений опранцих к деформации к неструкций сооружений отраноденноется осадок, приводящих к деформации к неструкций сооружений				•
Сооружений 3			<u>2</u>	1 2 2
3				
Теологических и конструктивных особенностей здания или сооружения 1 поворот сооружения по отношению к горизонтальной оси 2 резкая неравномерность осадок на участке сооружения небольшой протяженности 3 неравномерность осадок сооружения в сочетании со скручиванием 1 неоднородностью основании и неоднородностью оновании и неоднородностью онапряженного состояния грунтов в основании и неоднородностью оновании и неоднородностью основании и неоднородностью оновании и неоднородностью основании и неоднородностью основании и неоднородностью основании и неоднородностью основании и неоднородность и закиметельных ретичельных				**
4			3	не зависит от инженерно-
4 Что представляет собой крен сооружения 1 поворот сооружения по отношению к горизонтальной оси 2 2 разкая неравномерность осадок сооружения в участке сооружения небольшой протяженности 3 неравномерность осадок сооружения в сочетании со скручиванием при разработке котлованов и траншей 1 неоднородностью основания и (или) неоднородностью напряженного состояния грунтов в основании 6 Может ли происходить уплотнение грунтов основания при разработке котлованов и траншей 1 может не может 7 По подошве жестких фундаментов реактивное давление распределяется 1 равномерно форме 8 Промерзание пучинистого грунта в основании сооружений опасно 1 при устройстве обмазочной гидроизоляции боковой поверхности фундамента 9 После оттаивания грунт приобретает 1 иной гранулометрический и минералогический состав 10 Главным положением при проектировании оснований является 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 10 Главным положением при проектировании оснований является 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений				
Сооружения				особенностей здания или сооружения
2 резкая неравномерность осадок на участке сооружения небольшой протяженности 3 неравномерность осадок сооружения в сочетании со скручиванием 1 неоднородностью основания и (или) неоднородностью основания и (или) неоднородностью основания и (или) неоднородностью напряженного состояния грунтов в основании 2 действием значительных горизонтальных усилий 3 действием значительных вертикальных нагрузок и знакопеременных моментов 1 может уплотнение грунтов основания при разработке котлованов и траншей 1 равномерно 1 не может 1 не может 1 не зависит 1 равномерно 2 по треугольной форме 2 по треугольной форме 3 неравномерно 2 по треугольной форме 3 неравномерно 2 при устройстве обмазочной гидроизоляции боковой поверхности фундамента 2 при устройстве обмазочной гидроизоляции боковой поверхности фундамента 2 пониженную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 3 поравние неравномерно решения подземной части здания 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений конструкций сооружений	4	Что представляет собой крен	<u>1</u>	поворот сооружения по отношению к
участке сооружения небольшой протяженности 3 неравномерность осадок сооружения в сочетании со скручиванием 1 неоднородностью основания и (или) неоднородностью основания и (или) неоднородностью основания и (или) неоднородностью основания и (или) неоднородностью напряженного состояния грунтов в основании 2 действием значительных горизонтальных усилий 3 действием значительных вертикальных нагрузок и знакопеременных моментов 2 не может 1 может 1 может 1 может 1 может 1 может 1 может 2 не может 1 может 1 может 1 может 1 может 1 может 1 может 2 не может 1 может 1 может 2 не может 1 может 1 может 2 не может 1 может 2 не может 1 может 2 не может 1 может 2 по треугольной форме 2 по треугольной форме 2 по треугольной форме 2 по треугольной форме 2 по треугольной дасыпке пазух котлована 1 мотрунта в основании сооружений 2 при устройстве обмазочной гидроизоляции боковой поверхности 4 минералогический и минералогический и минералогический и минералогический остав 2 пониженную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 3 порамной части здания 1 мотруктивного решения подземной части здания 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации к онструкций сооружений 4 мотрукций сооруж		сооружения		горизонтальной оси
Протяженности 3 неравномерность осадок сооружения в сочетании со скручиванием 1 неоднородностью основания и (или) неоднородностью основания и проистояния грунтов в основании 2 действием значительных усилий 3 действием значительных вертикальных нагрузок и знакопеременных моментов и тораншей 1 может 1 может 2 не может 1 равномерно 2 не может 1 равномерно 2 по треугольной форме 2 по треугольной форме 2 по треугольной форме 3 неравномерно 2 при обратной засыпке пазух котлована 1 при устройстве фундаментов 2 при устройстве фундаментов 3 при устройстве фундаментов 3 при устройстве фундаментов 2 пониженную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 3 порактировании оснований 1 выбор конструктивного решения 1 подземной части здания 1 порактировании к деформации к острукций сооружений 2 при устройстве фундаментов 3 порактировании к деформации к острукций сооружений 3 при устройстве образания к деформации к острукций сооружений 3 потраничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации к острукций сооружений 3 при устройстве осадок, приводящих к деформации к			2	резкая неравномерность осадок на
Протяженности 3 неравномерность осадок сооружения в сочетании со скручиванием 1 неоднородностью основания и (или) неоднородностью основания и происходить уплотнения под отдельными засительных усилий 3 действием значительных вертикальных нагрузок и знакопеременных моментов и тораншей 1 может и происходить уплотнение грунтов основания при разработке котлованов и траншей 1 равномерно давление распределяется 2 по треугольной форме давление распределяется 3 неравномерно 1 при обратной засыпке пазух котлована гидроизоляции боковой поверхности фундамента 2 пори устройстве фундаментов 1 при обратной засыпке пазух котлована гидроизоляции боковой поверхности фундамента 2 пониженную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 3 пораемной части здания 1 подземной части здания 1 пораемной части здания 1 пораемном 1 пораем				
3 Перавномерность осадок сооружения в сочетании со скручиванием 1 Пеоднородностью основания и (или) Неоднородностью основания и (или) Неоднородностью основания и (или) Неоднородностью основания и (или) Неоднородностью напряженного состояния грунтов в основании 2 Действием значительных вертикальных нагрузок и знакопеременных моментов 3 Действием значительных вертикальных нагрузок и знакопеременных моментов 1 Может 1 Может 2 Не Может 3 Не зависит 3 Неравномерно 2 По подошве жестких 4 Дравномерно 2 По треугольной форме 2 По треугольной форме 2 По треугольной дерме 3 Неравномерно 2 При устройстве обмазочной гидроизоляции боковой поверхности 4 Дравномерто 2 При устройстве фундаментов 3 При устройстве фундаментов 1 При устройстве				1 -
Сочетании со скручиванием Сочетании со скручиванием Сочетании со скручиванием Перавномерность осадок уплотнения под отдельными частями сооружений: Действием значительных поризонтальных нагрузок и знакопеременных моментов на действием значительных вертикальных нагрузок и знакопеременных моментов Действием значительных вертикальных нагрузок и значительных вертикальных нагрузок и знакопеременных моментов Действием значительных значительных действием значительных действием значительных действием значительных действием значительных горизонтальных действием значительных действием зн			3	 •
5 Чем можно объяснить неравномерность осадок уплотнения под отдельными частями сооружений:			_	
неравномерность осадок уплотнения под отдельными частями сооружений: 2 действием значительных горизонтальных усилий 3 действием значительных вертикальных горизонтальных усилий 3 действием значительных вертикальных изгрузок и знакопеременных моментов нагрузок и знакопеременных моментов изгрузок и знакопеременных моментов и не зависит 2 не может и равномерно 2 по треугольной форме и неравномерно 2 по треугольной форме 3 неравномерно 2 при устройстве обмазочной гидроизоляции боковой поверхности фундамента 3 при устройстве фундаментов 1 иной гранулометрический и минералогический и минералогический и отранулометрический и минералогический и минералогический и минералогический и отранический состав 2 пониженную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 2 отраничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений	5	Чем можно объяснить	1	**
уплотнения под отдельными частями сооружений: 2 действием значительных горизонтальных усилий 3 действием значительных вертикальных нагрузок и знакопеременных моментов 6 Может ли происходить уплотнение грунтов основания при разработке котлованов и траншей 7 По подошве жестких фундаментов реактивное давление распределяется 8 Промерзание пучинистого грунта в основании сооружений опасно 9 После оттаивания грунт приобретает 10 Главным положением при проектировании оснований является 11 Главным положением при проектировании оснований является 12 Состояния грунтов в основании значительных горизонтальных усилий 2 Неможет 1 Равномерно 2 По треугольной форме 2 По треугольной форме 3 Неравномерно 1 При обратной засыпке пазух котлована при устройстве обмазочной гидроизоляции боковой поверхности фундамента 2 Пониженную сжимаемость 3 Повышенную сжимаемость 1 Выбор конструктивного решения подземной части здания 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений	J		<u> </u>	1
Частями сооружений: 2 действием значительных горизонтальных усилий 3 действием значительных вертикальных нагрузок и знакопеременных моментов 1 может 1 може				
Горизонтальных усилий 3 действием значительных вертикальных нагрузок и знакопеременных моментов 1 может 2 не может 3 не зависит		1 -	2	
3 действием значительных вертикальных нагрузок и знакопеременных моментов нагрузок и знакопеременных моментов и траншей 1 может 2 не может 3 не зависит 3 не зависит 3 не зависит 3 не зависит 3 не равномерно 2 по треугольной форме 2 по треугольной форме 3 неравномерно 1 при обратной засыпке пазух котлована гидроизоляции боковой поверхности 1 при обратной засыпке пазух котлована гидроизоляции боковой поверхности 1 при устройстве обмазочной гидроизоляции боковой поверхности 3 при устройстве фундаментов 3 при устройстве фундаментов 3 при устройстве фундаментов 1 иной гранулометрический и минералогический состав 2 пониженную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений 1 проектировании 1 проектирован		частями сооружении.	2	
Нагрузок и знакопеременных моментов			2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6 Может ли происходить уплотнение грунтов основания при разработке котлованов и траншей 1 может 7 По подошве жестких фундаментов реактивное давление распределяется 1 равномерно 8 Промерзание пучинистого грунта в основании сооружений опасно 1 при обратной засыпке пазух котлована при устройстве обмазочной гидроизоляции боковой поверхности фундамента 9 После оттаивания грунт приобретает 1 иной гранулометрический и минералогический состав 10 Главным положением при проектировании оснований является 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений			3	_
уплотнение грунтов основания при разработке котлованов и траншей 7 По подошве жестких фундаментов реактивное давление распределяется 8 Промерзание пучинистого грунта в основании сооружений опасно 9 После оттаивания грунт приобретает 10 Главным положением при проектировании оснований является 2 не может 1 равномерно 2 по треугольной форме 2 по треугольной форме 2 при обратной засыпке пазух котлована гидроизоляции боковой поверхности фундамента 2 при устройстве обмазочной гидроизоляции боковой поверхности фундаментов 1 иной гранулометрический и минералогический состав 2 пониженную сжимаемость 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений		24	1	-
при разработке котлованов и траншей 7 По подошве жестких фундаментов реактивное давление распределяется 8 Промерзание пучинистого грунта в основании сооружений опасно 9 После оттаивания грунт приобретает 10 Главным положением при проектировании оснований является 10 Главным положением при проектировании оснований является 1	6			
Траншей 1 равномерно 7 По подошве жестких фундаментов реактивное давление распределяется 1 по треугольной форме 8 Промерзание пучинистого грунта в основании сооружений опасно 1 при обратной засыпке пазух котлована при устройстве обмазочной гидроизоляции боковой поверхности фундамента 9 После оттаивания грунт приобретает 1 иной гранулометрический и минералогический состав 2 пониженную сжимаемость 2 1 повышенную сжимаемость 1 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 1 1 позамной части здания 2 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений		1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		не может
7 По подошве жестких фундаментов реактивное давление распределяется 1 равномерно 8 Промерзание пучинистого грунта в основании сооружений опасно 1 при обратной засыпке пазух котлована 9 После оттаивания грунт приобретает 1 иной гранулометрический и минералогический состав 2 пониженную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 1 приводящих к деформации конструкций сооружений			3	не зависит
фундаментов реактивное давление распределяется 2 по треугольной форме 8 Промерзание пучинистого грунта в основании сооружений опасно 1 при обратной засыпке пазух котлована при устройстве обмазочной гидроизоляции боковой поверхности фундамента 9 После оттаивания грунт приобретает 1 иной гранулометрический и минералогический состав 2 пониженную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 10 Главным положением при проектировании оснований является 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 2 пораничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений		<u> </u>		
Давление распределяется 3 неравномерно 1 при обратной засыпке пазух котлована 1 при обратной засыпке пазух котлована 2 при устройстве обмазочной гидроизоляции боковой поверхности фундамента 3 при устройстве фундаментов 1 иной гранулометрический и минералогический состав 2 пониженную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений 1 конструкций соору	7			
8 Промерзание пучинистого грунта в основании сооружений опасно 1 при обратной засыпке пазух котлована при устройстве обмазочной гидроизоляции боковой поверхности фундамента 9 После оттаивания грунт приобретает 1 иной гранулометрический и минералогический состав 2 пониженную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений				по треугольной форме
При устройстве обмазочной гидроизоляции боковой поверхности фундамента 3 при устройстве фундаментов 1 при устройстве фундаментов 1 иной гранулометрический и минералогический состав 2 пониженную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений 2 при устройстве обмазочной гидроизоляции боковой поверхности фундамента 3 при устройстве обмазочной гидроизоляции боковой поверхности фундамента 3 при устройстве обмазочной и рундамента 3 при устройстве обмазочной и рундамента 3 при устройстве обмазочной и мундамента 1 приводящих сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений		давление распределяется	<u>3</u>	неравномерно
опасно опасно при устройстве фундаментов После оттаивания грунт приобретает После оттаивания грунт После оттаивания грунт Приобретает После оттаивания грунт После отт	8	Промерзание пучинистого	1	
фундамента 3 при устройстве фундаментов 9 После оттаивания грунт приобретает 1 иной гранулометрический и минералогический состав 2 пониженную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений 1 конструкций сооружений 2 приводящих к деформации конструкций сооружений 3 приводящих к деформации к на приводящих к на приводящих к деформации к на приводящих к на приводящих к н		грунта в основании сооружений	2	при устройстве обмазочной
3 при устройстве фундаментов 1 иной гранулометрический и минералогический состав 2 пониженную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 1 выбор конструктивного решения проектировании оснований является 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений		опасно		гидроизоляции боковой поверхности
9 После оттаивания грунт приобретает 1 иной гранулометрический и минералогический состав 2 пониженную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 10 Главным положением при проектировании оснований является 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений				
9 После оттаивания грунт приобретает 1 иной гранулометрический и минералогический состав 2 пониженную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 10 Главным положением при проектировании оснований является 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений			3	при устройстве фундаментов
приобретает — минералогический состав 2 пониженную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 10 Главным положением при проектировании оснований является — и ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений	9	После оттаивания грунт	1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2 пониженную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 10 Главным положением при проектировании оснований является 2 пониженную сжимаемость 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений 1 конструкций сооружений 2 пониженную сжимаемость 3 повышенную сжимаемость 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 2 приводящих к деформации конструкций сооружений 1 пониженную сжимаемость 1 повышенную сжимаемость 1 пониженную сжимаемость		= -		
3 повышенную сжимаемость 1 выбор конструктивного решения проектировании оснований является 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений		nphie spermer	2.	1
10 Главным положением при проектировании оснований является 1 выбор конструктивного решения подземной части здания 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений				<u> </u>
проектировании оснований подземной части здания подземной части здания 2 ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений	10	Главным положением при		· ·
является <u>2</u> ограничение неравномерностей осадок, приводящих к деформации конструкций сооружений	10	<u> </u>	1	
приводящих к деформации конструкций сооружений			2	
конструкций сооружений		КЭТЭКЦЯК	<u>Z</u>	
3 выбор конструктивного решения				
			3	
надземной части здания				
11 При необходимости заложения 1 расчетных значений угла внутреннего	11	*	1	
соседних фундаментов на трения и удельного сцепления грунта		1 2		= 7
разных отметках их допустимая основания для расчета по деформациям		разных отметках их допустимая		основания для расчета по деформациям
		разность определяется с	<u>2</u>	расчетных значений угла внутреннего
$\frac{1}{2}$ распость определистел с $\frac{2}{2}$ распетных значений угла внутреннего		использованием		трения и удельного сцепления грунта
				основания для расчета по несущей

			способности
		3	среднего давления под подошвой
		3	вышерасположенного фундамента от
			расчетных нагрузок для расчета по
			деформациям
12	В каких случаях расчетное	1	если расчетные деформации основания
	сопротивление грунта		(при давлении равном R) не
	основания, вычисленное по		превосходят 50% предельно
	формуле СНиП, может быть		допустимых значений деформаций
	повышено в 1,2 раза?	2	если расчетные деформации основания
			(при давлении равном R) не
			превосходят 40% предельно
			допустимых значений деформаций
		<u>3</u>	если расчетные деформации основания
			(при давлении равном 1,2R) не
			превосходят 40% предельно
12	П	1	допустимых значений деформаций
13	При определении расчетного	1	h _s – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента
	сопротивления грунта основания приведенная глубина заложения	2	подошвы фундамента h _s – приведенная толщина слоя грунта
	d_1 наружных и внутренних	2	ы – приведенная толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны
	фундаментов зданий от пола		подвала
	подвала определяется по	3	h _s – расстояние от подошвы
	формуле СП, где	<u> </u>	фундамента до пола подвала
14	Как изменится величина	1	увеличится
	дополнительных вертикальных	2	уменьшится
	напряжений от внешней	3	не изменится
	нагрузки на уровне кровли		
	водоупорного слоя, если		
	уровень подземных вод,		
	находящийся выше		
	водоупорного слоя, поднимется		
15	на 1,0 м?	1	dywyrau cym y canadan
15	Какой фундамент считают	<u>1</u>	фундамент, у которого
	внецентренно нагруженным?		равнодействующая внешних нагрузок
			не проходит через центр тяжести площади подошвы
		2	фундамент, у которого
		2	равнодействующая внешних нагрузок
			проходит через центр тяжести
			площади подошвы
		3	фундамент, у которого на его обрез
			кроме вертикальной нагрузки,
			проходящей через центр тяжести
			площади подошвы, не действуют
			никакие нагрузки
16	Принимаемая в расчете схема	1	статически и кинематически
	разрушения основания при		невозможна для данного воздействия и
	достижении им предельного		конструкции фундамента или
	состояния должна быть	2	сооружения
		<u>2</u>	статически и кинематически возможна

Конструкции фундамента или сооружения 3 только статически возможна для данного воздействия и конструкции фундамента или сооружения 1 не изменится составляющая силы предельного сопротивления грунта основания, сложенного тугопластичными суглинками в стабилизированном состоянии, если ширину подошвы прямоугольного фундамента увеличить на 30 см 18 При изоляции отдельного фундамента от воздействия агрессивных подземных вод особое внимание уделяют 3 ограничению доступа агрессивных подземных вод к боковой поверхности фундамента 1 однорядный ленточный свайный фундамент				
Сооружения 3 Только статически возможна для данного воздействия и конструкции фундамента или сооружения 1 Не изменится осотавляющая силы предельного сопротивления грунта основания, сложенного тугопластичными суглинками в стабилизированном состоянии, если ширину подошвы прямоугольного фундамента увеличить на 30 см 18 При изоляции отдельного фундамента от воздействия агрессивных подземных вод особое внимание уделяют 3 Отраничению доступа агрессивных подземных вод к боковой поверхности фундамента 1 Однорядный ленточный свайный фундамент 1 Однорядный ленточный свайный фундамент				для данного воздействия и
3 Только статически возможна для данного воздействия и конструкции фундамента или сооружения 17 Как изменится вертикальная составляющая силы предельного сопротивления грунта основания, сложенного тугопластичными суглинками в стабилизированном состоянии, если ширину подошвы прямоугольного фундамента увеличить на 30 см 18 При изоляции отдельного фундамента от воздействия агрессивных подземных вод особое внимание уделяют 3 ограничению доступа агрессивных подземных вод к боковой поверхност фундамента 19 Какой ленточный свайный фундамент легче воспринимает 1 однорядный ленточный свайный фундамент				конструкции фундамента или
Данного воздействия и конструкции фундамента или сооружения 1 Не изменится 2 увеличится 3 уменьшится 3 гидроизоляции фундамента снизу 3 гидроизоляции фундамента снизу 4 гидроизоляции боковой поверхность 3 ограничению доступа агрессивных подземных вод к боковой поверхность 3 ограничению доступа агрессивных подземных вод к боковой поверхность 3 ограничению доступа агрессивных подземных вод к боковой поверхность 3 однорядный ленточный свайный 4 однорядный ленточный свайный 4 фундамент 3 однорядный ленточный свайный 4 однорядный ленточный 4 однорядный ленточный 4 однор				сооружения
фундамента или сооружения			3	только статически возможна для
1				данного воздействия и конструкции
Составляющая силы предельного сопротивления грунта основания, сложенного тугопластичными суглинками в стабилизированном состоянии, если ширину подошвы прямоугольного фундамента увеличить на 30 см 18 При изоляции отдельного фундамента от воздействия агрессивных подземных вод особое внимание уделяют 3				фундамента или сооружения
основания, сложенного тугопластичными суглинками в стабилизированном состоянии, если ширину подошвы прямоугольного фундамента увеличить на 30 см 18 При изоляции отдельного фундамента от воздействия агрессивных подземных вод особое внимание уделяют 19 Какой ленточный свайный фундамент легче воспринимает 3	17	Как изменится вертикальная	1	не изменится
основания, сложенного тугопластичными суглинками в стабилизированном состоянии, если ширину подошвы прямоугольного фундамента увеличить на 30 см 18 При изоляции отдельного фундамента от воздействия агрессивных подземных вод особое внимание уделяют 19 Какой ленточный свайный фундамент легче воспринимает 3		составляющая силы предельного	<u>2</u>	увеличится
тугопластичными суглинками в стабилизированном состоянии, если ширину подошвы прямоугольного фундамента увеличить на 30 см 18 При изоляции отдельного фундамента от воздействия агрессивных подземных вод особое внимание уделяют 19 Какой ленточный свайный фундамент легче воспринимает 10 тидроизоляции фундамента снизу гидроизоляции боковой поверхности фундамента 2 гидроизоляции боковой поверхности фундамента 3 ограничению доступа агрессивных подземных вод к боковой поверхности фундамента 1 однорядный ленточный свайный фундамент		сопротивления грунта	3	уменьшится
стабилизированном состоянии, если ширину подошвы прямоугольного фундамента увеличить на 30 см 18 При изоляции отдельного фундамента от воздействия агрессивных подземных вод особое внимание уделяют 19 Какой ленточный свайный фундамент легче воспринимает 10 стабилизированном состоянии, если ширина подошью прямоугольного фундамента снизу пидроизоляции фундамента снизу тидроизоляции боковой поверхност фундамента 10 стабилизированном состоянии, если ширина прямоугольного фундамента снизу тидроизоляции фундамента снизу тидроизоляции боковой поверхност фундамента 11 стабилизированном состоянии, если ширина прямоугольного фундамента снизу тидроизоляции фундамента снизу тидроизоляции боковой поверхност фундамента 12 стабилизированном состоянии фундамента снизу тидроизоляции боковой поверхност фундамента 13 ограничению доступа агрессивных подземных вод к боковой поверхност фундамента 14 стабилизированного фундамента снизу тидроизоляции боковой поверхност фундамента 15 стабилизирования прямоугольного фундамента снизу тидроизоляции боковой поверхност фундамента 16 стабилизирования прямоугольного фундамента снизу тидроизоляции боковой поверхност фундамента 17 стабилизирования прямоугольного фундамента снизу тидроизоляции боковой поверхност фундамента 18 стабилизирования правительного фундамента снизу тидроизоляции боковой поверхност фундамента 19 стабилизирования правительного фундамента снизу тидроизоляции боковой поверхност фундамента 19 стабилизирования правительного пра		основания, сложенного		
если ширину подошвы прямоугольного фундамента увеличить на 30 см 18 При изоляции отдельного фундамента от воздействия агрессивных подземных вод особое внимание уделяют 19 Какой ленточный свайный фундамент легче воспринимает 10 пидроизоляции фундамента снизу гидроизоляции боковой поверхност фундамента 2 гидроизоляции боковой поверхност подземных вод к боковой поверхност подземных вод фундамент подземных подземных вод к боковой поверхност подземных вод фундамент подземных подземных вод подземных вод подземных вод к боковой поверхност подземных вод подземных во		тугопластичными суглинками в		
прямоугольного фундамента увеличить на 30 см 18 При изоляции отдельного фундамента от воздействия агрессивных подземных вод особое внимание уделяют 19 Какой ленточный свайный фундамент легче воспринимает 10 пидроизоляции фундамента снизу тидроизоляции боковой поверхност фундамента 2 гидроизоляции фундамента снизу тидроизоляции боковой поверхност подземных вод к боковой поверхност фундамента 3 ограничению доступа агрессивных подземных вод к боковой поверхност фундамента 1 однорядный ленточный свайный фундамент		стабилизированном состоянии,		
увеличить на 30 см При изоляции отдельного фундамента от воздействия агрессивных подземных вод особое внимание уделяют Какой ленточный свайный фундамент легче воспринимает подземных на 30 см 1 гидроизоляции фундамента снизу гидроизоляции боковой поверхност фундамента 1 ограничению доступа агрессивных подземных вод к боковой поверхност фундамента 1 однорядный ленточный свайный фундамент		если ширину подошвы		
При изоляции отдельного фундамента от воздействия агрессивных подземных вод особое внимание уделяют 1 гидроизоляции фундамента снизу пидроизоляции боковой поверхност фундамента 19 Какой ленточный свайный фундамент легче воспринимает 1 гидроизоляции фундамента снизу пидроизоляции боковой поверхност фундамента 2 гидроизоляции фундамента 3 ограничению доступа агрессивных подземных вод к боковой поверхност фундамента 1 однорядный ленточный свайный фундамент		прямоугольного фундамента		
фундамента от воздействия агрессивных подземных вод особое внимание уделяют 3 ограничению доступа агрессивных подземных вод к боковой поверхнос фундамента 19 Какой ленточный свайный фундамент легче воспринимает		увеличить на 30 см		
агрессивных подземных вод особое внимание уделяют 3 ограничению доступа агрессивных подземных вод к боковой поверхнос фундамента 19 Какой ленточный свайный фундамент легче воспринимает	18	При изоляции отдельного	<u>1</u>	гидроизоляции фундамента снизу
особое внимание уделяют 3 ограничению доступа агрессивных подземных вод к боковой поверхнос фундамента 19 Какой ленточный свайный фундамент легче воспринимает 3 ограничению доступа агрессивных подземных вод к боковой поверхнос фундамента 1 однорядный ленточный свайный фундамент		фундамента от воздействия	2	гидроизоляции боковой поверхности
подземных вод к боковой поверхнос фундамента 19 Какой ленточный свайный 1 однорядный ленточный свайный фундамент легче воспринимает фундамент		агрессивных подземных вод		фундамента
фундамента 19 Какой ленточный свайный 1 однорядный ленточный свайный фундамент фундамент		особое внимание уделяют	3	ограничению доступа агрессивных
19 Какой ленточный свайный 1 однорядный ленточный свайный фундамент легче воспринимает фундамент				подземных вод к боковой поверхности
фундамент легче воспринимает фундамент				фундамента
	19	Какой ленточный свайный	1	однорядный ленточный свайный
HA TOHI KO BARTHIKAHI INJO		фундамент легче воспринимает		
по только вертикальную 2 двухрядный ленточный сваиный		не только вертикальную	2	двухрядный ленточный свайный
нагрузку, но и момент? фундамент		нагрузку, но и момент?		
<u>3</u> трехрядный ленточный свайный			<u>3</u>	трехрядный ленточный свайный
фундамент				фундамент
20 Как величина отказа влияет на 1 с увеличением отказа несущая	20	Как величина отказа влияет на	1	с увеличением отказа несущая
несущую способность сваи? способность сваи увеличивается		несущую способность сваи?		
2 величина отказа не влияет на несущ			2	величина отказа не влияет на несущую
способность сваи				
<u>3</u> с увеличением отказа несущая			3	с увеличением отказа несущая
способность сваи уменьшается			_	способность сваи уменьшается

Формируемые компетенции (коды)	Номер тестового задания (Вариант 2)
ПК-2	6,8, 11,14,15, 18
ПК-3	1, 2, 3, 4, 7, 9,19,
ПК-4	5, 10, 12,13, 16,17, 20

Вариант3

1	Что называют глубиной заложения подошвы фундамента	<u>1</u>	расстояние от поверхности планировки до подошвы фундамента
	заложения подошьы фундамента	2.	расстояние от обреза фундамента до
		2	его подошвы
		3	расстояние от природного рельефа до глубины разработки котлована
2	Какие основания из	1	основания, у которых сжимаемость
	нижеперечисленных слоистых		грунтов с глубиной увеличивается
	оснований являются наиболее	2	основания, у которых сжимаемость
	надежными		грунтов с глубиной то возрастает, то
			уменьшается

		3	основания, у которых сжимаемость
		<u>5</u>	грунтов с глубиной уменьшается
3	От чего зависит предельно	1	от инженерно-геологических и
J	допустимая осадка	1	гидрологических особенностей
	gony eminan seagha		площадки строительства
		<u>2</u>	от конструктивных и других
		=	особенностей возводимых зданий и
			сооружений
		3	не зависит от инженерно-
			геологических и конструктивных
			особенностей здания или сооружения
4	Крен каких сооружений	1	протяженных по длине сооружений
·	представляет собой наибольшую	<u>2</u>	высоких сооружений
	опасность	3	широких сооружений, имеющих
		3	сложную форму в плане
5	Промерзание пучинистого	1	при устройстве оклеечной
3	грунта в основании сооружений	1	гидроизоляции боковой поверхности
	опасно		фундамента
		2	в период возведения надземных
		=	конструкций
		3	при разработке котлована на
			расстоянии 5 м от существующего
			сооружения
6	Если подошва фундамента	1	поднятие фундамента касательными
	расположена ниже глубины	=	силами пучения, развивающимися по
	промерзания, то, возможно		его боковой поверхности
	1 1 / /	2	изменение гранулометрического
			состава грунта основания
		3	уменьшение отметки подошвы
			фундамента
7	Поскольку сооружения	1	одинаковой
	опираются, как правило, на	2	не одинаковой
	систему различных по размеру	<u>2</u> 3	симметричной
	фундаментов, то осадка под их		•
	отдельными частями будет		
8	Деформации сооружений в	<u>1</u>	создания ненормальных условий
	некоторых случаях		эксплуатации оборудования
	недопустимы по причине	2	нарушения пожарной безопасности
		3	уменьшения несущей способности
			основания
9	Какие факторы из	1	конструктивное решение надземной
	нижеперечисленных влияют на		части здания или сооружения
	тип и глубину заложения	<u>2</u>	инженерно-геологические условия
	подошвы фундамента?		площадки строительства и величина
			нагрузки на обрез фундамента
		3	размер поперечного сечения
			железобетонной или металлической
			колоны
10	Увеличивается ли величина	1	увеличивается если величину нагрузки
	площади подошвы		на обрез фундамента и расчетное
	прямоугольного фундамента?		сопротивление грунта основания
			увеличить

			1
		2	увеличивается если при неизменной
			величине нагрузки на обрез
			фундамента увеличить величину
			расчетного сопротивления грунта
			основания
		<u>3</u>	увеличивается если при неизменной
		_	величине расчетного сопротивления
			грунта основания увеличить величину
			нагрузки на обрез фундамента
11	В каких случаях при	1	для сооружений с подвалом глубиной
	определении расчетного	-	меньше 2 м
	сопротивления грунта основания	2	для сооружений с подвалом шириной
	расстояние от уровня	2	меньше 20 м
	планировки до пола подвала d _b	<u>3</u>	для сооружений с подвалом глубиной
	принимается равным 2 м?	<u>3</u>	больше 2 м
10		1	
12	Как изменится величина	1 2	увеличится
	расчетного сопротивления	2	уменьшится
	грунта основания, если уровень	3	не изменится
	подземных вод, находящийся на		
	уровне подошвы фундамента		
	шириной 2,1 м, понизится на 2,0		
	м?		
13	Для чего под подошвой	<u>1</u>	для исключения перемешивания
	монолитного фундамента		бетонной смеси с грунтом
	устраивается подготовка из	2	для обеспечения необходимых удобств
	тощего бетона, если в основании		при установке опалубки и
	залегает слабый пылеватый		бетонировании фундамента
	песчаный грунт?	3	для обеспечения надежного контакта
			фундамента с грунтом основания
14	Крен фундаментов, вызванный	1	осадка одной из сторон фундамента
	влиянием соседних	2	разность осадки середин
	фундаментов, нагрузок на полы	_	противоположных сторон фундамента
	и неоднородностью грунтов	3	площадь подошвы фундамента
	основания, определяется по	5	тинда подошава фундалента
	формуле СП, где используется		
15	Какие фундаменты считаются	1	отдельные фундаменты, у которых
	заглубленными при	•	отношение глубины заложения к длине
	определении крена под		подошвы больше 1,25
	действием внецентренной	<u>2</u>	отдельные фундаменты, у которых
	нагрузки?	<u> =</u>	отношение глубины заложения к длине
	im p _J siii.		подошвы больше 1,0
		3	отдельные фундаменты, у которых
		3	отношение глубины заложения к длине
16	При распото соморожей на	1	подошвы больше 1,5
16	При расчете оснований по	<u>1</u>	определение коэффициента
	несущей способности методом	2	устойчивости
	круглоцилиндрических	2	значения предельной нагрузки на
	поверхностей скольжения		основание
	конечным результатом является	3	значения предельных сдвигающих сил
	определение	4	
17	Для определения величины	1	прогибомеры
1	погружения свай от одного	<u>2</u>	отказомеры

	удара свайного молота используются	3	индикаторы часового типа с ценой деления 0,001 мм
18	Какой ростверк называют	1	ростверк, у которого бетонная
	высоким свайным ростверком?		подготовка находится ниже
			поверхности грунта, а остальная часть
			– выше поверхности грунта
		2	ростверк, у которого плитная часть
			находится ниже поверхности грунта, а
			остальная часть – выше поверхности
		_	грунта
		<u>3</u>	ростверк, расположенный выше
			поверхности грунта
19	Какие виды свайных	1	свайное поле
	фундаментов устраивают под	2	свайные кусты
	стенами зданий и другими	<u>3</u>	ленточные свайные фундаменты
	протяженными конструкциями?		
20	По какому признаку различают	1	по характеру передачи давления
	сваи-стойки и сваи трения		сооружения на основание
	(висячие сваи)?	2	по величине трения между боковой
			поверхностью сваи и грунтом
		<u>3</u>	по условию работы сваи в грунте

Формируемые компетенции (коды)	Номер тестового задания (Вариант 3)
ПК-2	1, 2, 7, 11,12, 19,
ПК-3	4, 5,6, 9, 10, 17,18
ПК-4	3,8, 13,14,15, 16,20

Критерии оценки:

- «отлично» выставляется обучающему, если на все 20 вопросов был дан правильный ответ (100%);
- оценка «хорошо», если допущено не более двух ошибок (правильные ответы до 90% включительно);
- оценка «удовлетворительно», если допущено не более пяти ошибок (правильные ответы до 75%);
- оценка «неудовлетворительно», если допущено более пяти ошибок (правильных ответов менее 75% от общего количества).

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра «Строительство и управление недвижимостью»

Вопросы к экзамену

по дисциплине Основания и фундаменты

- 1. Основные понятия и определения. Основные задачи курса. Исходные данные, необходимые для проектирования оснований и фундаментов.
- 2. Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки и их влияние на варианты фундаментов.
- 3. Показатели физического состояния и классификация грунтов.
- 4. Оценка грунтовой толщи будущего основания.
- 5. Виды деформаций и смещений зданий и сооружений.
- 6. Причины развития неравномерных осадок уплотнения.
- 7. Причины развития неравномерных осадок разуплотнения.
- 8. Причины развития неравномерных осадок расструктурирования.
- 9. Причины развития неравномерных осадок в период эксплуатаций зданий и сооружений.
- 10. Определение глубины заложения подошвы фундамента.
- 11. Влияние инженерно-геологических условий площадки строительства на глубину заложения подошвы фундамента.
- 12. Влияние климатических воздействий на верхние слои грунта на глубину заложения подошвы фундамента.
- 13. Влияние особенностей возводимых и соседних зданий и сооружений на глубину заложения подошвы фундамента.
- 14. Определение расчетного сопротивления грунта основания при отсутствии подвалов и технических подполий.
- 15. Определение расчетного сопротивления грунта основания при наличии подвалов и технических подполий.
- 16. Определение размеров подошвы центрально нагруженных фундаментов по величине условного расчетного сопротивления грунта основания.
- 17. Определение размеров подошвы центрально нагруженных фундаментов итерационным способом.
- 18. Проверка прочности слабого подстилающего слоя.
- 19. Определение размеров подошвы внецентренно нагруженных фундаментов.
- 20. Способы уменьшения площади подошвы внецентренно нагруженных фундаментов.
- 21. Расчет оснований по второй группе предельных состояний по деформациям.
- 22. Определение осадки фундамента методом послойного суммирования.
- 23. Определение осадки фундамента методом линейно деформируемого слоя.
- 24. Определение крена фундаментов.
- 25. Расчет оснований по несущей способности.
- 26. Аналитический метод расчета несущей способности оснований, сложенных грунтами, находящимися в стабилизированном состоянии.
- 27. Аналитический метод расчета несущей способности основания фундамента с наклонной подошвой.
- 28. Расчет устойчивости фундамента по схеме плоского сдвига.

- 29. Графоаналитический метод расчета несущей способности основания (метод кругло цилиндрических поверхностей скольжения).
- 30. Основные положения проектирования котлованов и траншей.
- 31. Крепление стен котлованов и траншей.
- 32. Методы водопонижения и осушения котлованов и траншей.
- 33. Методы защиты подвальных помещений и фундаментов от подземных вод.
- 34. Классификация свай и свайных фундаментов.
- 35. Явления, происходящие в грунте при погружении свай и при их изготовлении в нем.
- 36. Определение несущей способности свай-стоек.
- 37. Определение несущей способности висячих свай (свай трения) практическим методом (по формуле СНиП).
- 38. Определение несущей способности висячих свай (свай трения) динамическим методом, методом статического зондирования и методом испытания свай статической нагрузкой.
- 39. Условия работы свай в кусте.
- 40. Последовательность проектирования свайных фундаментов.
- 41. Проектирование центрально нагруженных свайных фундаментов.
- 42. Проектирование внецентренно нагруженных свайных фундаментов.
- 43. Определение осадки свайных фундаментов.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра «Строительство и управление недвижимостью»

2021 - 2022 учебный год

Экзаменационный билет № 1

по дисциплине Основания и фундаменты

для обучающихся направления подготовки 08.03.01 Строительство профиль «Промышленное и гражданское строительство»

- 1. Основные понятия и определения. Основные задачи курса. Исходные данные, необходимые для проектирования оснований и фундаментов.
- 2. Определение размеров подошвы центрально нагруженных фундаментов по величине расчетного сопротивления грунта основания.
 - 3. Проектирование внецентренно нагруженных свайных фундаментов.

Зав. кафедрой

Мекеров Б.А.

Критерии оценки:

- «отлично» выставляется обучающему, если:
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно;
- при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с практическим приложением;
- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности;
 - оценка «хорошо»:
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания;
- при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с практическим приложением;
 - ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
 - оценка «удовлетворительно»:
- даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования
 - на уточняющие вопросы даны правильные ответы;
 - при ответах не выделялось главное;
- ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности;
 - на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.
 - оценка «неудовлетворительно»:
- не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым "удовлетворительно".

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания компетенции

Система и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля успеваемости

А. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в форме тестирования

Критерии оценки:

- «отлично» выставляется обучающему, если на все 20 вопросов был дан правильный ответ (100%);
- оценка «хорошо», если допущено не более двух ошибок (правильные ответы до 90% включительно);
- оценка «удовлетворительно», если допущено не более пяти ошибок (правильные ответы до 75%);
- оценка «неудовлетворительно», если допущено более пяти ошибок (правильных ответов менее 75% от общего количества
 - Б. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в форме экзамена
- «отлично» выставляется обучающимся, если:
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно;
- при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с практическим приложением;

- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности;
 - оценка «хорошо»:
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания;
- при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с практическим приложением;
 - ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
 - оценка «удовлетворительно»:
- даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования
 - на уточняющие вопросы даны правильные ответы;
 - при ответах не выделялось главное;
- ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности;
 - на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.
 - оценка «неудовлетворительно»:
- не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым "удовлетворительно".

Аннотация дисциплины

Дисциплина	Основания и фундаменты
(Модуль)	
Реализуемые	ПК-2, ПК-3, ПК-4
компетенции	
Индикаторы	ПК-2.1 методы расчета и проектирования оснований и фундаментов с
достижения	использованием стандартных прикладных расчетных и графических
компетенций	программных пакетов
	ПК-2.2 пользоваться методами проведения расчета и проектирования
	оснований и фундаментов при помощи стандартных прикладных
	расчетных и графических программных пакетов
	ПК-2.3 навыками работы с компьютером как навыками при проектировании
	оснований и фундаментов с использованием стандартных прикладных
	расчетных и графических программных пакетов.
	ПК-3.1 правильно проводить технико- экономическое обоснование
	проектных расчетов оснований и фундаментов, разрабатывать
	проектную и рабочую техническую документацию, контролировать
	соответствие разрабатываемых проектов стандартам, техническим
	условиям и другим нормативным документам
	ПК-3.2 проводить предварительное технико- экономическое
	обоснование проектных расчетов оснований и фундаментов, оформлять
	законченные проектно- конструкторские работы
	ПК-3.3 навыками расчетов технико-экономического обоснования
	оснований и фундаментов, разрабатывать проектную и рабочую
	техническую документацию, оформлять законченные проектно-
	конструкторские работы, контролировать соответствие
	разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и
	другим нормативным документам.
	ПК-4.1 участвует в проектировании оснований и фундаментов объектов
	промышленного и гражданского строительства в соответствие
	нормативно-техническим документам
	ПК-4.2 руководит исследованием технического состояния оснований и
	фундаментов с необходимыми расчетами и обоснованиями
	ПК-4.3 проводит мониторинг оснований и фундаментов
	промышленных и гражданских зданий и сооружений и оценивает
	соответствие результатов мониторинга требованиям действующих
	нормативных документов
Трудоемкость,	4/144
з.е./час	
Формы	ОФО: Экзамен (в 8 семестре).
отчетности (в т.ч.	ОЗФО: Экзамен (в 9 семестре).
по семестрам)	3ФО: Экзамен (в 8 семестре).