# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
«26.» 03 2025г.

#### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Психиатрия и наркология	
Уровень образовательной программы специалитет	
Специальность 31.05.03 Стоматология	
Направленность (профиль): Стоматология	
Форма обученияочная	
Срок освоения ОП <u>5 лет</u>	
Институт Медицинский	
Кафедра разработчик РПД Общественное здоровье и организаци	я здравоохранения
Выпускающие кафедры Терапевтическая и детская стоматология Ортопедическая и хирургическая стомат	
Начальник учебно-методического управления	Семенова Л.У.
Директор института	Узденов М.Б.
Заведующий выпускающей кафедрой	Узденова Л.Х.
И.о. заведующего выпускающей кафелрой	Кочкаров А.А.

#### СОДЕРЖАНИЕ

1.	Цел	и освоеі	ния дисциплины	3
2.	Mec	то дисц	иплины в структуре образовательной программы	4
3.	Пла	нируем	ые результаты обучения по дисциплине	4
4.	Стр	уктура	и содержание дисциплины	7
	4.1	Объем	дисциплины и виды работы	7
	4.2	Содерх	кание учебной дисциплины	8
		4.2.1	Разделы (темы) дисциплины, виды деятельности и формы контроля.	8
		4.2.2	Лекционный курс	9
		4.2.3.	Лабораторный практикум	10
		4.2.4.	Практические занятия	10
	4.3	Самост	гоятельная работа	13
5	Пер	ечень уч	небно-методического обеспечения для самостоятельной работы	
	обуч	ающих	ся по дисциплине	13
	5.1	. Метод	ические указания для подготовки обучающихся	13
	5.2	2. Метод	ические указания для подготовки обучающихся	14
	5.3	. Метод	ические указания для подготовки обучающихся	14
	5.4	. Метод	ические указания по самостоятельной работе обучающихся	15
6	Обр	азовате	льные технологии	16
7	Уче	бно-мет	одическое и информационное обеспечение дисциплины	16
	7.1.	Перече	ень основной и дополнительной литературы	16
	7.2	Переч	нень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-	
		нет».		17
	7.3.	Инфор	мационные технологии	17
8.	Мат	ериалы	но-техническое обеспечение дисциплины	18
	8.1.	Требов	вания к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий	18
	8.2	Требов	вания к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся	18
	8.3	Требов	ания к специализированному оборудованию	18
9	Oco	бенност	и реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-	
	ми в	возможн	остями здоровья	19
Пр	копи	кение 1.	Фонд оценочных средств	

Приложение 2. Аннотация рабочей программы

#### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Целью** освоения дисциплины «Психиатрия и наркология» является формирование способности у обучающихся оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач и способностью к определению у пациента

основных патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем- пересмотра, принятой 43-й и готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека.

При этом задачами дисциплины являются:

- ознакомить с историей и современным состоянием мировой и отечественной клинической психиатрии, реорганизацией психиатрической службы, определить место психиатрических знаний в медицинском образовании врача;
- изучить «Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», освоить принципы его применения на практике;
- на основе навыков беседы с больными и родственниками сформировать умение своевременно распознать и выявить психические расстройства основные симптомы, формы психических заболеваний;
- изучить основные методы лечения и профилактики психических расстройств, трудовой и социальной реадаптации и реабилитации
- освоить на уровне умений способы оказания неотложной психиатрической помощи при наиболее тяжелых расстройствах (психомоторное возбуждение, эпилептический статус, затяжная гипогликемическая кома, злокачественный нейролептических синдром, дискинезии и другие);
- сформулировать умение анализировать выявленного расстройства психики, организовать консультацию психиатра, грамотно оформить направление в психоневрологическое отделение.

#### 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- 2.1. Дисциплина «Психиатрия и наркология» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), имеет тесную связь с другими дисциплинами.
- 2.2. В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП.

### Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

<b>№</b> п/п	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
1.	Судебная медицина	Подготовка к сдаче и сдача государ-
	Медицинская реабилитация	ственного экзамена
	Неврология	

#### 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.

Планируемые результаты освоения образовательной программы (ОП) — компетенции обучающихся определяются требованиями стандарта по специальности  $31.05.03 \ll$ Стоматология » и формируются в соответствии с матрицей компетенций ОП

<b>№</b> п/п	Номер/ индекс компетенции	Наименование компетен- ции (или ее части)	Индикаторы достижения компетен- ции
1	2	3	4
1.	ОПК-9	Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач	ОПК-9.1 Использует знания об анатомии, гистологии, эмбриологии, топографической анатомии, физиологии, патологической анатомии и физиологии органов и систем человека ОПК 9.2 Оценивает основные морфофункциональные данные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека ОПК 9.3 Оценивает основные морфофункциональные данные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека при решении профессиональных задач
2.	ПК-1	способен проводить обследования пациента с целью установления диагноза	ПК-1.1. Получает информацию от пациентов (их родственников/ законных представителей) ПК-1.2. Интерпретирует данные первичного и повторного осмотров, результатов лабораторных, инструментальных методов исследования и заключений консультаций врачей-специалистов ПК-1.3. Интерпретирует данные дополнительных обследований пациентов (включая рентгенограммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, орто-пантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых носителях))

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ РАБОТЫ

Вид уч	чебной работы	Всего часов	Семестры № 10 Часов
	1	2	3
Аудиторные занятия	я (всего), в том числе:	64	64
Лекции (Л)		16	16
Практические занятия	я (ПЗ), Семинары (С)	48	48
Лабораторные работы	ы (ЛР)		
Контактная внеауди	торная работа, в том числе:	1,7	1.7
Групповые и индивид	цуальные консультации	1,7	1.7
Самостоятельная ра	бота обучающегося (СРО)	42	42
(всего)			
Работа с книжными и	сточниками	10	10
Работа с электронным	ии источниками	10	10
Доклад		10	10
Подготовка к коллоки	виуму	6	6
Подготовка к тестиро	ванию	6	6
	Зачет(3)	3	3
Промежуточная в том числе:		3	3
аттестация	Прием зач., час.	0,3	0,3
ИТОГО: Общая	Часов	108	108
трудоемкость	зач. ед.	3	3

#### 4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

#### 4.2.1. Разделы (темы) дисциплины, виды деятельности и формы контроля.

№ п/ п	Наименование разде- ла(темы) дисциплины		ы учебн чая сам боту об (Е	Формы текущей и промежуточ- ной аттестации			
		Л	ЛР	П3	СРО	Всег	
1	2	3	4	5	6	7	8
Сем	естр 10	1	1	1	1	1	1
1.	Раздел 1. Общая психо- патология .	10		20	20	50	доклад, тестовый контроль, ситуационные задачи, коллоквиум, устный опрос
2.	Раздел 2. Частная психо- патология	16		28	20	64	доклад, тестовый контроль, ситуационные задачи, коллоквиум, устный опрос
3	Контактная внеаудиторная работа				1,7	1,7	индивидуальные и групповые консультации
4.	Промежуточная аттестация				0,3	0,3	Зачет
Bcei	70:	16		48	42	108	

4.2.2. Лекционный курс

4.2.2. Лекционный курс  № Наименова- Наименование те- Содержание лекции Всего					
		Наименование те-	Содержание лекции	Всего	
п/п	ние раздела дисциплины	мы лекции		часов ОФО	
	дисциплины	лекции			
1	2	3	4	5	
1	Раздел1.Об- щая психопа- тология	Введение в психиатрию. Организация психиатрической помощи. Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»	Психиатр — это врач, который консультирует и лечит людей, страдающих эмоциональными расстройствами, испытывающих затруднения в личных отношениях, вредящих самим себе своим поведением, а в тяжёлых случаях — переживающих ненормальные чувства, представления и ощущения. Российская Федерация в настоящем Федеральном законе устанавливает правовые, организационные и экономические принципы оказания психиатрической помощи в Российской Федерации.	2	
2		Ощущения, их расстройства	Под ощущениями принято понимать такую функцию психической деятельности человека, которая позволяет оценить отдельные свойства предметов и явление окружающего его мира и собственного организма. Физиологической основой ощущение являются анализаторы органов чувств, позволяющие распознать такие стороны как твердое или мягкое, теплое или холодное, громкое или тихое, прозрачное или мутное, красное или синие, большое или маленькое и пр. Экстероцептивные рецепторы (зрительные, слуховые, обонятельные, тактильные, вкусовые) дают человеку сведения об окружающем мире, интероцептиные — о состоянии внутренних органов и систем, проприоцептиные — о положении тела в пространстве и совершаемых движений.  Для определения нарушений ощущения используются термины: анестезия, гипестезии, гиперестезия, сенестопатия и парестезия.	2	
3		Расстройства вос- приятия.	Восприятие, в отличие от ощущений, дает полное представление о предмете или явлении. Его физиологической основой являются органы чувств. Конечный продуктом восприятия - образное, чувственное представление о конкретном объекте. Расстройства воспри-	2	

	1	1	1	
			ятия представлены несколькими нару-	
			шениями: агнозиями, иллюзиями, гал-	
			люцинациями и психосенсорными	
			расстройствами. Агнозии – неузнавание	
			предмета, неспособность больного объ-	
			яснить значение и название восприни-	
			маемого предмета Зрительные, слухо-	
			вые и другие агнозии подобно рассмат-	
			риваются и изучаются в курсе нервных	
			болезней. В психиатрии отдельный ин-	
			терес представляют анозогнозии	
			(неузнавание своей болезни) встречаю-	
			щиеся при многих психических и сома-	
			тических заболеваниях (истерических	
			расстройствах, алкоголизме, опухолях,	
			туберкулезе и др.) и носящие разный	
			патогенетический характер.	
		Расстройства мыш-	Гипермнезия – патологическое усиле-	
4		ления, памяти, вни-	ние функций памяти. При этом запоми-	
'		мания, интеллекта.	нание может оставаться на обычном	
		manni, mirromokra.	уровне, а воспроизведение - резко уси-	
			ливаться. Наплывы воспоминаний у	
			больных приобретают хаотический ха-	
			рактер, что понижает способность к	
			концентрации внимания и снижает про-	
			дуктивность мышления и психической	
			деятельности в целом. Подобные нару-	
			шения наблюдаются в маниакальной	
			фазе маниакально-депрессивного пси-	
			хоза, при эйфорических состояниях,	
			шизофрении, а также могут сопутство-	
			вать эпилептическим пароксизмам,	
			например, во время ауры или психо-сен-	
			сорного припадка. Явления гипермне-	2
			зии также могут встречаться у больных	2
			со сравнительно легкими (невротиче-	
			скими) расстройствами психики.	
			Расстройство интеллекта – слабоумие –	
			может быть врожденным и приобретен-	
			ным. Врожденное слабоумие (олигофре-	
			ния) может быть представлено различ-	
			ными степенями недоразвития психики	
			или задержки психического развития,	
			наблюдающегося в первые годы жизни.	
			В любом случае формирование	
			большинства функций нервной системы	
			не достигает уровня полноценной нор-	
			мы, а многие важные для жизнедеятель-	
			ности и адаптации функции не форми-	
			руются вообще. Однако динамика оли-	
			гофрений характеризуется отсутствием	
			прогрессирующего нарастания интел-	

	1	Γ		
			лектуального дефекта. Напротив, в процессе эволюционного развития, накоп-	
			ления жизненного опыта и соответству-	
			ющих поведенческих навыков возмож-	
			но улучшение адаптации и умения ис-	
			пользовать приобретенные знания.	
5		Расстройства эмоций, воли, сознания	Сензитивность (эмоциональная гиперестезия) — повышенная эмоциональная чувствительность, ранимость. Может быть врожденным личностным свойством, особенно выраженным при психопатиях.  Эмоциональная холодность —нивелировка выраженности эмоций в виде ровного, холодное отношение ко всем событиям, независимо от их эмоциональной значимости. Выявляется у психопа-	
			тов, при шизофрении.  Эмоциональная тупость — слабость, обеднение эмоциональных проявлений и контактов, оскуднение чувств, доходящее до безучастности. Встречается в рамках шизофренического дефекта.	2
			Апатия — безразличие, полное отсутствие чувств, при котором не возникают желания и побуждения. Чаще наблюдается чувственное притупление, при котором эмоции становятся тусклыми, бедными. Преимущественной эмоцией больных является равнодушие. Встречается при шизофрении (дефект) и грубых органических поражениях головного мозга, а так же может быть ведущим проявлением депрессивного синдрома.	
6	Раздел 2. Частная пси- хопатология	Эпилепсия.	Эпилепсия – хроническое нервно-пси- хическое полиэтиологическое заболева- ние, возникающее преимущественно в детском и юношеском возрасте, харак- теризующееся полиморфной клиниче- ской картиной, главными элементами которой являются: - повторные, непровоцируемые эпилеп-	2
			тические припадки; - транзиторные (преходящие) психические расстройства; - хронические изменения личности и интеллекта, иногда достигающие степени деменции.	
7		Психические изменения при травмах	Травматические повреждения головного мозга — одна из частых причин психи-	2

	мозга. Психические изменения при церебральном сифилисе и СПИДе.	ческих нарушений у детей. Чаще они наблюдаются у мальчиков школьного возраста. Ранние черепно-мозговые травмы нередко способствуют возникновению различных форм психического недоразвития.  По характеру травматического воздействия на головной мозг различают открытые травмы (с нарушением целости черепа) и закрытые травмы (без нарушения костных покровов).  Этиопатогенез психических нарушений при СПИДе в основном связан с двумя факторами: психическим (психологическим) стрессом при известии о наличии неизлечимого заболевания и о связанных с этим внутрисемейных, интерперсональных и социальных проблемах; общей интоксикацией и нарастающими тяжелыми поражениями тканей головного мозга и в первую очередь нервных клеток. вирус СПИДа, обладающий не только лимфотропными, но и нейротропными свойствами, т. е. способностью поражать непосредственно клетки центральной нервной системы, может вызывать психические расстройства задолго до появления признаков снижения иммунитета у больного.  У многих больных СПИДом за несколько месяцев, а иногда даже лет до манифестации заболевания отмечаются апатия, нарушения сна, ухудшение работоспособности, снижение настроения, уменьшение круга общения. Однако на этом этапе психические нарушения ча-	
		ще всего выявляются на так называемом субклиническом (инфраклиническом) уровне.	
10	Психозы позднего возраста. Психические изменения при опухолях мозга. Симптоматические психозы.	Психические заболевания позднего возраста делятся на две группы: инволюционные функциональные (обратимые) не ведущие к развитию слабоумия и органические психозы, возникающие на фоне деструктивного процесса в головном мозге и сопровождающиеся развитием грубых нарушений интеллекта. К инволюционным психозам относятся инволюционный параноид и инволюци-	2
		онная меланхолия. Факторами предрас- полагающими к развитию этих психозов являются: своеобразный склад лично-	

сти с чертами ригидности, тревожности, мнительности ,различные психотравмирующие ситуации, предшествующие соматические заболевания. У женщин психозы развиваются, как правило, после менопаузы (климактерия). Психические расстройства при опухолях головного мозга многообразны, это почти все описанные в психиатрии продуктивные и негативные синдромы. Психотическим расстройствам свойственны изменчивость, фрагментарность («мерцающая симптоматика»), но могут встречаться и затяжные психопатологические изменения. Определение психического статуса и его особенностей составляет неотъемлемую часть комплексного клинического обследования больных при подозрении на опухоль мозга; правильная оценка обнаруженных психических отклонений имеет большое практическое значение как для диагностики заболевания вообще, так и в ряде случаев для топического диагноза. В случаях «атипичных» психических расстройств в сочетании с неврологическими симптомами следует проводить дифференциальную диагностику с психическими нарушениями при опухолевом процессе. Симптоматические психозы — психотические состояния, возникающие во время соматических неинфекционных и инфекционных заболеваний в связи с ними. В настоящее время к истинным симптоматическим психозам обычно относят психозы при соматических неинфекционных и инфекционных заболеваниях, а интоксикационные психозы выделяют в самостоятельную классификационную рубрику. Однако полная идентичность остро развивающихся интоксикационных психозов с помрачением сознания и затяжных эндоформных психозов (при инфекционных и соматических заболеваниях) делает возможным описание интоксикационных психозов в группе психозов симптоматических. 11 Психогении, реак-Психогения (психо — душа, относя-2 щийся к душе, генея- порождение, потивные психозы рождающий) — болезненное состояние

		в виде кратковременной реакции или	
		длительного состояния (болезни), обя-	
		занного своим возникновением воздей-	
		ствию факторов, травмирующих психи-	
		ку (психотравма).	
		По своим клиническим проявлениям	
		психогении могут предстать в виде	
		расстройств психической сферы как не-	
		вротического уровня — неврозы (невро-	
		тические и соматоформные расстрой-	
		ства), так и психотического уровня —	
		реакции на стресс (реактивные психо-	
		зы), а также в виде проявлений сомати-	
		ческого страдания — психосоматиче-	
		ские варианты соматических болезней.	
		Под психотравмой понимают травмиру-	
		ющее психику эмоционально негативно	
		окрашенное переживание по поводу ка-	
		кого-либо жизненного события (явле-	
		ния, ситуации), обладающего субъек-	
		тивной личностной значимостью (эмо-	
10	-	циональная значимость).	
12	Психопатии, акцен-	Психопатии — это такие аномалии ха-	
	туации характера	рактера, которые, по словам П. Б. Ган-	
		нушкина (1933), «определяют весь пси-	
		хический облик индивидуума, наклады-	
		вая на весь его душевный склад свой	
		властный отпечаток», «в течение жизни	
		не подвергаются сколько-нибудь резким	2
		изменениям» и «мешают приспособ-	2
		ляться к окружающей среде». Эти три критерия были обозначены О. В. Керби-	
		ковым (1962) как тотальность и относительная стабильность патологических	
		черт характера и их: выраженность до	
		степени, нарушающей социальную	
		адаптацию.	
13	Неврозы, невротиче-	Самое существенное в неврастениче-	2
13	ские развития	ском симптомокомплексе это—раздра-	-
	cane passinini	жительная слабость, повышенная воз-	
		будимость и утомляемость, сопрово-	
		ждаемые понижением общего самочув-	
		ствия и рядом неприятных ощущений	
		во всем теле. Последние особенно часто	
		локализуются в голове и выражаются в	
		тяжести, чувстве напряжения и ощуще-	
		нии головокружения без переживания	
		такового в собственном смысле. На фо-	
		не общего понижения самочувствия по-	
		стоянно наблюдаются колебания на-	
		строения с приступами тоскливости и	
	 	большой раздражительностью, которая	
		/	

		1	
		обнаруживается по каждому незначи-	
		тельному поводу. В связи с общим бес-	
		покойством очень постоянное явле-	
		ние—расстройство сна. Понижение	
		самочувствия с различными неприятны-	
		ми ощущениями иногда дает повод к	
		развитию мнительности и опасениям за	
		свое здоровье.	
14	Шизофрения.	Шизофрения — это психическое забо-	2
	TI	левание, которое имеет длительное	
		течение и сопровождается рассогласо-	
		ванностью психических процессов, мо-	
		торики и нарастающими изменениями	
		личности. Шизофрения может разви-	
		ваться медленно и незаметно для паци-	
		ента. Первыми признаками шизофрении	
		обычно становятся оторванность от об-	
		щества, социальная самоизоляция, эмо-	
		циональная холодность, равнодушие к	
		близким и своему внешнему виду, по-	
		теря интереса к вещам и событиям,	
		увлекавшим пациента раньше. Возмож-	
		ны нарушения сна. У подростков пер-	
		вые признаки шизофрении можно спу-	
		тать со свойственными этому возрасту	
		проблемами. Ребенок может начать ху-	
		же учиться, потерять интерес к друзьям,	
		стать подавленным или раздражитель-	
		ным, у него может нарушиться сон.	
15	Сосудистые, старче-	Острые сосудистые психозы прояв-	2
	ские, Аддиктивные	ляются главным образом синдромами	
	расстройства	экзогенного типа реакций. Развивающи-	
	-	еся синдромы измененного сознания	
		(делириозные, аментивные, онейроид-	
		ные, сумеречные и т. п.) бывают, одна-	
		ко, часто неполными (рудиментарными)	
		и недостаточно четко очерченными; та-	
		кие промежуточные типы психических	
		расстройств обозначаются обычно как	
		состояния спутанности.	
		Депрессия в пожилом возрасте может	
		проявляться исключительно физически-	
		ми симптомами, к примеру, отсутстви-	
		ем аппетита, потерей веса, необъясни-	
		мыми болями, а также расстройствами	
		пищеварительной системы. Другие	
		симптомами могут быть бессилие, труд-	
		ности концентрации внимания и невоз-	
		можность переживать радость.	
		Аддиктивные расстройства: одна из	
		форм девиантного (отклоняющегося)	
1		поведения с формированием стремле-	

		ского состояния посредством приема	
		некоторых веществ или постоянной	
		фиксацией внимания на определенных видах деятельности, что направлено на	
		развитие и поддержание интенсивных	
		эмоций.	
Bcei	го:		16

4.2.3. Лабораторный практикум ( не предусмотрено учебным планом).

	4.2.4 Практические занятия.					
№	Наименование	Наименование	Содержание практического за-	Всего		
п/п	раздела дисци-	практического	нятия	часов		
	плины	занятия		ОФО		
1	2	3	4	5		
Семе	стр 10	1				
1.	Общая психо-	Введение в психи-	Психиатрия - медицинская дис-	4		
	патология	атрию.	циплина, которая занимается рас-			
		Организация психи-	познаванием и лечением психи-			
		атрической помощи.	ческих болезней. Распознавание			
		Закон «О психиатри-	означает не только диагностику,			
		ческой помощи и	но и исследование этиологии,			
		гарантиях прав гра-	патогенеза, течения и исхода			
		ждан при ее оказа-	психических расстройств. Лече-			
		НИИУ	ние, помимо собственно			
			терапии включает в себя органи-			
			зацию психиатрической помощи,			
			профилактику,			
			реабилитацию и социальные ас-			
			пекты психиатрии. Психические			
			болезни (душевные болезни)			
			(психические расстройства) - бо-			
			лезни			
			головного мозга, проявляющиеся			
			разнообразными расстройствами			
			психической деятельности. Эти			
			расстройства могут быть продук-			
			тивными (бред, галлюцинации,			
			депрессия, кататонические			
			расстройства) и негативными			
			(выпадение или ослабление пси-			
			хической деятельности), а также			
			проявля-ться общими изменени-			
			ями личности. Задачи психиа-			
			трии:			
			1. Диагностика психических			
			расстройств.			
			2. Изучение клиники, этиологии			
			и патогенеза, течения и исхода			
			психических заболеваний.			

3. Изучение этидемнологии пеихических расстройств.  4. Разработка методов лечения психической патологии.  5. Разработка посообов реабилитации больных с психическими заболеваниями.  6. Разработка методов профилактики психических расстройств.  7. Разработка методов профилактики психических расстройств.  7. Разработка структуры организации психиатрической помощи населению. Законода-тельной базой психиатрической помощи и дапрантиях прав граждан при ее оказании» закон принят в июне 1999 года. Состои из 7 глав и 52 статей. Он определяет правовые основы государственного регулирования оказания психиатрической помощи, гарантий и прав граждан при се оказании и порядок запиты их прав. Основные положения закона оговаривают порядок провеждения психиатрического освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрического освидетельствования, госпитализацию опсихическом состоянии граждан.  2. Ощушения, их расстаний правение неприменения у архаражителем преживание прохождения электрического тока через огудельные участки кожи, чувство отморожения количков пальцев и др. Локанизация паресстай пенсостояща, изменчива, разной интепенвности и длительности. Сенестоватии - непримятельности. Сенестоватии - непримятельности со стороны внутренних органов при отсутствии установательности по отгороны внутренних органов при отсутствии установательности и опрожения от при отсутствии установательной соматической патологии. Они, как и парасствии точания при отсутствии установательной при отсутствии установательной соматической патологии. Они, как и парасствии точания правенной соматической патологии. Они как и парасствии и прадежения правенным правенным при отсутствии установательной при отсутствии установательного при отсутст				
4. Разработка методов лечения пенхической патологии.     5. Разработка епособов реабилитации больных с пеихическими заболеваниями.     6. Разработка методов профилактики пеихических расстройств.     7. Разработка структуры организации пеихиатрической помощи населенню. Закопода-тельной базой пеихиатрической помощи является Закон РБ «О пеихиатрической помощи является Закон РБ «О пеихиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Закон принят в июне 1999 года. Состоит из 7 гаяв и 52 статей. Он определяет правовые основы государственного регулирования оказания психиатрической помощи, гарантий и прав граждан при ее оказании и порядок запиты их прав. Основные положения закона огоаривают порядок проведения психиатрического освидетельствования, госпитализацию больных в пеихиатрический стационар и вопросы, связанные е сохранением информацию о психическом состоянии граждан.  2. Опущения, их расствение неприменные сохраненные порадажительствования, госпитализацию больных разгражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покальявание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локанизация парестезий непостоянна, изменчика, развой интеискивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые опущения разной интеискивности и длительности со стороны внутретних органов при отсутствии установленной соматической патоло-			3. Изучение эпидемиологии пси-	
1. психической патологии.  5. Разработка способов реабилитации больных с психическими заболсваниями.  6. Разработка методов профилактики психических расстройств.  7. Разработка структуры организации психиатрической помощи населению. Законода-тельной базой психиатрической помощи является Закон РБ «О психиатрической помощи и гарантизих прав граждан при се оказанию. Закон принят в июне 1999 года. Состоит из 7 глав и 52 статей. Он определяет правовые основы государственного ретулирования оказания психиатрической помощи, гарантий и прав граждан при се оказании и порядок защиты их прав Основые положения закона оговаривают порядок проведения психиатрического освядетельствования, госпитализацию больных в психиатрический стационар и вопросы, связанные с окрапствием информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройствования разражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения количков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разрой интепсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интепсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интепсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интепсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности с остороны внутрениих органов при отсутствии установленной соматической патоло-			хических расстройств.	
1. психической патологии.  5. Разработка способов реабилитации больных с психическими заболсваниями.  6. Разработка методов профилактики психических расстройств.  7. Разработка структуры организации психиатрической помощи населению. Законода-тельной базой психиатрической помощи является Закон РБ «О психиатрической помощи и гарантизих прав граждан при се оказанию. Закон принят в июне 1999 года. Состоит из 7 глав и 52 статей. Он определяет правовые основы государственного ретулирования оказания психиатрической помощи, гарантий и прав граждан при се оказании и порядок защиты их прав Основые положения закона оговаривают порядок проведения психиатрического освядетельствования, госпитализацию больных в психиатрический стационар и вопросы, связанные с окрапствием информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройствования разражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения количков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разрой интепсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интепсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интепсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интепсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности с остороны внутрениих органов при отсутствии установленной соматической патоло-			4. Разработка методов лечения	
тации больных с психическими заболеваниями.  б. Разработка методов профилактики психических расстройств.  7. Разработка структуры организации психинтрической помощи населению. Законода-тельной базой психиатрической помощи является Закоп РБ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждап при се оказанию. Закон прилят в июне 1999 года. Состоит из 7 глав и 52 статей. Он определяет правовые основы государственного регулирования оказания психиатрической помощи, гарантий и прав граждан при ее оказании и порядок защиты их прав. Основные положения закона оговаривают порядок проведения психиатрического освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрического освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрической стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройства и правением праждан.  Парестезии — появление пеприятных опкупений с поверхностных уастей гела при отсустствии реальных уастей гела при отсустствии учретво отморожения кожи, чувство отморожения коминураство информации паресствий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и продолжительности сестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и продолжительности сестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности сестопатии - неприятно переживаемые от продолжительности сестопатии - неприятно переживаемые от продолжителей.				
тации больных с психическими заболеваниями.  б. Разработка методов профилактики психических расстройств.  7. Разработка структуры организации психинтрической помощи населению. Законода-тельной базой психиатрической помощи является Закоп РБ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждап при се оказанию. Закон прилят в июне 1999 года. Состоит из 7 глав и 52 статей. Он определяет правовые основы государственного регулирования оказания психиатрической помощи, гарантий и прав граждан при ее оказании и порядок защиты их прав. Основные положения закона оговаривают порядок проведения психиатрического освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрического освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрической стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройства и правением праждан.  Парестезии — появление пеприятных опкупений с поверхностных уастей гела при отсустствии реальных уастей гела при отсустствии учретво отморожения кожи, чувство отморожения коминураство информации паресствий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и продолжительности сестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и продолжительности сестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности сестопатии - неприятно переживаемые от продолжительности сестопатии - неприятно переживаемые от продолжителей.			5. Разработка способов реабили-	
заболеваниями.  6. Разработка методов профилактики некимческих расстройств.  7. Разработка структуры организации психиатрической помощи населению. Закоподательной базой психиатрической помощи является Закоп РБ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказания». Закон принят в июне 1999 года. Состоит из 7 глав и 52 статей. Он определяет правовые основы государственного регулирования оказания психиатрической помощи, гарантий и прав граждан при ее оказании и порядок защиты их прав. Основные положения закона оговаривают порядок проведения психиатрического освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрический стационар и вопросы, связаниные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Опущения, их расстройства Парестезии – появление неприямани, и порядок параждани, появление неприямани, частей тела при отсутствии реальных разпражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальнее и др. Локализация парестезий пепостояния, изменчика разной интенсивности и продолжительности. Сепсетопати - псприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длигельности. Сепсетопатии - псприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длигельности с отороны внутрених органов при отсутствии установленной соматической патоло-			1 -	
6. Разработка методов профилактики психических расстройств. 7. Разработка структуры оргацизации психиатрической помощи паселению. Закопода-тельной базой психиатрической помощи является Закон РБ «О психиатрической помощи является Закон рБ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказанию. Закон прияят в июне 1999 гола. Состоит из 7 глав и 52 статей. Он определяет правовые основы тосударственного ретулирования оказания психиатрической помощи, гарантий и прав граждан при ее оказании и порядок защиты их прав. Основные положения закона оговаривают порядок проведения психиатрического освидстельствования, госпитализацию больных в психиатрический стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом осогоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройства Парестезии – появление неприятных опущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жежение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интепсивности и продолжительносто стороны внутренних органов при отсутствии установ при отсутствии установленой интепсивности и длительности с остороны внутренних органов при отсутствии установленой соматической патоло-				
тики психических расстройств.  7. Разработка структуры организации психиатрической помощи насслению. Законода-тельной базой психиатрической помощи является Закон РБ АО психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при се оказании». Закон принят в июне 1999 года. Состоит из 7 глав и 52 статей. Он определяет правовые основы государственного регулирования оказания психиатрической помощи, гарантий и прав граждан при се оказании и порядок запшты их прав. Основные положения закона оговаривают порядок проведения психиатрической осленых в психиатрический стационар и вопросы, связаные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройства Парестезии – появление неприятных ощущений с поверхностных частей тела при отсутетвии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, перехивание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков палыце и др. Локализация парестезий испостояния, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-				
7. Разработка структуры организации психиатрической помощи населению. Законодал-ельной базой психиатрической помощи и ильяется Закон РБ «О психиатрической помощи и ильяется Закон РБ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказанию. Закон принят в июне 1999 года. Состоит из 7 глав и 52 статей. Он определяет правовые оеновы государственного регулирования оказания психиатрической помощи, гарантий и прав граждан при ее оказании и порядок защиты их прав. Основные положения закона оговаривают порядок проведения психиатрического освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрической стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расствения прожения с сохранением информации о психическом состоянии граждан. Парестезии – появление неприятных уастей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые опущения разной интенсивности и длительности со стороны внутренния разной интенсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-			1 1 1	
защии психнатрической помощи населению. Законода-тельной базой психнатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказанию. Закон принят в июпе 1999 года. Состоит из 7 глав и 52 статей. Он определяет правовые основы государственного регулирования оказания психнатрической помощи, гарантий и прав граждан при ее оказании и порядок защиты их прав. Основные положения закона оговаривают порядок проведения психнатрического освидетельствования, госпитализацию больных в психнатрический спационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Опцущения, их парестзии – появление неприятных частей тела при отсутствии устаных частей тела при отсутствии устаных частей тела при отсутствии участвой стоя образанием, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии – неприятно переживаемые опцущения разной интенсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-			1 1 1	
населению. Законода-тельной базой психиатрической помощи является Закон РБ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Закон принят в июне 1999 года. Состоит из 7 глав и 52 статей. Он определяет правовые основы государственного регулирования оказания психиатрической помощи, гарантий и прав граждан при ее оказании и порядок защиты их прав. Основные положения закона оговаривают порядок проведения психиатрической освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрический стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Опцушения, их расствой порядок поря			1 2 2 2 2 1	
базой психиатрической помощи является Закон РБ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Закон принят в июне 1999 года. Состоит из 7 глав и 52 статей. Он определяет правовые основы государственного регулирования оказания психиатрической помощи, гарантий и прав граждан при ее оказании и порядок защиты их прав. Основные положения закона оговаривают порядок проведения психиатрического освидстельствования, госпитализащию больных в психиатрический стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом осстоянии граждан.  2. Ощущения, их расствии — появление неприятных опущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы па жеспие, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий пепостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые опущения разной интенсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-				
является Закон РБ «О психнатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Закон принят в июне 1999 года. Состоит из 7 глав и 52 статей. Он определяет правовые основы государственного регулирования оказания психнатрической помощи, гарантий и прав граждан при ее оказании и порядок защиты их прав. Основные положения закона оговаривают порядок проведения психнатрического освидстельствования, госпитализацию больных в психнатрического освидстельствования, госпитализацию больных в психнатрической стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройства Парестезии – появление неприятных ощущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальнев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интепсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленой понотутствии установленой понотутствии установленой понотутствии установленой соматической патоло-				
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Закон принят в июне 1999 года. Состоит из 7 глав и 52 статей. Он определяет правовые основы государственного регулирования оказания психиатрической помощи, гарантий и прав граждан при ее оказании и порядок запшты их прав. Основные положения закона оговаривают порядок проведения психиатрического освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрический стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройства и праведения появление непри ятных ощущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локапизация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности. Сенестопатии - пеприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности. Сенестопатии - пеприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности. Сенестопатии установленной соматической патоло-				
рантиях прав граждан при ее оказании». Закон принят в июне 1999 года. Состоит из 7 глав и 52 статсй. Он определяет правовые основы государственного регулирования оказания психиатрической помощи, гарантий и прав граждан при се оказании и порядок защиты их прав. Основные положения закона оговаривают порядок проведения психиатрического освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрический стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройства ягных опущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий испостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности с стеестопатии установленной соматической патоло-				
зании». Закон принят в июне 1999 года. Состоит из 7 глав и 52 статей. Он определяет правовые основы государственного регу- лирования оказания психиатри- ческой помощи, гарантий и прав граждан при ее оказании и порядок защиты их прав. Основные положения зако- на оговаривают порядок прове- дения психиатрического освидетельствования, госпита- лизацию больных в психиатри- ческий стационар и вопросы, связанные с сохранением инфор- мации о психическом состоянии граждан.  1 дарестезии – появление непри- ятных опущений с поверхност- ных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание про- хождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков палыцев и др. Локализация паре- стезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продол- жительности. Сенестопатии - не- приятно переживаемые ощуще- ния разной интенсивности и дли- тельности со стороны внутрен- них органов при отсутствии уста- новленной соматической патоло-			_	
2. Ощущения, их расстройства  Ощущения, их расстройства и опсухарение пореживаемие прохождения электрического объемдения пеихиатрический стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психического объемдения психиатрического объемдения психиатрического объемдения психиатрического объемдения психиатрический стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  Парестезии — появление неприятных ощущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сепестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутрении разной интенсивности и длительности со стороны внутрении установленной соматической патоло-			1 1 1	
статей. Он определяет правовые основы государственного регулирования оказания психнатрической помощи, гарантий и прав граждан при ее оказании и порядок защиты их прав. Основные положения закона оговаривают порядок проведения психнатрического освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрический стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройства Парестезии – появление неприятных ощущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-				
основы государственного регулирования оказания психиатрической помощи, гарантий и прав граждан при ее оказании и порядок защиты их прав. Основные положения закона оговаривают порядок проведения психиатрического освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрический стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройства Парестезии – появление неприятных ощущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутрениих органов при отсутствии установленной соматической патоло-				
лирования оказания психиатрической помощи, гарантий и прав граждан при ее оказании и порядок защиты их прав. Основные положения закона оговаривают порядок проведения психиатрического освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрический стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройства Парестезии — появление неприраждан.  Парестезии — появление неприраждан.  Тарестезии — появление неприраждан.  Ощущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, измения, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-				
ческой помощи, гарантий и прав граждан при ее оказании и порядок защиты их прав. Основные положения зако- на оговаривают порядок прове- дения психиатрического освидетельствования, госпита- лизацию больных в психиатри- ческий стационар и вопросы, связанные с сохранением инфор- мации о психическом состоянии граждан.  Парестезии — появление непри- расстройства  Парестезии — появление непри- ятных ощущений с поверхност- ных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание про- хождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация паре- стезий непостоянна, изменива, разной интенсивности и продол- жительности. Сенестопатии - не- приятно переживаемые ощуще- ния разной интенсивности и дли- тельности со стороны внутрен- них органов при отсутствии уста- новленной соматической патоло-				
гарантий и прав граждан при ее оказании и порядок защиты их прав. Основные положения закона оговаривают порядок проведения психиатрического освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрический стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройства Парестезии — появление неприятных ощущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-			1 -	
оказании и порядок защиты их прав. Основные положения закона оговаривают порядок проведения психиатрического освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрический стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройства Парестезии — появление неприральных ощущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-			. ,	
прав. Основные положения закона оговаривают порядок проведения психиатрического освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрический стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройства  Парестезии — появление неприратных ощущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участи кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-				
на оговаривают порядок проведения психиатрического освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрический стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройства  Парестезии — появление неприятных ощущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-				
дения психиатрического освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрический стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройства Парестезии – появление неприратных ощущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-			=	
освидетельствования, госпитализацию больных в психиатрический стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройства Парестезии – появление неприратных ощущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-				
лизацию больных в психиатрический стационар и вопросы, связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройства Парестезии — появление неприратных ощущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутрених органов при отсутствии установленной соматической патоло-			_	
			·	
связанные с сохранением информации о психическом состоянии граждан.  2. Ощущения, их расстройства Парестезии – появление неприрасстройства Ятных ощущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-			1 1	
2. Ощущения, их расстройства Парестезии – появление неприрастройства Ятных ощущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутрених органов при отсутствии установленной соматической патоло-				
2. Ощущения, их Парестезии – появление неприрасстройства ятных ощущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутрених органов при отсутствии установленной соматической патоло-				
2.       Ощущения, их расстройства       Парестезии – появление неприятных ощущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутрених органов при отсутствии установленной соматической патоло-				
расстройства  ятных ощущений с поверхностных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутрених органов при отсутствии установленной соматической патоло-			-	
ных частей тела при отсутствии реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутрених органов при отсутствии установленной соматической патоло-	2.	1		4
реальных раздражителей. Это могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутрених органов при отсутствии установленной соматической патоло-		расстройства		
могут быть жалобы на жжение, покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутрених органов при отсутствии установленной соматической патоло-			<u> </u>	
покалывание, переживание прохождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутрених органов при отсутствии установленной соматической патоло-				
хождения электрического тока через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-			=	
через отдельные участки кожи, чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутрених органов при отсутствии установленной соматической патоло-				
чувство отморожения кончиков пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-			-	
пальцев и др. Локализация парестезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутрених органов при отсутствии установленной соматической патоло-				
стезий непостоянна, изменчива, разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутрених органов при отсутствии установленной соматической патоло-				
разной интенсивности и продолжительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-			пальцев и др. Локализация паре-	
жительности. Сенестопатии - неприятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-				
приятно переживаемые ощущения разной интенсивности и длительности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-				
ния разной интенсивности и дли- тельности со стороны внутрен- них органов при отсутствии уста- новленной соматической патоло-				
тельности со стороны внутренних органов при отсутствии установленной соматической патоло-				
них органов при отсутствии уста- новленной соматической патоло-			_	
новленной соматической патоло-				
гии. Они, как и парестезии трул-				
Time only non in important, 1914			гии. Они, как и парестезии, труд-	

но вербализуемы больными, и при их описании поспедиие чаще всего используют сравнения. Например: как будто шевепится кишечник, воздух продувает мозг, печень увеличилась в размерах и давит на мочевой пузырь и др. Чапке всего натология опущений встречается при астепических расстройствах различной этиологии, но могут наблюдаться и при пеихотических вариантах заболеваний. Длительно супцествующие парестезии или сенестопатия могут быть основанием для формирования ипохопдрического бреда, бреда воздействия.  Расстройства восприятия представлены несколькими нарушениями: агнозиями, излюзиями, газлощинациями и психосепсорными расстройствами. Агнозии – несупавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Эрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе першых болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психиских и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, акпоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллозии – такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайщем рассмотренним оказывается кусочком стекла, висящий в темпом углу халат — за фигуру притавыщегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при котором реслюскам; при котором реслюськам; при котором реслюськам; при котором реслюсные облегащий в темпом углу халат — за фигуру притавшегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при котором реслюсные восприятия, при котором реслюськам; предмет на дороге похожий на монету при ближайщем рассмотренние восприятия, при котором реслюськам; предмет на дороге похожий на монету при ближайщем рассмотренние восприятия, при котором реслюськам; предмет на дороге нохожий на монету при ближайщем рассмотренние восприятия, при котором реслюськам; при котором рес			
неего используют сравнения, Например: как будто шевелится киписчинк, воздух продувает мозг, печень увеличилась в размерах и давит на мочевой пузырь и др. Чаще всего нагология ошущений встречается при астенических расстройствах различной этиологии, но могут наблюдаться и при пекхотических вариаптах заболеваний. Длительно существующие парестезии или сенестопатии могут быть основанием для формирования ипохопдрического бреда, бреда воздействия.  Расстройства воеприятия предетовления и песколькими парушениями: аптозиями, иплозиями, галлюцинациями и психосенсорными расстройствами. Агнозии — неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервых болезней. В психнатрии отдельный интере представляют анозотнозии (неузнавание своей болезии) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических дасстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулеза и др.) и посящие разный патогенетический характер. Илпозии – такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно ипой (папример, блествщий предмет на дороге похожий на мопету при бижайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висянний в техном углу халат — за фигуру притаившегося человска). Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		но вербализуемы больными, и	
Например: как будто шевелится киппечник, воздух продувает мозг, печень увеличилась в размерах и давит на мочевой пузырь и др. Чаще всего патология ошущений встречается при астенических расстройствах различной этиологии, но могут наблюдаться и при пеихотических вариантах заболеваний. Длительно существующие парестезии или сепестопатии могут быть основанием для формирования ипохондрического бреда, бреда воздействия.  Расстройства восприятия предествия или ставлены несколькими нарушениями: агнозими, иллозиями, галлюцинациями и пеихосенсорыми расстройствами. Агнозии — неузнавание предмета, неспособность больного объвенить значение и название воспринимаемого предмета Эрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В пеихиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенстический характер. Иплозии — такое парушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершено иной (например, блестящий предмет на дороге похожий па монету при быткайтем рассмотрении оказывается кусочком стекла, внежном углу халат — за фитуру притаившегося человека).  Галлюципациями пазывается такое нарушение восприятия, при		при их описании последние чаще	
кишечник, воздух продувает мозг, печень увеличилась в размерах и давит на мочевой пузырь и др. Чаще всего патология ощущений встречается при астепических расстройствах различной отиологии, но могут наблюдаться и при психотических вариантах заболеваний. Длительно существующие парестезии или сенестонатии могут быть основанием для формирования ипохопарического бреда, бреда воздействия.  Расстройства восприятия представлены несколькими нарушениями: агнозиями, иллюзиями, галлюцинациями и психосенсорными расстройствами.  Агнозии — неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психнатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиея при многих психических и соматических заболеваниях (истерических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллозии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет восприятия, при котором реально существующий предмет восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотреши оказывается кусочком стекла, виеящий в темном углу халат — за фитуру притатвшегося человска).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		всего используют сравнения.	
мозт, печень увеличилась в размерах и давит на мочевой пузырь и др. Чаще всего патология ощущений встречается при астенических расстройствах различной этиологии, но могут наблюдаться и при психотических вариантах заболеваний. Дпительно существующие парестезии или сенестопатии могут быть основанием для формирования ипохондрического бреда, бреда воздействия.  Расстройства восприятия представления на принятия.  Расстройства восприятия представления на принятия.  Расстройства восприятия представления несопособность больного объясния за неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезии) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенстический характер. Иллозии — такое парушение восприятия, при котором реально существующий предмет восприятия, при котором реально существующий предмет восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно ипой (папример, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайщем рассмотрению оказывается кусочком стекла, виеящий в темпом утлу халат — за фитуру пританвшегося человека).  Галлюцинациями называется такое парушение восприятия, при		Например: как будто шевелится	
мозт, печень увеличилась в размерах и давит на мочевой пузырь и др. Чаще всего патология ощущений встречается при астенических расстройствах различной этиологии, но могут наблюдаться и при психотических вариантах заболеваний. Дпительно существующие парестезии или сенестопатии могут быть основанием для формирования ипохондрического бреда, бреда воздействия.  Расстройства восприятия представления на принятия.  Расстройства восприятия представления на принятия.  Расстройства восприятия представления несопособность больного объясния за неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезии) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенстический характер. Иллозии — такое парушение восприятия, при котором реально существующий предмет восприятия, при котором реально существующий предмет восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно ипой (папример, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайщем рассмотрению оказывается кусочком стекла, виеящий в темпом утлу халат — за фитуру пританвшегося человека).  Галлюцинациями называется такое парушение восприятия, при		кишечник, воздух продувает	
мерах и давит на мочевой пузырь и др. Чаще весто патология опущений встречается при астенических расстройствах различной этиологии, по могут наблюдаться и при психотических вариантах заболеваний. Длительно существующие парестезии или сенестопатии могут быть основанием для формирования ипохолидического бреда, бреда воздействия.  Расстройства восприятия представлены несколькими нарушениями: агнозиями, иллюзиями, галлюцинациями и психосенсорными расстройствами. Агнозии — неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психматрии отдельный интерес представляют анозотнозии (псузнавание своей болезни) встречающаем при многих психических и соматических заболеваниях (истерических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и посящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном утлу халат — за фитуру пританяшегося человека).  Галлюцинациями называется такое парушение восприятия, при			
и др. Чаще всего патология ощущений встречается при астенических расстройствах различной этиологии, но могут наблюдаться и при психотических вариантах заболеваний. Длительно существующие парестезии или сепестопатии могут быть основанием для формирования ипохосидрического бреда, бреда воздействия.  Расстройства восприятия предетавлены несколькими нарушениями: аптовиями, иллозиями, галлюцинациями и психосенсорными расстройствами. Агнозии – неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зритсльные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психнатрии отдельный интерес представляют апозотнозии (неузнавание своей болезни) встречающеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллозии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет в оспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет в парорет похожий памонету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, высящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человска).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при			
щений встречается при астепических расстройствах различной этиологии, но могут наблюдаться и при психотических вариантах заболеваний. Длительно существующие парестезии или сепестопатии могут быть основанием для формирования ипохондрического бреда, бреда воздействия.  Расстройства восприятия представлены несколькими нарушениями: аглющинациями и психосенсоршьми расстройствами. Агнозии – неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобію рассматриваются и изучаются в курсе нервых болсзней. В психиатрии отдельный интерес представляют аноэогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии – такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет воспринимается такое нарушение восприятия, при			
ческих расстройствах различной этиологии, но могут наблюдаться и при психотических вариантах заболеваний. Длительно существующие парестезии или сепестопатии могут быть основанием для формирования инохондрического бреда, бреда воздействия.  Расстройства вое приятия преденями: агнозивами, иллозиями, галлюцинациями и психосенсорными расстройствами. Агнозии — неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет восприни оказывается кусочком стекла, висящий в темпом углу халат — за фигуру притаившегося человска).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при			
этиологии, но могут наблюдаться и при психогических вариантах заболеваний. Длительно существующие парестезии или сенестопатии могут быть основанием для формирования ипохопдрического бреда, бреда воздействия.  Расстройства восприятия представлены несколькими нарушениями: аглюзими, иллозиями, галлюципациями и психосспсорными расстройствами.  Агнозии – неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе первых болсзней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (псузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии – такое нарушение воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		<u> </u>	
и при психотических вариантах заболеваний. Длительно сущете ствующие парестезии или сенестопатии могут быть основанием для формирования ипохондрического бреда, бреда воздействия.  Расстройства восприятия представлены несколькими нарушениями: агнозиями, иллюзиями, галлюцинациями и психосенсорными расстройствами. Агнозии — неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет воспринимается кусочком стехла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человска).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при			
заболеваний. Длительно существующие парестезии или сенестопатии могут быть основанием для формирования ипохондрического бреда, бреда воздействия.  Расстройства восприятия пред- ставлены несколькими нарушениями: агнозиями, иллюзиями, галлюцинациями и пеихосенсорными расстройствами.  Агнозии – неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервых болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающисся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет восприинмается как совершенно иной (например, блестящий предмет восприинмается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монсту при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлоцинациями называется такое нарушение восприятия, при			
ствующие парестезии или сенестопатии могут быть основанием для формирования ипохондрического бреда, бреда воздействия.  Расстройства восприятия представлены несколькими нарушениями: агнозиями, илнозиями, галлюцинациями и психосенсорными расстройствами.  Агнозии — неузнавание предмета, песпособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		1 -	
етопатии могут быть основанием для формирования ипохондрического бреда, бреда воздействия.  Расстройства восприятия представлены несколькими нарушениями: агнозиями, идлюзиями, галлюцинациями и психосенсорными расстройствами.  Агнозии — неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозотнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллозии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человска).  Галлоципациями называется такое нарушение восприятия, при		, ,	
Расстройства восприятия.  Расстройства восприятия представленным нарушениями: агнозиями, иллюзиями, галлюцинациями и психосенсорными расстройствами.  Агнозии — неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе первых болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) ветречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (папример, блестящий предмет на дороге похожий на мопету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		1 -	
Расстройства восприятия представления восприятия.  Расстройства восприятия представлены несколькими нарушениями: агнозими, иллюзиями, галлюцинациями и психосенсорными расстройствами.  Агнозии — неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при			
Расстройства восприятия представлены несколькими нарушениями: агнозиями, иллюзиями, галлюцинациями и психосенсорными расстройствами.  Агнозии — неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при			
приятия.  ставлены несколькими нарушениями: агнозиями, иликозиями, галлюцинациями и психосенсорными расстройствами.  Агнозии — неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют апозогнозии (псузнавание своей болезии) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фитуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при	D ~		A
ниями: агнозиями, иллюзиями, галлюцинациями и психосенсорными расстройствами.  Агнозии — неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при	<u> </u>		4
галлюцинациями и психосенсорными расстройствами. Агнозии — неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека). Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при	приятия.	1.5	
ными расстройствами. Агнозии — неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека). Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при			
Агнозии — неузнавание предмета, неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человска). Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		_	
неспособность больного объяснить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека). Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		1	
нить значение и название воспринимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека). Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при			
нимаемого предмета Зрительные, слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии – такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека). Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		неспособность больного объяс-	
слуховые и другие агнозии подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека). Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		нить значение и название воспри-	
подобно рассматриваются и изучаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека). Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		нимаемого предмета Зрительные,	
чаются в курсе нервных болезней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека). Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при			
ней. В психиатрии отдельный интерес представляют анозогнозии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека). Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		подобно рассматриваются и изу-	
интерес представляют анозогно- зии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих пси- хических и соматических забо- леваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опу- холях, туберкулезе и др.) и нося- щие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нару- шение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмот- рении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека). Галлюцинациями называется та- кое нарушение восприятия, при		чаются в курсе нервных болез-	
зии (неузнавание своей болезни) встречающиеся при многих психических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека). Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		ней. В психиатрии отдельный	
встречающиеся при многих пси- хических и соматических забо- леваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опу- холях, туберкулезе и др.) и нося- щие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нару- шение воспрития, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмот- рении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека). Галлюцинациями называется та- кое нарушение восприятия, при		интерес представляют анозогно-	
хических и соматических заболеваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		зии (неузнавание своей болезни)	
леваниях (истерических расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии – такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат – за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		встречающиеся при многих пси-	
расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		хических и соматических забо-	
расстройствах, алкоголизме, опухолях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		леваниях (истерических	
холях, туберкулезе и др.) и носящие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека). Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		` -	
щие разный патогенетический характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при			
характер. Иллюзии — такое нарушение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при			
шение восприятия, при котором реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при			
реально существующий предмет воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		1 1	
воспринимается как совершенно иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		1 1 1	
иной (например, блестящий предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при			
предмет на дороге похожий на монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при			
монету при ближайшем рассмотрении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		,	
рении оказывается кусочком стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при			
стекла, висящий в темном углу халат — за фигуру притаившегося человека). Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		1 - 1	
халат — за фигуру притаившегося человека).  Галлюцинациями называется такое нарушение восприятия, при		1 -	
человека). Галлюцинациями называется та- кое нарушение восприятия, при			
Галлюцинациями называется та- кое нарушение восприятия, при		1 010 1	
кое нарушение восприятия, при		/	
котором воспринимается несуще-			
		котором воспринимается несуще-	

<u></u>		
	ствующий в данное время и в	
	данном месте предмет или явле-	
	ние при полном отсутствии кри-	
	тического отношения к ним	
	Галлюцинирующие пациенты	
	воспринимают их как действи-	
	тельно существующее, а не вооб-	
	ражаемое нечто. Поэтому всякие	
	разумные доводы собеседника о	
	том, что переживаемые ими ощу-	
	щения есть только проявления	
	болезни отрицаются и могут вы-	
	звать только раздражение паци-	
	ента.	
Расстройства мыш-	Амнезия – утрата способности	4
	сохранять и воспроизводить ра-	7
ления, памяти, вни-	1	
мания, интеллекта.	нее усвоенную информацию, а в	
	некоторых случаях и невозмож-	
	ность фиксировать ее. При орга-	
	нических поражениях мозга она	
	может распространяться на про-	
	должительные промежутки вре-	
	мени, в то время как, например,	
	при истерии носит фрагментар-	
	ный характер и связана с выпа-	
	дением из памяти эмоционально	
	негативных эпизодов. Конград-	
	ная амнезия представляет собой	
	амнезию на период состояния	
	нарушенного сознания, чаще	
	всего выключения. Она объясня-	
	ется не столько расстройством	
	функции памяти, сколько невоз-	
	можностью восприятия инфор-	
	мации, запечатления ее, напри-	
	мер, во время комы или сопора.	
	Также выделяют ретроградную	
	амнезию – утрату воспоминаний	
	о событиях, предшествовавших	
	возникновению заболевания или	
	состояния, сопровождавшегося	
	нарушением сознания (например,	
	состояния сопора при менингите	
	или черепно-мозговой травме).	
	При антероградной амнезии из	
	памяти больного выпадает отре-	
	зок времени после завершения	
	острого или острейшего прояв-	
	ления болезненного состояния,	
	например, судорожного припад-	
	ка, мозговой травмы, и восста-	
	1	
	новления ясности сознания. При	

этом больные правильно ориентируются в окружающем, доступны контакту, правильно отвечают на вопросы, позднее оказываются не в состоянии воспроизвести эти события. Нередко имеет место сочетание ретро- и антероградной амнезии, в этих случаях говорят о смешанной, ретроантероградной амнезии. Приобретенное слабоумие, или деменцию, в зависимости от особенностей клинических подразделяют на виды, а также по характеру заболевания, в результате которого оно возникло, или же по его психопатологической структуре. Так, например, при церебральном атеросклерозе или гипертонической болезни оно может быть парциальным, а при травматическом поражении мозга или первично атрофических процессах оно может быть тотальным. Признаками деменции являются утрата накопленных знаний, снижение продуктивности психической деятельности, изменения личности, достигающие иногда степени, при которой больные становятся не способными к самообслуживанию, удовлетворению своих первичных потребностей. По клиническим проявлениям выделяют лакунарное и тотальное слабоумие.

Расстройства эмоций, воли, сознания В психологии эмоциями (от лат. emotio — потрясаю, волную) называют процессы, отражающие в форме переживания личную значимость (субъективное переживание) и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека. Эмоции выражают состояние субъекта и его отношение к объекту.

Решающей чертой эмоционального состояния является его интегральность, его исключительность по отношению к другим состояниям и другим реакциям.

4

	Y			
			Эмоции охватывают весь орга-	
			низм, они придают состоянию	
			человека определенный тип пере-	
			живаний. Произведя почти мо-	
			ментальную интеграцию всех	
			функций организма, эмоции, са-	
			ми по себе, могут быть абсолют-	
			ным сигналом полезного или	
			вредного воздействия на орга-	
			1 - 1	
			низм, часто даже раньше, чем	
			определены локализации воздей-	
			ствия и конкретный механизм	
	7		ответной реакции организма.	
3.	Раздел 2.	Эпилепсия.	Эпилепсия – хроническое нерв-	4
	Частная психо-		но-психическое полиэтиологиче-	
	патология		ское заболевание, возникающее	
			преимущественно в детском и	
			юношеском возрасте, характери-	
			зующееся полиморфной клини-	
			ческой картиной, главными эле-	
			ментами которой являются:	
			- повторные, непровоцируемые	
			эпилептические припадки;	
			- транзиторные (преходящие)	
			психические расстройства;	
			- хронические изменения лично-	
			сти и интеллекта, иногда дости-	
			· ·	
		Получило мого	гающие степени деменции.	1
		Психические изме-	равматические повреждения го-	4
		нения при травмах	ловного мозга — одна из частых	
		мозга. Психические	причин психических нарушений	
		изменения при цере-	у детей. Чаще они наблюдаются	
		бральном сифилисе	у мальчиков школьного возраста.	
		и СПИДе.	Ранние черепно-мозговые трав-	
			мы нередко способствуют воз-	
			никновению различных форм	
			психического недоразвития.	
			сихические нарушения при СПИ-	
			Де настолько разнообразны, что	
			практически включают в себя все	
			разновидности психопатологии,	
			начиная от невротических реак-	
			ций и кончая тяжелыми органи-	
			ческими поражениями головного	
			мозга. Психические расстройства	
			возникают как у заболевших	
			СПИДом, так и у серопозитив-	
			1 1 1 1	
			ных носителей вируса, что яв-	
			ляется фактором риска, но не	
			всегда свидетельствует о на-	
			личии у человека этого заболева-	
			ния. Лица, имеющие серопози-	

тивную реакцию на СПИД, но без признаков этого заболевания, составляют так называемую серую зону, являющуюся первой группой риска. Лица без признаков заболевания и без наличия серопозитивной реакции СПИД, но с особым стилем жизни (гомосексуалисты, наркоманы, бисексуалы, лица, занимающиеся проституцией) относятся к так называемой группе беспокойства. Это вторая группа риска. Психозы позднего Инволюционный параноид возраста. психоз, который впервые возни-Психические измекает в возрасте инволюции и ханения при опухолях рактеризуется развитием бредомозга. Симптомативых идей малого размаха или обыденных отношений. ческие психозы. Клиническая картина психоза представлена стойкими бредовыми идеями на фоне тревожно-подавленного настроения. Содержание бреда связано с конкретными событиями жизни больного. Обычно это бредовая интерпретация отношений с соседями, родственниками, которые по мнению больного имеют имущественные притязания к нему. Больные подозревают, а иногда уверены, что преследователи проникают "под ключ" в их комнату или квартиру, портят и крадут вещи, роются в шкафах, подсыпают яд в пищу и тому подобное. Претензии больных выглядят достаточно правдоподобно, тем более, что в бредовых идеях обычно звучат давние конфликты и особенности взаимоотношений с "преследователями" Это "правдоподобие" бредовых идей находит сочувствие у нейтральных лиц, которые стараются помочь больному, например, вместе с ним обращаются в милицию. Поведение больных внешне относительно упорядоченное. Этиология и патогенез. Опухолевый процесс повреждает головной мозг и вызывает сопутствующие

	психические расстройства. Фак-
	торы, обусловливающие наличие,
	выраженность и характер психи-
	ческих нарушений, многочислен-
	ны:
	1) гистологическая природа опу-
	холи мозга — психические
	расстройства встречаются значи-
	тельно чаще при глиомах, чем
	при менингиомах;
	2) различия в темпе и, возможно,
	в виде опухолевого роста;
	3) локализация.
	Классификация симптоматиче-
	ских психозов:
	1) острые симптоматические пси-
	хозы с помрачением сознания
	(оглушение, делирий, аменция,
	эпилептиформные и онирические
	состояния, острый вербальный
	галлюциноз);
	2) протрагированные или проме-
	жуточные симптоматические
	психозы — переходные синдро-
	мы по Вику (депрессии, депрес-
	сии с бредом, галлюцинаторно-
	параноидные состояния, апати-
	ческий ступор, мании, псевдопа-
	ралитические состояния, транзи-
	торный корсаковский психоз и
	конфабулез);
	3) органический психосиндром
	— следствие длительного воз-
	действия той или иной вредности
	на мозг. В большинстве случаев
	острые симптоматические пси-
	хозы проходят бесследно. После
	соматических заболеваний с кар-
	тиной протрагированных психо-
	зов возможны органические из-
	менения психики.
Психоге	нии, реак- Выделяют острые и хронические 4
тивные і	психотравмы. Под острой психо-
	травмой понимают внезапно воз-
	никающую, однократно (ограни-
	ченное время) воздействующую
	психотравму значительной ин-
	тенсивности. Их разделяют на:
	шоковые, угнетающие и трево-
	жащие. На их основе, как прави-
	ло, возникают реактивные состо-
	яния и психозы (острые реакции
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

	T	Υ	1	
			на стресс). Под хронической пси-	
			хотравмой понимают психотраму	
			меньшей интенсивности, но су-	
			ществующей продолжительное	
			время. Они, как правило, приво-	
			дят к развитию неврозов (невро-	
			тических и соматофорных	
			расстройств). Также выделяют	
			психотравмы общечеловеческой	
			значимости (угроза жизни) и ин-	
			дивидуально-значимые (профес-	
			, , , ,	
			сиональные, семейные и интим-	
		П	но-личностные).	
		Психопатии, акцен-	Если акцентуация характера яв-	6
		туации характера	ляется крайним вариантом нор-	
			мы, то психопатия – это патоло-	
			гия характера. По П. Б. Ганнуш-	
			кину,"психопатии – это аномалии	
			характера, которые определяют	
			весь психический облик индиви-	
			дуума, накладывая на весь его	
			душевный склад свой властный	
			отпечаток, в течение жизни не	
			подвергаются сколько-нибудь	
			резким изменениям и мешают	
			приспособиться к окружающей	
			приспосооиться к окружающей среде".	
4.		Неврозы, невротиче-	1 2	2
4.		Неврозы, невротические развития	среде".	2
4.		1	среде". Неврозы – это группа приходя-	2
4.		1	среде".  Неврозы – это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному тече-	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определя-	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивы-	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройства-	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройствами, а также временным снижени-	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройствами, а также временным снижением умственной и физической ра-	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройствами, а также временным снижением умственной и физической работоспособности.	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройствами, а также временным снижением умственной и физической работоспособности.  Психическими факторами во	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройствами, а также временным снижением умственной и физической работоспособности. Психическими факторами во всех случаях являются:	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройствами, а также временным снижением умственной и физической работоспособности.  Психическими факторами во всех случаях являются: внешний / внутренний конфликт	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройствами, а также временным снижением умственной и физической работоспособности.  Психическими факторами во всех случаях являются: внешний / внутренний конфликт длительное / массивное пере-	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройствами, а также временным снижением умственной и физической работоспособности.  Психическими факторами во всех случаях являются:  внешний / внутренний конфликт длительное / массивное перенапряжение интеллектуальная /	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройствами, а также временным снижением умственной и физической работоспособности.  Психическими факторами во всех случаях являются: внешний / внутренний конфликт длительное / массивное перенапряжение интеллектуальная / эмоциональная сфера психики	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройствами, а также временным снижением умственной и физической работоспособности.  Психическими факторами во всех случаях являются:  внешний / внутренний конфликт длительное / массивное перенапряжение интеллектуальная / эмоциональная сфера психики Понятие «невроз» введено вра-	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройствами, а также временным снижением умственной и физической работоспособности.  Психическими факторами во всех случаях являются:  внешний / внутренний конфликт длительное / массивное перенапряжение интеллектуальная / эмоциональная сфера психики Понятие «невроз» введено врачом Кулленом в 1876 г. По нему	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройствами, а также временным снижением умственной и физической работоспособности.  Психическими факторами во всех случаях являются: внешний / внутренний конфликт длительное / массивное перенапряжение интеллектуальная / эмоциональная сфера психики Понятие «невроз» введено врачом Кулленом в 1876 г. По нему невроз — нервное расстройство не	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройствами, а также временным снижением умственной и физической работоспособности.  Психическими факторами во всех случаях являются: внешний / внутренний конфликт длительное / массивное перенапряжение интеллектуальная / эмоциональная сфера психики Понятие «невроз» введено врачом Кулленом в 1876 г. По нему невроз — нервное расстройство не сопровождающаяся лихорадкой,	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройствами, а также временным снижением умственной и физической работоспособности.  Психическими факторами во всех случаях являются: внешний / внутренний конфликт длительное / массивное перенапряжение интеллектуальная / эмоциональная сфера психики Понятие «невроз» введено врачом Кулленом в 1876 г. По нему невроз — нервное расстройство не сопровождающаяся лихорадкой, не связана с местными пораже-	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройствами, а также временным снижением умственной и физической работоспособности.  Психическими факторами во всех случаях являются: внешний / внутренний конфликт длительное / массивное перенапряжение интеллектуальная / эмоциональная сфера психики Понятие «невроз» введено врачом Кулленом в 1876 г. По нему невроз — нервное расстройство не сопровождающаяся лихорадкой, не связана с местными поражениями одного из органов, обу-	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройствами, а также временным снижением умственной и физической работоспособности.  Психическими факторами во всех случаях являются: внешний / внутренний конфликт длительное / массивное перенапряжение интеллектуальная / эмоциональная сфера психики Понятие «невроз» введено врачом Кулленом в 1876 г. По нему невроз — нервное расстройство не сопровождающаяся лихорадкой, не связана с местными поражениями одного из органов, обусловленное общим страданием,	2
4.		1	среде".  Неврозы — это группа приходящих психических заболеваний с тенденцией к затяжному течению, клиника которых определяется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройствами, а также временным снижением умственной и физической работоспособности.  Психическими факторами во всех случаях являются: внешний / внутренний конфликт длительное / массивное перенапряжение интеллектуальная / эмоциональная сфера психики Понятие «невроз» введено врачом Кулленом в 1876 г. По нему невроз — нервное расстройство не сопровождающаяся лихорадкой, не связана с местными поражениями одного из органов, обу-	2

1

ском возрасте личностные изменения могут иметь сенильноподобный оттенок: нарастают ригидность и эгоцентризм, черствость и отчужденность, скупость, неприязненное отношение к окружающим, равнодушие и эмоциональное огрубение. Социализация: Вместе с тем, объективно и субъективноплохая переносимость трудностей повседневной жизни, постоянные упреки в неприспособленности и отсутствии жизнелюбия со стороны близких и окружающих формируют у аддиктивных личностейскрытый «комплекс неполноценности». Они страдают от того, что отличаются от других, от того, что неспособны «жить как люди». Однако, такой временно возникающий «комплекс неполноценности» оборачивается гипер-компенсаторной реакцией. От заниженной самооценки, навеваемой окружающими, индивиды переходят сразу к завышенной, минуя адекватную. Учитывая тот факт, что давление на таких людей со стороны социума оказывается достаточно интенсивным, аддиктивным личностям приходится подстраиваться под нормы общества, играть роль «своего среди чужих». 48

Всего:

компоненты личности — черты нерешительности, неуверенности в себе, тревожности. При манифестации заболевания в старче-

#### 4.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.

№	Наименование	№	Виды СРО	Всего
$\Pi/\Pi$	раздела (темы)	п/п		часов
	дисциплины			ОФО
1	2	3	4	5
Семе	стр 10			
1.	Раздел 1. Общая психопато- логия	1.1	Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса  Выполнение и подготовка к защите практи-	10
		1.3	ческой работы Подготовка к текущему контролю (Тестовый контроль, Контрольная работа)	
		1.4	Составление тематического портфолио	
		1.5	Подготовка к коллоквиуму	
		1.6	Презентация доклада	
2.	Раздел 2. Раздел 2. Частная психопатология	1.1	Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса	32
		1.2	Выполнение и подготовка к защите практической работы	
		1.3	Подготовка к текущему контролю (Тестовый контроль, Контрольная работа)	
		1.4	Составление тематического портфолио	
		1.5	Подготовка к коллоквиуму	
		1.6	Презентация доклада	
Итог	о часов в 10 семестре	:		42
Всего	);			42

#### 5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПСИХИАТРИЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ.

#### 5.1. Методические указания для подготовки обучающихся к лекционным занятиям.

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий размещенных к каждой лекции (см. ниже), т.е. задания выполняются еще до лекционного занятия по соответствующей теме. В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой - в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить планконспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

### 5.2. Методические указания для подготовки обучающихся к лабораторным занятиям(не предусмотрены учебным планом).

### **5.3.** Методические указания для подготовки обучающихся к практическим занятиям.

Важной формой обучения является систематическая и планомерная подготовка к практическому занятию. После лекции обучающийся должен познакомиться с планом практических занятий и списком обязательной и дополнительной литературы, которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Разъяснение по вопросам новой темы студенты получают у преподавателя в конце предыдущего практического занятия.

Подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения рекомендуемых источников и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Важным этапом в самостоятельной работе студента является повторение материала по конспекту лекции. Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на практическом занятии.

В начале практического занятия должен присутствовать организационный момент и вступительная часть. Преподаватель произносит краткую вступительную речь, где формулируются основные вопросы и проблемы, способы их решения в процессе работы.

В конце каждой темы подводятся итоги, предлагаются темы докладов, выносятся вопросы для самоподготовки. Как средство контроля и учета знаний студентов в течение семестра проводятся контрольные работы. Все указанные обстоятельства учитывались при составлении рабочей программы дисциплины. В ней представлена тематика докладов, охватывающая ключевые вопросы рабочей программы дисциплины. Их подготовка и изложение на занятиях являются основной формой работы и промежуточного контроля знаний студентов. В рабочей программе приведены вопросы для подготовки к зачету. Список литературы содержит перечень печатных изданий для подготовки студентов к занятиям и их самостоятельной работы. При разработке рабочей программы предусмотрено, что определенные темы изучаются самостоятельно.

Успешному осуществлению внеаудиторной самостоятельной работы способствуют консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают непосредственную связь между обучающимся и преподавателем (по ним преподаватель судит о трудностях, возникающих у студентов в ходе учебного процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, какую надо указать, чтобы устранить пробелы в знаниях); они используются для осуществления контрольных функций.

#### 5.4. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа над усвоением учебного материала может выполняться в библиотеке СКГА, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Учебный материал учебной дисциплины, предусмотренный рабочим учебным планом для усвоения студентом в процессе самостоятельной работы, выносится на итоговый контроль наряду с учебным материалом, который разрабатывался при проведении учебных занятий. Содержание самостоятельной работы определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Самостоятельная работа осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах.

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:

- конспектирование (составление тезисов) лекций;
- выполнение контрольных работ;
- решение задач; работу со справочной и методической литературой;
- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
- защиту выполненных работ;
- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;
- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;
  - участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время может состоять из:

- повторение лекционного материала;
- подготовки к практическим занятиям;
- изучения учебной и научной литературы;
- решения задач, выданных на практических занятиях; подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
  - подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя;
- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях.
  - проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний,

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.

Формой поиска необходимого и дополнительного материала по дисциплине с целью доработки знаний, полученных во время лекций, есть индивидуальные задания для студентов. Выполняются отдельно каждым самостоятельно под руководством преподавателей. Именно овладение и выяснения рекомендованной литературы создает широкие возможности детального усвоения данной дисциплины. Индивидуальные задания студентов по дисциплине осуществляются путем выполнения одного или нескольких видов индивидуальных творческих или научно-исследовательских задач (ИНДЗ), избираемых с учетом его творческих возможностей, учебных достижений и интересов по согласованию с преподавателем, который ведет лекции или семинарские занятия, или по его рекомендации. Он предоставляет консультации, обеспечивает контроль за качеством выполнения задания и оценивает работу.

#### Работа с литературными источниками и интернет ресурсами

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебной и учебнометодической, а также научной литературы.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся сврё отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

#### Подготовка доклада

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа обучающего над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

#### Подготовка к тестированию

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в ходе учебного процесса обучающихся состоит не только в систематическом контроле за знанием точных дат, имен, событий, явлений, но и в развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. Одновременно тесты способствуют развитию творче-

ского мышления, умению самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и пространстве.

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие методические рекомендации:

- Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.
- Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.
- Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.
- Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.

Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.

- Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.
- Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.
- Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания.

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы.

#### Подготовка к текущему контролю

Текущий контроль — это регулярная проверка усвоения учебного материала на протяжении семестра. К его достоинствам относится систематичность, постоянный мониторингкачества обучения, а также возможность оценки успеваемости обучающихся.

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий в ходе устного опроса обучающихся, а также выполнения тестовых заданий и (или) решения задач.

Подготовка к текущему контролю включает 2 этапа:

- 1- й организационный;
- 2- й закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор учебной и научной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящейподготовки.

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к текущему контролю. Подготовка проводится в ходе самостоятельной работы обучающихся и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала обучающийся должен изучить дополнительную учебную и научную литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. Опрос предполагаетустный ответ обучающегося на один основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

#### Промежуточная аттестация

По итогам 10 семестра проводится зачёт. При подготовке к сдаче зачёта рекомендуется пользоваться материалами лекционных, практических занятий и материалами, изученными в ходе текущей самостоятельной работы.

Зачет проводятся в устной форме.

#### Методические рекомендации к ситуационным задачам

Это вид самостоятельной работы студента по систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных проблем. Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем. Такие знания более прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности.

Студент должен опираться на уже имеющуюся базу знаний. Решения ситуационных задач относятся к частично поисковому методу. Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы ее решения являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. Преподаватель определить тему, либо раздел, рекомендует литературу, консультирует студента при возникновении затруднений.

Студенту необходимо изучить предложенную преподавателем литературу и характеристику условий задачи, выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения, оформить и сдать на контроль в установленный срок.

#### Методические рекомендации для подготовки к коллоквиуму

Коллоквиум - форма проверки и оценивания знаний учащихся в системе образования, преимущественно в вузах. Как правило, он представляет собой проводимый по инициативе преподавателя промежуточный мини-экзамен во время обучения по дисциплине, имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на основной экзамен, и оценить текущий уровень знаний обучающихся.

Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять на получение зачета и оценку на экзамене. В некоторых случаях преподаватель выносит на коллоквиум все пройденные темы и обучающийся, как на итоговом экзамене, получает единственную оценку, идущую

в зачет по дисциплине.

Коллоквиум может проводиться в устной и письменной форме.

Устная форма. Ответы оцениваются одновременно в традиционной шкале («неудовлетворительно» — «отлично»). Вопросы к коллоквиуму могут содержать как теоретические вопросы, так и задачи практического характера.

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму обучающемуся отводится 2-4 часа. Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым обучающимся или беседы в небольших группах (3-5 человек). Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

#### 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Виды учебной работы	Образовательные технологии	Всего ча- сов ОФО
1	2	3	4
	Лекция: Расстройства воспри-	проблемная, лекция дискуссия	2
	ятия.		
	Лекция: Расстройства мышления, памяти, внимания, интел-	лекция с ошибками	2
	лекта.		
	Практические занятия: Невро-	деловая игра	2
	зы, невротические развития		
	Практические занятия: Шизофрения.	тренинг	2

### 7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

#### 7.1. Список основной и дополнительной литературы

	Список основной литературы
1.	Гейслер, Е. В. Психиатрия: учебное пособие / Е. В. Гейслер, А. А. Дроздов. — 2-е изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 с. — ISBN 978-5-9758-1769-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <a href="https://www.iprbookshop.ru/81042.html">https://www.iprbookshop.ru/81042.html</a> — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2.	Судебная психиатрия: учебное пособие (практикум) / составители М. А. Коротаева. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 108 с. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <a href="https://www.iprbookshop.ru/92759.html">https://www.iprbookshop.ru/92759.html</a> — Режим доступа: для авторизир. пользователей
	Список дополнительной литературы
1.	Судебная психиатрия: учебное пособие (практикум) / составители М. А. Коротаева. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 108 с. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <a href="https://www.iprbookshop.ru/92759.html">https://www.iprbookshop.ru/92759.html</a> — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2.	Иванец Н.Н. Психиатрия и наркология: учебник / Н.Н. Иванец, Ю.Г. Тюльпин М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012 832 с.: ил. – ISBN 978-5-9704-1167-4 Текст: непосредственный.

#### 7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

https://www.cochrane.org/ru/evidence - Кокрейновская библиотека

ttps://cr.minzdrav.gov.ru/ - Рубрикатор клинических рекомендаций Минздрава России.

ttp://www.rusvrach.ru – Профессиональный портал для российских врачей;

ttp://e-Library.ru – Научная электронная библиотека;

<u>ttp://www.med-pravo.ru</u> - Медицина и право - сборник законов, постановлений сфере медицины и фармацевтики

<u>ttp://www.Med-edu.ru</u> — медицинские видео лекции для врачей и студентов медицинских УЗов

ttp://medelement.com/ - MedElement - электронные сервисы и инструменты для врачей, едицинских организаций.

<u>ttps://www.garant.ru</u> - Гарант.ру – справочно-правовая система по законодательству Росийской Федерации.

#### 7.3. Информационные технологии, лицензионное программное обеспечение

Лицензионное программное обеспечение	Реквизиты лицензий/ договоров	
MS Office 2003, 2007, 2010, 2013	Сведения об Open Office: 63143487,	
	63321452, 64026734, 6416302, 64344172,	
	64394739, 64468661, 64489816, 64537893,	
	64563149, 64990070, 65615073	
	Лицензия бессрочная	
Антивирус Dr. Web Desktop Security Suite	Лицензионный сертификат	
	Срок действия: с 24.12.2024 до 25.12.2025	

Консультант Плюс	Договор № 272-186/С-25-01 от 30.01.2025 г.	
Цифровой образовательный ресурс	Лицензионный договор № 12873/25П от	
IPR SMART	02.07.2025 г. Срок действия: с 01.07.2025 г.	
	до 30.06.2026 г.	
Бесплатное ПО		
Sumatra PDF, 7-Zip		

#### 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

### 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа

Специализированная мебель:

парта-скамья – 30 шт.,

мягкие стулья-3 шт.,

стулья ученические – 3 шт.,

кафедра напольная-1 шт.,

доска напольная – 1шт., столы – 2 шт.

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: Переносной экран настенный рулонный - 1 шт.

Ноутбук - 1 шт.

Мультимедиа –проектор - 1 шт

## 2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная комната

Специализированная мебель:

доска меловая – 1 шт.,

Кафедра настольная -1 шт., парты - 12 шт., стулья - 24 шт.

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории:

Переносной экран рулонный - 1 шт.

Ноутбук - 1 шт.

Мультимедиа –проектор - 1 шт.

#### 3. Помещение для самостоятельной работы.

#### Электронный читальный зал (БИЦ)

Комплект проекционный, мультимедийный интерактивный: интерактивная доска , проектор , универсальное настенное крепление. Персональный компьютер-моноблок -18 шт. Персональный компьютер – 1 шт.

Столы на 1 рабочее место – 20 шт. Столы на 2 рабочих места – 9 шт. Стулья – 38шт. М $\Phi$ У – 2 шт.

#### Читальный зал(БИЦ)

Столы на 2 рабочих места – 12 шт. Стулья – 24 шт.

#### Отдел обслуживания печатными изданиями (БИЦ)

Комплект проекционный, мультимедийный оборудование:

Экран настенный. Проектор. Ноутбук.

Рабочие столы на 1 место – 21 шт. Стулья – 55 шт.

Специализированная мебель (столы и стулья): Рабочие столы на 1 место -24 шт. Стулья -24 шт.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду  $\Phi\Gamma$ БОУ ВО «СевКав- $\Gamma$ А»: Персональный компьютер – 1 шт. Сканер – 1 шт. М $\Phi$ У – 1 шт.

#### Электронный читальный зал

Специализированная мебель (столы и стулья): компьютерный стол -20 шт., ученический стол - 14 шт, стулья -47 шт., стол руководителя со спикером - 1 шт, двухтумбовый стол - 2 шт. Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «СКГА»: моноблок - 18 шт. , Персональный компьютер - 1 шт. МФУ -2 шт.

#### Читальный зал

Специализированная мебель (столы и стулья): ученический стол - 12 шт, стулья – 24 шт., картотека - 2 шт, шкаф железный -1 шт., стеллаж выставочный - 1 шт.

#### 8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся

- 1. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет.
- 2. Рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде.

#### **8.3.** Требования к специализированному оборудованию Нет

### 9. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается (в случае необходимости) адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья комплектуется фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БИЦ Академии. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале.

### ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

«Психиатрия, медицинская психология».

#### 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПЕДИАТРИЯ

1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины

Индекс	Формулировка компетенции
	Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач
ПК-1	Способен к проведению обследования пациента с целью установления диагноза

#### 2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения дисциплины

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами.

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе.

Разделы (темы ) дисциплины		Формируемые компе- тенции (коды)	
	ОПК-9	ПК-1	
Раздел 1. Общая психопатология.	+	+	
Раздел 2. Частная психопатология	+	+	

**3.** Показатели, критерии и средства оценивания компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины ОПК-9 Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач

Индикаторы дости- жения компетенций	Критерии оценивания результатов обучения			Средства оценивания результатов обучения		
	неудовлетвори- тельно	удовлетворительно	хорошо	отлично	Текущий контроль	Промежу- точная атте- стация
ОПК-9.1 Использует знания об анатомии, гистологии, эмбриологии, топографической анатомии, физиологии, патологической анатомии и физиологии органов и систем человека	Не демонстрирует использование знаний об анатомии, гистологии, эмбриологии, топографической анатомии, физиологии, патологической анатомии и физиологии органов и систем человека либо допускает при этом грубые ошибки	Частично использует знания об анатомии, гистологии, эмбриологии, топографической анатомии, физиологии, патологической анатомии и физиологии органов и систем человека	использует знания об анатомии, гистологии, эмбриологии, топографической анатомии, физиологии, патологической анатомии и физиологии органов и систем человека в достаточном объеме, однако допуская при этом несущественные погрешности.	В полном объеме использует знания об анатомии, гистологии, эмбриологии, топографической анатомии, физиологии, патологической анатомии и физиологии органов и систем человека	доклад, тестовый контроль, ситуаци- онные за- дачи, кол- локвиум, устный опрос	ЗАЧЕТ
ОПК 9.2 Оценивает основные морфо-	Не демонстри- рует уме-	Демонстрирует частичные знания,	Оценивает ре- зультаты клинико-	В полной мере оценивает результаты	доклад, тестовый	ЗАЧЕТ

функциональные данные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека	ния,знаний и навыков оценки основных мор- фофункцио- нальных дан- ных, физиоло- гических состо- яний и патоло- гических про- цессов в орга- низме человека или допускает при этом гру- бые ошибки	умения и навыки при оценке результатов клиниколабораторной, инструментальной и функциональной диагностики для решения профессиональных задач	лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики для решении профес- сиональных задач в полном объеме, однако до- пуская при этом несущественные погрешности	клинико-лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики для решении профессиональных задач	контроль, ситуаци- онные за- дачи, кол- локвиум, устный опрос	
ОПК 9.3 Оценивает основные морфофункциональные данные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека при решении профессиональных задач	Не демонстрирует умения, знаний и навыков при оценке основных морфофункциональных данных, физиологических состояний и патологических процессов в организме человека при решении профес-	Демонстрирует частичные знания, умения и навыки при оценке основных морфофункциональных данных, физиологических состояний и патологических процессов в организме человека при решении профессиональных задач.	Оценивает основные морфофункциональные данные, физиологические процессы в организме человека при решении профессиональных задач в достаточном объеме, однако допуская при этом несущественные погреше	В полном объеме оценивает основные морфофункциональные данные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека при решении профессиональных задач.	доклад, тестовый контроль, ситуаци- онные за- дачи, кол- локвиум, устный опрос	ЗАЧЕТ

сиональных	ности.		
задач.			

ПК-1. Способен к проведению обследования пациента с целью установления диагноза

Индикаторы дости- жения компетенций	Критерии оценивания результатов обучения			Средства оценивания ре- зультатов обучения		
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично	Текущий контроль	Промежу- точная атте- стация
ПК-1.1. Получает информацию от пациентов (их родственников/ законных представителей)	Не получает информации от пациентов пациентов (их родственников/ законных представителей) или получает ее в малом объеме	Получает информацию от пациентов (их родственников/ законных представителей) в неполном объеме	Получает информацию от пациентов (их родственников/ законных представителей в достаточном объеме, однако при этом допускает погрешности	Получает в полной мере информацию от пациентов (их родственников/ законных представителей)	доклад, тестовый контроль, ситуаци- онные за- дачи, кол- локвиум, устный опрос	ЗАЧЕТ
ПК-1.2. Интерпретирует данные первичного и повторного осмотров, результатов лабораторных, инструментальных методов исследования и заключений консультаций врачей-специалистов	Не умеет интерпретировать данные первичного и повторного осмотров, результатов лабораторных, инструментальных методов исследования и заключений консультаций врачейспециалистов	Интерпретирует данные первичного и повторного осмотров, результатов лабораторных, инструментальных методов исследования и заключений консультаций врачей-специалистов частично	Интерпретирует данные первичного и повторного осмотров, результатов лабораторных, инструментальных методов исследования и заключений консультаций врачей-специалистов в полной мере, однако допускает при этом несущественные погрешности	Интерпретирует данные первичного и повторного осмотров, результатов лабораторных, инструментальных методов исследования и заключений консультаций врачей-специалистов в полном объеме	доклад, тестовый контроль, ситуаци- онные за- дачи, кол- локвиум, устный опрос	

ПК- 1.3. Интерпре-	Не умеет интерпрети-	Частично интерпре-	Интерпретирует данные	Интерпретирует дан-	доклад,	
тирует данные до-	ровать данные допол-	тирует данные до-	дополнительных обсле-	ные дополнительных	тестовый	
полнительных обсле-	нительных обследо-	полнительных обсле-	дований пациентов	обследований паци-	контроль,	
дований пациентов	ваний пациентов	дований пациентов	(включая рентгенограм-	ентов (включая рент-	ситуаци-	
(включая рентгено-	(включая рентгено-	(включая рентгено-	мы, телерентгенограм-	генограммы, теле-	онные за-	
граммы, телерентге-	граммы, телерентге-	граммы, телерентге-	мы, радиовизиограммы,	рентгенограммы, ра-	дачи, кол-	
нограммы, радиови-	нограммы, радиови-	нограммы, радиови-	ортопантомограммы, то-	диовизиограммы,	локвиум,	
зиограммы, орто-	зиограммы, орто-пан-	зиограммы, орто-	мограммы (на пленоч-	орто-пантомограм-	устный	
пантомограммы, то-	томограммы, томо-	пантомограммы, то-	ных и цифровых носите-	мы, томограммы (на	опрос	
мограммы (на	граммы (на пленоч-	мограммы (на	лях)) в полной мере, од-	пленочных и цифро-		
пленочных и цифро-	ных и цифровых но-	пленочных и цифро-	нако допускает при этом	вых носителях)) в		
вых носителях))	сителях))	вых носителях))	несущественные погреш-	полном объеме.		
			ности			

### 4.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

### Вопросы к зачету по дисциплине «Психиатрия и наркология»

- 1. Иллюзии, галлюцинации, их классификация.
- 2. Пароксизмальные расстройства при эпилепсии.
- 3. Основные принципы диагностики психических заболеваний.
- 4. Общие сведения об этиологии и патогенезе психических заболеваний.
- 5. Основные подходы к классификации психических расстройств в МКБ-10.
- 6. Перечень основных диагностических рубрик МКБ-10.
- 7. Основные положения Закона РФ «О психиатрической службе и гарантиях прав граждан при ее оказании».
- 8. Бредовые идеи, их формы.
- 9. Количественные и качественные расстройства мышления.
- 10. Нарушения памяти.
- 11. Схизис и аутизм основные симптомы шизофрении.
- 12. Синдромы выключения сознания.
- 13. Синдромы галлюцинозов.
- 14. Делирий и онейроид.
- 15. Галлюцинаторно-параноидальные синдромы.
- 16. Аменция и сумеречное расстройства сознания.
- 17. Синдром Кандинского Клерамбо.
- 18. Эмоциональные нарушения при психических заболеваниях.
- 19. Приобретенное слабоумие-деменция.
- 20. Оформление документации при освидетельствовании и госпитализации.
- 21. Показания для госпитализации в психиатрический стационар.
- 22. Значение психиатрических знаний в общем образовании врача.
- 23. Психопатии.
- 24. Купирование психомоторного возбуждения.
- 25. Купирование дискинезий в процессе лечения психофармакотерапии.
- 26. Формы шизофрении.
- 27. Шизофрения в МКБ-10.
- 28. Основные симптомы шизофрении.
- 29. Гипертоксическая шизофрения.
- 30. Истерические психозы.
- 31. Психические изменения при СПИДе.
- 32. Психические изменения при церебральном сифилисе.
- 33. Психические изменения в остром периоде травмы мозга.
- 34. Отдаленные последствия травмы мозга.
- 35. Ларвированная депрессия.
- 36. Психические изменения при лобных опухолях.
- 37. Реактивные психозы.
- 38. Психические изменения при церебральном атеросклерозе и гипертонической болезни
- 39. Старческие психозы.
- 40. Болезнь Альцгеймера и Пика.
- 41. Олигофрении.
- 42. Инволюционные психозы.
- 43. Купирование эпилептического статуса.
- 44. Применение солей лития при психических заболеваниях.
- 45. Купирование маниакального и кататонического возбуждения.

- 46. Основные принципы лечения больных эпилепсией.
- 47. Злокачественный нейролептический синдром.
- 48. Электросудорожная терапия.
- 49. Клиника алкоголизма (принципы диагностики)
- 50. Алкогольный синдром плода
- 51. Основные принципы и методы лечения алкоголизма
- 52. Алкогольный абстинентный синдром. Методы его купирования
- 53. Подростковый и женский алкоголизм
- 54. Алкогольный наркоманический синдром
- 55. Алкогольные психозы
- 56. Изменения личности при алкоголизме
- 57. Особенности алкоголизма у народностей Крайнего Севера
- 58. Стадии алкоголизма
- 59. Этиология и патогенез алкоголизма
- 60. Лечение острых алкогольных психозов
- 61. Купирование «белой горячки»
- 62. Психотерапевтические методы в психиатрии и наркологии
- 63. Формы наркоманий
- 64. Понятие наркомания и токсикомания, критерии наркотика
- 65. Опийная наркомания
- 66. Гашишная наркомания
- 67. Наркомания от психостимуляторов, галлюциногенов.

### Вопросы для коллоквиумов

### по дисциплине «Психиатрия и норкология».

- 1. Психопатии.
- 2. Купирование психомоторного возбуждения.
- 3. Купирование дискинезий в процессе лечения психофармакотерапии.
- 4. Формы шизофрении.
- **5.** Шизофрения в МКБ-10.
- 6. Основные симптомы шизофрении.
- 7. Гипертоксическая шизофрения.
- **8.** Истерические психозы.
- 9. Психические изменения при СПИДе.
- 10. Психические изменения при церебральном сифилисе.
- 11. Психические изменения в остром периоде травмы мозга.
- 12. Отдаленные последствия травмы мозга.
- 13. Ларвированная депрессия.
- 14. Психические изменения при лобных опухолях.
- 15. Реактивные психозы.
- 16. Формы наркоманий
- 17. Понятие наркомания и токсикомания, критерии наркотика
- 18. Опийная наркомания
- 19. Гашишная наркомания
- 20. Наркомания от психостимуляторов, галлюциногенов.
- 21. Бредовые идеи, их формы.
- 22. Количественные и качественные расстройства мышления.
- 23. Нарушения памяти.
- 24. Схизис и аутизм основные симптомы шизофрении.
- 25. Синдромы выключения сознания.
- 26. Синдромы галлюцинозов.
- 27. Делирий и онейроид.

### Ситуационные задачи по дисциплине Психиатрия, наркология

Задача № 1. Больная 54 лет, инвалид II группы. Находится на лечении в психиатрической больнице. В отделении необщительна, большую часть времени ничем не занята, обычно сидит на своей кровати, часто тяжело вздыхает. На лице выражение тоски и тревоги. Во время беседы с врачом волнуется, слегка дрожит, непрестанно перебирает руками свою одежду. На глазах слезы. Жалуется на подавленное настроение, бессонницу, наплыв бесконечных тревожных мыслей о доме. Жизнь представляется больной ненужной и бесцельной, часто думает о том, что жить не стоит. Отрывок из разговора с больной. Врач: «Почему считаете, что Выникому не нужны? Вы ведете хозяйство, воспитываете внуков и Вашим детям трудно было бы без Вас». Больная: «Внуков...наверное, нет уже в живых...нет их...» Врач: «Почему Вы так считаете? Вчера на свидании у Вас был сын, он сказал, что дома все в порядке». Больная: «Не знаю... Наверное, все погибли... Доктор, что со мной? Сделайте что-нибудь, помогите...» Определить синдром и по возможности, заболевание.

Задача № 2. Больной Ч., 25 лет, педагог. Помещался в психиатрическую больницу 3 раза с одинаковыми состояниями, находился обычно в течение 3 месяцев. Вне приступов заболевания работал, с работой справлялся. Настоящий приступ заболевания начался с говорливости, избыточной подвижности уходил из дома, останавливал на улице прохожих, бранился, во все вмешивался, писал жалобы в милицию, временами становился злобным, раздражительным. В больнице: ориентировка в месте и времени сохранена, обманов чувств и бредовых высказываний нет. Легко вступает в контакт, на вопросы отвечает по существу, но легко отвлекается по внешним ассоциациям, многословен, многоречив, темп мышления ускорен. Настроение приподнятое, оживлен, постоянно улыбается, стремится доказать; что он здоров. Имеется переоценка личности считает, что он хороший педагог, знает медицину. Спит мало, постоянно в движении. Ест с повышенным аппетитом, но теряет в весе. Определить синдром и заболевание.

Задача № 3. С., 14 лет, ученица 7-го класса. Наследственность психическими заболеваниями не отягощена. Росла бойкой, подвижной, общительной девочкой: была нежно привязана к матери. В школу пошла с семи лет, училась легко. Увлекалась музыкой, танцами. До седьмого класса была «радостью в семье, нежной и заботливой дочерью». Довольно внезапно летом изменилось поведение: стала груба, раздражительна, ничего не сказав родным, часто пропадала из дому. Посещала компанию «хиппи», одевалась соответственно, начала курить, домой приходила пьяная. Все попытки матери поговорить с дочерью, образумить ее, наталкивались на холодность, грубость. При этом дочь цинично бранилась, угрожала физической расправой. После резкого разговора неделю не жила дома. Заявила, что сожительствует с мужчинами, что вскоре, возможно, выйдет замуж. Отказывалась посещать школу. Неоднократно жестоко избивала мать, требуя денег на сигареты, вино; резала ее платье, пытаясь сшить себе модные наряды. Направлена в психиатрическую клинику. Психическое состояние: контакт формальный. Психически больной себя не считает, требует немедленной выписки. Грозит уходом из отделения. Считает свое поведение обычным: «Мне так нравится, я так хочу жить». В отделении груба, развязна. Выпрашивает у больных сигареты, подговаривает к уходу из клиники. Эмоционально холодна. На свидании с матерью груба, цинично бранится, требует забрать ее домой, грозит «вспомнить ей все дома». Без эмоций и стеснения рассказывает об интимных отношениях с мужчинами, собирается вскоре выйти замуж.

Реальных планов на будущее нет, учиться не будет, «буду встречаться с компанией». Определить синдром и диагноз.

Задача № 4. Больной Р., 24 года, инвалид І группы. В течение многих лет почти непрерывно находится в психиатрической больнице. В отделении совершенно пассивен, большую часть времени ничем не занят, сидит на стуле, глядя в одну точку. Выражение лица тупое, безразличное. Иногда, по приглашению больных, садится играть в шахматы. Играет без интереса, всегда проигрывает, встает и уходит. Крайне неряшлив, не следит за своей внешностью, умывается и причесывается только по настоянию персонала больницы. На свидание с матерью ходит неохотно. Не поздоровавшись с ней, сразу же лезет в сумку, достает принесенные продукты и, слегка кивнув головой, уходит в свою палату. В один из дней был взят на лекцию по психиатрии. Вошел с видом полного безразличия, сел, даже не взглянув на аудиторию. На вопросы отвечал неохотно, смотрел при этом в сторону. Отрывок из беседы: Профессор: «Почему Вы находитесь в больнице?» Больной: «Не знаю, я здоров, лечение ещё не закончено». Профессор: «Какое же лечение, если Вы здоровы?» Больной молчит, на вопросы не отвечает. Профессор: «Я слышал, что несколько лет назад, Вы прыгнули из окна и сломали себе ногу. Зачем Вы это сделали?» Больной: «Так...встряхнуться захотелось». Профессор: «Вы уже много лет находитесь в ПБ. Вам не хотелось бы вернуться домой, заняться чем-нибудь?» Больной: «Нет, не хочу. Я здесь останусь». Квалифицировать состояние, заболевание.

Задача № 5. Больной К., 37 лет. Отец алкоголик, замерз пьяный. Мать умерла от рака. Рос и развивался нормально. Окончил 8 классов и техникум. Учился посредственно, много времени проводил на улице. По характеру вспыльчив, обидчив. Со спиртным познакомился в 12 лет, в компании отца. Учась в техникуме, часто употреблял спиртное. Через год утратил рвотный рефлекс. С 24 лет опохмеляется. В последние 5 лет — запои по 20–25 дней с перерывами по 2–3 дня. Абстиненция с каждым годом протекала все тяжелее. В опьянении стал злобен, раздражителен, нередко амнезировал его. Из-за частых пьянок совершал прогулы, получал выговоры, часто менял места работы, выполняя все менее квалифицированную работу. В семье стал невыносим, конфликтовал, избивал жену и детей, продавал вещи. Две недели не выходил на работу, пил. За 3 дня до госпитализации нарушился сон. Вечером услышал мужской голос: «пьяница», «свинья», «подлец», «разорил семью», появилась тревога. Назавтра услышал, что за окном двое мужчин говорят о нем, называют по имени, приглашают выпить, бранят. Позже «голоса» разделились: одни обвиняли, угрожали расправой, другие пытались защитить. Бегал по улице, просил помочь ему, прятался у соседей. Бригадой «скорой помощи» доставлен в психиатрическую больницу. При поступлении тревожен, подозрителен. Ориентирован полностью. Испытывает страх. Просил, чтобы его спасли, не дали убить. «Голоса» принимает за реальные, объясняет их тем, что «сговорились», «завистники мстят ему», пытаются навредить. Постоянно слышит мужские голоса, раздающиеся из соседней комнаты, из-за стены; реже женские, которые тоже бранят, «обзывают пропойцей, развратником». В ходе беседы постоянно прислушивается, замолкает, начинает отвечать «голосам» требует «прекратить безобразия». Определить синдром и заболевание.

Задача № 6. Больной Ф., 39 лет. Отец — алкоголик. Мать — вспыльчивая, обидчивая женщина. В детстве развивался нормально. Часто болел простудными заболеваниями. Окончил 8 классов и ПТУ. Работал на заводе слесарем. По характеру — добрый, подчиняющийся. Со спиртными напитками познакомился в 13 лет, когда отец настоял, чтобы сын выпил в день рождения. Служил в армии в течение 3 лет, имел взыскания за выпивку. После демобилизации женился, имеет двух здоро-

вых детей. Выпивал первые годы 3-4 раза в месяц, затем 2-3 раза в неделю. Вскоре перестал понимать «как это выходные дни без водки провести». Перестал контролировать количество выпиваемого, утратил рвотный рефлекс. Вскоре присоединился синдром похмелья. Пьянствовал вместе с женой, не следили за детьми. Приходил на работу с похмелья, был уволен с завода, устраивался на различные работы, нигде не удерживался больше 3-6 месяцев. В состоянии опьянения скандалил, бил жену, детей. Был лишен родительских прав. Стал пьянеть от 100–150 г водки, употреблял суррогаты. После длительных запоев испытывал устрашающие кошмарные сновидения. Ночью вскакивал, стучал соседям, требуя, чтобы они прогнали чертей с балкона. В связи с неправильным поведением был доставлен в психиатрическую клинику. В отделении вел себя беспокойно, тревожен, не понимал, где находится, кто его окружает. Падал на колени, прося помиловать его, так как считал, что присутствует на суде. В страхе вскакивал, спрашивая: «Зачем сюда пустили чертей?». Называл имена собутыльников, прося у них прощения, обещая вернуть долги. Требовал у персонала перестать подбрасывать ему в постель клопов, тараканов, стряхивал их на пол, перебирал постель, приносил их в кулаке врачу. На чистом листе бумаги увидел приговор. Определить синдром и заболевание.

Задача № 7. 32-летний водитель. Доставлен в состоянии острой паники. Во время военных действий перенес тяжелую психическую травму, когда сестру изнасиловали у него на глазах. Был в тюрьме, подвергался жестоким пыткам. После освобождения вернулся на родину, тяжело болел, перенес повторные операции. С тех пор появились ночные кошмары: видел сцены пыток и изнасилования. Это сопровождалось тревогой с пронзительными криками и агрессивным поведением. Настоящее состояние паники возникло после просмотра по телевизору документального фильма о Второй мировой войне. При осмотре: настроение и поведение изменчивы. Возбужден, часто дышит, агрессивен, барабанит в дверь и стены. В следующее мгновение выражение лица становится пустым, выглядит безразличным, жалуется на утрату чувств. Явно находится в отчаянии, заявляет, что не может вынести ужасных воспоминаний. Они посещают его постоянно, вызывая стресс в любой ситуации, — какойлибо звук, фотография или рассказ напоминают ему о пережитой травме. Не хочет говорить о происшедшем, избегает всего, что напоминает ему страшные события. Не может вспомнить определенные периоды своих пыток. «Я не могу составить в сознании полную картину, — жаловался он, — до сих пор некоторые образы и звуки не покинули моего сознания». Испытывал чувство вины и стыда после возвращения домой. Квалифицировать состояние

Задача № 8. Больная Б. 44 лет. С детства впечатлительная, обидчивая. В школе хорошо училась, по ее словам, отличалась активностью, целеустремленностью, «любила бороться за правду». Окончила 3 курса юридического факультета. В возрасте 34 лет была осуждена за хулиганство. В местах лишения свободы постоянно конфликтовала с окружающими, были драки с заключенными, отказывалась выходить на работу, объявляла голодовки. Писала массу жалоб, обвиняла администрацию в неправильном к ней отношении, требовала немедленного освобождения. Была направлена в психиатрическое отделение. Психическое состояние: в контакт вступает охотно, на вопросы о своей жизни отвечает уклончиво, лаконично. Охотно, многословно, с детализацией говорит о «непорядках», ею выявленных, не без самодовольства говорит, что «боролась и будет бороться за правду», таких характеров, как у нее, «всего несколько в мире», она все равно «восстановит справедливость», писала пространные заявления на эту тему. Мышление с излишней детализацией. Суждения поверхностные. Эмоционально ригидна, склонна к аффективным вспышкам. Критика недостаточна. Квалифицировать состояние.

Задача № 9. Мужчина 55 лет, обратился к врачу, так как чувствовал, что не

полностью выздоровел после гриппа. Болезнь сопровождалась температурой до 40° С, головной болью, тошнотой, болями во всем теле и слабостью. Через неделю все эти симптомы исчезли, приступил к работе, но заметил трудности в концентрации внимания, из-за чего не помнил, что читал или слышал. Мышление замедлилось, появились затруднения в подборе нужных слов и фраз, и в принятии даже несложных решений. После недели отдыха состояние улучшилось, вернулся к работе, но попрежнему не мог сконцентрироваться и запоминать информацию и т. д. Состояние при осмотре: выглядит обеспокоенным и напряженным. Бледен, настроение не снижено, отрицает утрату интереса к жизни, снижение способности радоваться либо получать удовольствие. Тестирование внимания и памяти выявило небольшие затруднения. При счете в обратном порядке от 100 устал через несколько цифр и сделал несколько ошибок. Называя по буквам слово из пяти букв, выполнил это задание после двух попыток. Через час из 10 слов вспомнил 5. Способность к чтению, письму, простому счету и наблюдению не изменена, но во время обследования волнуется, становится напряженным. Без бреда и обманов восприятия. Пациент утверждал, что он полный трезвенник и никогда не принимал ни лекарственных препаратов, ни наркотиков. Рекомендован отдых в течение четырех недель, легкие физические упражнения и никаких препаратов. Через месяц он чувствовал себя намного лучше. Небольшие трудности в концентрации внимания и памяти исчезли, и мог часами читать, хотя еще и сохранились затруднения при запоминании деталей. Определить синдром и заболевание

Задача № 10. Пациентка 70 лет. По характеру очень организованная. Около двух лет назад появились проблемы с памятью. Стала жаловаться, что не может запомнить имена детей, внуков. Стала замечать, что не помнит события, происшедшие день назад, становилась все более и более забывчивой, не могла сосчитать деньги, делая покупки. Часто приходила домой без нужных вещей. Раньше всегда гордилась своим умением готовить пищу, а сейчас не могла приготовить обед. Регулярно забывала выключать плиту или воду. На протяжении последнего года была не в состоянии выполнять обычную работу по дому без помощи мужа. Состояние при осмотре. Во время осмотра пациентка немного неопрятна, насторожена, тревожна и подозрительна, дезориентирована во времени и месте. Смогла вспомнить имена своих детей, но их возраст и даты рождения забыла. Не помнила дату своего рождения, не знала имени президента страны. Артикуляция была хорошей, но сама речь была медленной, неясной и неконкретной. С трудом подбирала слова для выражений, не могла вспомнить три слова после 5-минутного интервала, не справилась даже с легким арифметическим заданием и не смогла посчитать в обратном порядке. Не понимала тяжести своего состояния. Определить синдром и заболевание.

#### Ответы:

- 1. Биполярное аффективное расстройство. Депрессивный синдром
- 2. Биполярное аффективное расстройство. Маниакальный синдром
- 3. Шизофрения, простая форма. Психопатоподобный синдром (с эмоционально-волевыми нарушениями)
- 4. Шизофрения, простая форма. Апатоабулический синдром
- 5. Хронический алкоголизм 2 ст. Острый алкогольный галлюциноз
- 6. Хронический алкоголизм 2 ст. Алкогольный делирий
- 7. Посттравматическое стрессовое расстройство
- 8. Эксплозивная психопатия
- 9. Постинфекционная астения. Астенический синдром
- 10. Болезнь Альцгеймера. Тотальная деменция

## Темы докладов по дисциплине \_Психиатрия и наркология.

- 1. Галлюцинаторно-параноидальные синдромы.
- 2. Аменция и сумеречное расстройства сознания.
- 3. Синдром Кандинского Клерамбо.
- 4. Эмоциональные нарушения при психических заболеваниях.
- 5. Приобретенное слабоумие-деменция.
- 6. Реактивные психозы.
- 7. Психические изменения при церебральном атеросклерозе и гипертонической болезни
- **8.** Старческие психозы.
- 9. Болезнь Альцгеймера и Пика.
- 10. Олигофрении.
- 11. Инволюционные психозы.
- 12. Купирование эпилептического статуса.
- 13. Гипертоксическая шизофрения.
- 14. Истерические психозы.
- 28. Истерические психозы.
- 29. Психические изменения при СПИДе.
- 30. Психические изменения при церебральном сифилисе.
- 31. Психические изменения в остром периоде травмы мозга.
- 32. Отдаленные последствия травмы мозга.
- 33. Ларвированная депрессия.
- 34. Психические изменения при лобных опухолях.
- 35. Реактивные психозы.
- 36. Формы наркоманий

# Тестовые задания по дисциплине «Психиатрия и наркология ».

1. Для аффективных психозов характерны проявления
а) патологического аффекта
б) физиологического аффекта
в) аффективной неустойчивости
г) аффективной патологии
д) недержания аффекта
2. Настроение при эндогенной депрессии:
а) хуже в утреннее время
б) лучше в утреннее время
в) не зависит от времени суток
г) улучшается после приема пищи
д) зависит от факторов окружающей среды
3. Типичное нарушение сна у депрессивных больных:
4. Для депрессивных больных характерно:
мышление
5. Для «солнечной» мании характерно:
а) зависимость от инсоляции
б) зависимость от солнечных бурь
в) патологически повышенное настроение
г) развитие персекуторного бреда
д) раздражительность
6. Для гипомании характерны:
7. Для маниакального неистовства характерны:
7. Для маннакального поноговотва характорны.
8. При каких состояниях встречается гипермнезия:
а) депрессия
б) астения
в) тревога
г) мания
д) аменция
9. Кто ввел термин «маниакально-депрессивный психоз»?
10. Для профилактической терапии аффективных психозов применяют:
11. Депрессии лечатся:
12 Dysyrmacy yang yang yang yang yang yang yang
12. Электросудорожная терапия применяется для лечения:
а) маниакального состояния
б) эпилепсии
в) эндогенной депрессии
г) неврозов д) психопатии
13. Для купирования маниакального возбуждения применяется:
<ul><li>а) галоперидол</li></ul>
б) амитриптилин
V / WILLIE PILLET I WILLIE

- в) ноотропил
- г) лудиомил
- д) пиразидол
- 14. Смешанные состояния характеризуются сочетанием:
- а) тревоги и депрессии
- б) тревоги и мании
- в) мании и депрессии
- г) депрессии и бреда
- д) мании и бреда
- 15. Бред Котара встречается при:
- 16. Цикл в течении аффективных психозов это интервал времени:
- а) между маниакальной и депрессивной фазой
- б) фаза + интермиссия
- в) фаза + интермиссия + фаза
- г) интермиссия + фаза
- д) мания + интермиссия + депрессия
- 17. Симптомы психического автоматизма типичное проявление:

БАР

18. Суицидальные мысли и поведение — проявление:

БАР

- 19. Апатоабулический синдром проявление:
- а) депрессивной фазы БАР
- б) маниакальной фазы БАР
- в) периода интермиссии при БАР
- г) длительного течения биполярного расстройства
- д) не характерным для БАР
- 20. Высокую опасность для жизни окружающих представляет больной

#### во время:

- а) депрессивной фазы БАР
- б) маниакальной фазы БАР
- в) периода интермиссии при БАР
- г) на всех этапах течения БАР
- д) больные БАР обычно не опасны для окружающих
- 21. Типичная продолжительность депрессивной фазы БАР:
- а) несколько часов (до двух суток)
- б) несколько дней (до недели)
- в) несколько недель (не более 1,5 мес)
- г) несколько месяцев (от 2 до 6)
- д) несколько лет
- 22. Показанием к оформлению инвалидности при БАР является:
- а) стремление больного к суициду
- б) наличие бреда в структуре приступа болезни
- в) частые и продолжительные приступы заболевания
- г) депрессивный эпизод длительностью более 4 месяцев
- д) больным БАР инвалидность не оформляется
- 23. Биполярное аффективное расстройство:
- а) как правило, является следствием длительной психотравмирующей

ситуации

- б) у женщин возникает значительно чаще, чем у мужчин
- в) лечат длительным приемом барбитуратов
- г) течет хронически прогредиентно
- д) приводит к быстрой инвалидизации и распаду личности
- 24. Биполярное аффективное расстройство
- а) проявляется исключительно мягкой симптоматикой (невротического уровня)
  - б) всегда сохраняется критика к своему состоянию
  - в) никогда не приводит к инвалидизации больного
  - г) склонно к хроническому фазовому течению
  - д) нередко проявляется синдромом Корсакова
- 25. Мужчина 42 лет, инженер, женат. В момент осмотра спокоен, никаких жалоб не предъявляет. Сообщает, что с 25 лет

периодически с промежутком в 1–2 года возникали приступы либо беспричинной тоски, либо неудержимого веселья и радости.

Несколько раз лечился в стационаре. Сделайте назначения:

- а) аминазин
- б) амитриптилин
- в) мелипрамин
- г) лития карбонат
- д) нет показаний к назначению каких-либо лекарственных средств
- 26. Солдат срочной службы 18 лет без видимой причины стал неадекватно вести себя: не выполнял приказов командира, не посещал занятий и тренировок, практически ни с кем не

общался, заявлял, что ему «все надоело». День проводил в постели, много спал. Предварительный диагноз:

- а) БАР биполярный тип
- б) БАР монополярный тип
- в) БАР континуальное течение
- г) циклотимия
- д) данные противоречат диагнозу «БАР»
- 27. Мужчина 45 лет, научный сотрудник, без всякой причины стал чрезвычайно активен, постоянно пребывал в приподнятом настроении, шутил, предлагал помощь окружающим, заговаривал на улице с незнакомыми женщинами, говорил много
  - с напором, легко отвлекался. Предварительный диагноз:
  - а) маниакальный синдром
  - б) лакунарное слабоумие
  - в) тотальное слабоумие
  - г) концентрическое слабоумие
  - д) псевдодеменция
- 28. Мужчина 45 лет, научный сотрудник, без всякой причины стал чрезвычайно активен, постоянно пребывал в приподнятом настроении, шутил, предлагал помощь окружающим, заговаривал на улице с незнакомыми женщинами, говорил много с напором, легко отвлекался и переключался на другие темы.

Определите симптом:

- а) слабодушие
- б) ускорение мышления
- в) гиперэстезия
- г) персеверации

- д) парафрения
- 29. Какие из перечисленных ниже симптомов противоречат диагнозу «БАР», если у больного 25 лет имеется:
  - а) приподнятое настроение
  - б) выраженная бессонница
  - в) амнестическая дезориентировка
  - г) бредовые идеи богатства, стремление дарить свои вещи окружающим
  - д) быстрая, скачущая речь, временами напоминающая «словесную окрошку»
- 30. Юноша 16 лет перестал выходить из дома, не посещает школу, ничем не занят, не предъявляет жалоб, больным себя не считает. До 8-го класса отлично учился, был прилежен, привязан к родителям. С 8-го класса стал груб, неуправляем, потерял

интерес к учебе, бродяжничал. Наиболее вероятный диагноз:

- а) БАР монополярный тип
- б) БАР биполярный тип
- в) БАР тип continua
- г) циклотимия
- д) нет данных, свидетельствующих о наличии биполярного аффективного расстройства

Реализуемые компетенции	Номера вопросов
ОПК – 9	1-15
ПК – 1	16-30

### 5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания компетен-

### 5.1 Критерии оценивания качества ответа на коллоквиуме

Оценка «**отлично**» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы.

Оценка **«хорошо»** – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы.

Оценка **«удовлетворительно»** – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала.

Оценка **«неудовлетворительно»** — за незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины.

### 5.2 Критерии оценивания тестирования

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. 90%-100% отлично 75%-90% хорошо 60%-75% удовлетворительно менее 60% неудовлетворительно

### 5.3 Критерии оценивания выполнения реферата (доклада)

- оценка «**отлично**» выставляется, если выполнены все требования к написанию и защите реферата(доклада): обозначена рассматриваемая проблема и изложен современный взгляд на проблему (новые методы диагностики и лечения), сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
- оценка «**хорошо**» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; не в полной мере изложен современный взгляд на проблему (новые методы диагностики и лечения); не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод
- оценка «**неудовлетворительно**» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

### 5.4 Критерии оценки ситуационных задач:

- оценка **«отлично»** ставится обучающемуся если: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым схематическими изображениями и демонстрациями на анатомических препаратах, с правильным и свободным владением анатомической терминологией; ответы на дополнительные вопросы верные, четкие.
- оценка **«хорошо»** ставится обучающемуся если: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения подробное, но недостаточно логич-

ное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из лекционного материала), в схематических изображениях и демонстрациях на анатомических препаратах, ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие.

- оценка **«удовлетворительно»** ставится обучающемуся если: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным материалом), со значительными затруднениями и ошибками в схематических изображениях и демонстрациях на анатомических препаратах, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях.
- оценка **«неудовлетворительно»** ставится обучающемуся если: ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом), без умения схематических изображений и демонстраций на анатомических препаратах или с большим количеством ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют.

### 5.5 Критерии оценивания качества устного ответа

Оценка «**отлично**» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы.

Оценка **«хорошо»** – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы.

Оценка **«удовлетворительно»** – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала.

Оценка **«неудовлетворительно»** — за незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины.

#### Критерии оценивания результатов освоения дисциплины на зачете.

Оценка «зачтено» выставляется, если ответ логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме задания, умение отвечать на дополнительно заданные вопросы; незначительное нарушение логики изложения материала, периодическое использование разговорной лексики, допущение не более одной ошибки в содержании задания, а также не более одной неточности при аргументации своей позиции, неполные или неточные ответы на дополнительно заданные вопросы; незначительное нарушение логики изложения материала, периодическое использование разговорной лексики при допущении не более двух ошибок в содержании задания, а также не более двух неточностей при аргументации своей позиции, неполные или неточные ответы на дополнительно заданные вопросы.

Оценка **«не зачтено»** выставляется, если в ответе допущено существенное нарушение логики изложения материала, систематическое использование разговорной лексики, допущение не более двух ошибок в содержании задания, а также не более двух неточностей при аргументации своей позиции, неправильные ответы на дополнительно заданные вопросы; существенное нарушение логики изложения материала, постоянное использование разговорной лексики, допущение не более трех

ошибок в содержании задания, а также не более трех неточностей при аргументации своей позиции, неправильные ответы на дополнительно заданные вопросы; полное отсутствие логики изложения материала, постоянное использование разговорной лексики, допущение более трех ошибок в содержании задания, а также более трех неточностей при аргументации своей позиции, полное незнание литературы и источников по теме вопроса, отсутствие ответов на дополнительно заданные вопросы.

### Приложение 2

### Аннотация дисциплины

Дисциплина	Педиатрия
(Модуль)	-
Реализуемые	ОПК-9, ПК-1.
компетенции	
Индикаторы	ОПК-9.1 Использует знания об анатомии, гистологии, эмбриологии, то-
достижения	пографической анатомии, физиологии, патологической анатомии и фи-
компетенций	зиологии органов и систем человека
	ОПК 9.2 Оценивает основные морфофункциональные данные, физио-
	логические состояния и патологические процессы в организме человека
	ОПК 9.3 Оценивает основные морфофункциональные данные, физиоло-
	гические состояния и патологические процессы в организме человека
	при решении профессиональных задач
	ПК-1.1. Получает информацию от пациентов (их родственников/ закон-
	ных представителей)
	ПК-1.2. Интерпретирует данные первичного и повторного осмотров, ре-
	зультатов лабораторных, инструментальных методов исследования и за-
	ключений консультаций врачей-специалистов
	ПК- 1.3. Интерпретирует данные дополнительных обследований паци-
	ентов (включая рентгенограммы, телерентгенограммы, радиовизиограм-
	мы, орто-пантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых но-
	сителях))
Трудоемкость, з.е.	108/3
Форми отпотиости	Зачет-10 семестр.
Формы отчетности (в т.ч. по семе-	•
страм)	