

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ



Г.А. Аргунова

АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Учебно-методическое пособие для обучающихся по специальностям
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия»

Черкесск
2025

ББК 811.1.24
УДК 81.461
А 79

Рассмотрено на заседании кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины»

Протокол № 10 от 20.06.2025 г.

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом СКГА.

Протокол № 27 от 07.11.2024 г.

Рецензенты:

Шаманова Х. Х. – к.п.н., доцент, заведующая кафедрой «Социально-гуманитарные дисциплины» СКГА,

Дахунова Ф.К. – ст. преподаватель СКГА

А79 Аргунова, Г.А. Анатомическая терминология: учебно-методическое пособие для обучающихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия» / Г.А. Аргунова.– БИЦ СКГА, 2025.– 80 с.

Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов I курса медицинского факультета. Оно содержит основной учебный материал по дисциплине «Латинский язык» к теме «Анатомическая терминология» и является вспомогательным материалом при самостоятельной подготовке студентов к практическим занятиям. Главная цель пособия - формирование у обучающихся умений, необходимых для номинации латинскими терминами специальных понятий, актуальных для обучения студентов лечебного и педиатрического профиля. Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с действующими Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, оно содержит грамматические таблицы, перечень русских и латинских терминов, лексический минимум по циклу «Анатомическая терминология», а также латинско-русский словарь.

**ББК 811.1.24
УДК 81.461**

© Аргунова Г.А., 2025
© ФГБОУ ВО СКГА, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАНЯТИЕ 1. Латинский алфавит. Фонетика: особенности произношения.	4
ЗАНЯТИЕ 2. Долгота и краткость гласных. Правила ударения	8
ЗАНЯТИЕ 3. Имя существительное (Nomen substantivum). Несогласованное определение	10
ЗАНЯТИЕ 4. Имя прилагательное. Согласованное определение	14
ЗАНЯТИЕ 5. Степени сравнения имен прилагательных. Приставки, используемые в анатомической терминологии.....	21
ЗАНЯТИЕ 6. Существительные 3-го склонения.....	26
ЗАНЯТИЕ 7. Множественное число имен существительных и прилагательных. Именительный падеж множественного числа.....	34
ЗАНЯТИЕ 8. Множественное число имен существительных и прилагательных. Родительный падеж множественного числа (genetivus pluralis).....	36
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.....	38
ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ПО ЦИКЛУ «АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ»	42
ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ	54
РУССКО-ЛАТИНСКИЙ СЛОВАРЬ	67
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	79

ЗАНЯТИЕ 1. Латинский алфавит. Фонетика: особенности произношения.

Латинский алфавит, которым пользуются в современной медицинской терминологии, состоит из 25 букв.

Начертание	Название	Произносится как русское	Начертание	Название	Произносится как русское
Aa	а	а	Nn	эн	н
Bb	бэ	б	Oo	о	о
Cc	цэ	к или ц	Pp	пэ	п
Dd	дэ	д	Qq	ку	к
Ee	э	э	Rr	эр	р
Ff	эф	ф	Ss	эс	с или з
Gg	гэ	г	Tt	тэ	т
Hh	га	украинское «г», немецкое «h»	Uu	у	у
Ii	и	и	Vv	вэ	в
Jj	йот	й	Xx	икс	кс (двойной согласный)
Kk	ка	к	Yy	ипсилон (игрек)	И
Ll	эль	ль	Zz	зета	З
Mm	эм	м			

Гласные. Гласных звуков в латинском алфавите 6: а, е, і, о, и, у.

а) Гласный Ee произносится как русский звук [э].

Например: dens, effectus

б) Гласный Ii произносится как русский [и]. Например: inferior

В начале слова перед гласной и в середине слова между гласными он произносится как [й].

Например: iugularis, maius, maialis. Исключение: Iodum, -iater.

В современной медицинской терминологии и в международных номенклатурах в начале слова перед гласной, а также в середине слова между гласными вместо і пишется буква j, и передаёт звук [й].

Например: junctura, major, jejunum.

в) Гласный Yy произносится как русский [и] и употребляется только в словах греческого происхождения, которые следует особо запомнить. Для

грамотного написания медицинских терминов запомните некоторые самые распространенные греческие приставки и корни, в которых пишется “у”:

dys-, hypo-, hyper-, syn-(sym-), my(o)-.

Например: hypertonia, hypoglossus, synostosis, myologia.

Дифтонги. Кроме простых гласных а, е, і, о, u, у в латинском языке существуют двугласные звуки (дифтонги);

au [ay] – auris eu [эу] – pleura

Согласные. Произношение согласных не вызывает особых затруднений (см. алфавит). Охарактеризуем те согласные, которые имеют особенности произношения:

а) Сс перед гласными е, і, у и диграфами ае и ое, предающими звук [э], произносится как русский [ц]. В остальных случаях как русский [к].

Например: corpus, medicus, caecum

б) Буква Hh произносится как средний звук между русскими «г» и «х». Например: homo, hypoglossus.

в) Буква Kk в латинских словах встречается редко, т.к. для передачи звука «к» существуют буквы с и q. Буква Kk в медицинской терминологии употребляется для передачи звука [к] перед звуками [э], [и] в словах греческого происхождения.

Например: keratoma, kyphosis.

В словах арабского происхождения или взятых из других языков также употребляется буква к.

Например: Kalium, kefir.

г) Ll произносится мягко [ль]. Например: lingua, palatina.

д) Ss между гласными, а также между гласными и согласными m или n произносится как [з]. В остальных случаях [с]. Двойное ss как [с].

Например: basis, platysma, sulcus, fossa.

е) Буква Xx представляет собой двойной согласный [кс], [гз]. Например: radix, арех, exemplar.

ж) Буква Zz встречается в словах, заимствованных из греческого языка, произносится как русское [з].

Например: zygomatikus, zona, zygoma, horizontalis.

Однако в словах нелатинского происхождения Zz произносится как русское [ц].

Например: Zincum (немецкого происхождения).

Буквосочетания:

а) Буква Qq встречается только в сочетаниях с буквой u, за которой всегда следует гласная и произносится как [кв].

Например: aqua, liquor, squama.

б) Сочетание ngu перед гласным произносится как [нгв], перед согласным – [нгу].

Например: angulus, lingua.

в) Сочетание ti перед гласным произносится [ци], но после s или x – [ти].

Например: articulatio, ostium, mixtio.

г) Сочетание sch произносится как (сх).

Например: schola, ischiadicus, Schizandra.

Диграфы. В словах греческого происхождения встречаются диграфы ch, rh, th, ph, ae, oe для передачи соответствующих звуков греческого языка. Каждый диграф читается как один звук.

ch [x] – chartaph [ф] – phalanxth [т] – thoraxrh [р] – rhapsae [э] – venaeoe [э] – oedema

Если в буквосочетаниях ae и oe над e ставится знак разделения [ë], то они диграфов не образуют и читаются:

aë - [аэ] – aër

oë - [оэ] – diploë

Упражнения

1. Обратите внимание на двоякое чтение буквы c:

contactus, cornu, cavum, occiput, acidum, saccus, lacrimalis, cementum, bucca, sulcus, collum, ductus, cranium, facies, mulcus orbicularis, centrum, cito, cuspis, acusticus, cutis, cysticus, fauces, biceps, cerebrum, deciduus, constrictor, cerebellum, calidus, tunica, caninus, capitulum, cruciatus, auricula, canaliculus, caudalis, articularis, calculus, caroticus, musculus, musculus buccinator, musculus corrugator, skeleton.

2. Прочитайте термины. Обратите внимание на произношение буквы h:

hepar, hepatitis acuta, hiatus, herpes, Heparinum, hernia, musculus hyoideus, habitus, humerus, hyomandibularis, ductus hepaticus, homo.

3. Прочитайте термины, обращая внимание на произношение букв i и j:

inferior, jugum, icterus, major, junctura, internus, Iodum, foramen majus, intestinum, jejunum, posterior, conjunctivus, juga alveolaria, tunica conjunctiva oculi.

4. Прочтите термины, проанализируйте особенности произношения буквы y:

cályx (чашка), sýstole (систола), gýrus (извилина), Véna ázygos (непарная вена), stylo´ideus (шиловидный), systéma (система), amygdalo´ideus (миндалевидный), hyo´ideus (подъязычный), zygóma (скула), g´inglymus (блоковидный сустав), pylórus (привратниковый), týmpanum (барабан), hypoglóssus (подъязычный), hyalo´ideus (стекловидный), pterygo´ideus (крыловидный), aryteno´ideus (черпаловидный), anónymus (безымянный).

5. Прочтите термины, проанализируйте особенности произношения дифтонгов ae, oe, au, eu:

pseudomembrána (ложная перепонка), auditívus (слуховой), núcleus caeruleus (голубоватое ядро), fáscia precaecólica (предслепободочнокишечная фасция), pléura (плевра), áuris (ухо), coélia (брюшная полость), éурноё (дыхание), vértebrae (позвонки), d'íploë (диплоэ – губчатое вещество плоских костей черепа), bússae (щёки), caecum (слепая кишка), neurocranium (мозговой череп), aur'icula (ушная раковина), aër (воздух), haéma (кровь), pl'icae (складки), taénia (лента), fáuces (зев), caudális (хвостовой), foétor (дурной запах).

6. Прочтите термины, проанализируйте особенности произношения буквосочетания ti:

tubércula dentium (бугорки зубов), articulatio (сустав), téxtus connectívus laxus (рыхлая соединительная ткань), zygomaticus (скуловой), os palatinum (нёбная кость), protuberantia (выступ), intestinum (кишка), acústicus (слуховой), spatium (пространство), fóvea dentis (ямка зуба), digestio (пищеварение), ret'ina (сетчатка), caroticus (сонный), cartilago (хрящ), decussatio (перекрест), ostium (устье), tibia (большеберцовая кость), masticatio (жевание), Substantia compacta (плотное вещество).

7. Прочтите термины, проанализируйте особенности произношения буквосочетания ngu:

l'ingua (язык); sanguis (кровь); inguinális (паховый); únguis (ноготь); l'ingula (язычок); Glándula sublinguális (подъязычная железа); sangu'ineus (кровеносный); ángulus stérni (угол грудины).

8. Прочтите термины, обращая особое внимание на произношение греческих диграфов ph, th, rh, ch:

sphenoidális (клиновидный); artéria ophthalmica (глазная артерия); brónchus (бронх); cholédochus (общий желчный проток); ísthmus (перешеек); sýmphysis (сращение); fóssa hypophysiális (гипофизарная ямка); scapho'ideus (ладьевидный); phalanx (фаланга); cóncha (раковина); labyr'inthus ethmoidális (решётчатый лабиринт); bráchium (плечо); oesóphagus (пищевод); rháphe (шов); tróchlea (блок); ang'ina catarrhális (катаральная ангина); núcha (задняя часть шеи); thórax (грудная клетка); pharynx (глотка); apóphysis (отросток); thyro'ideus (щитовидный); incisúra ischiádica mágior (большая седалищная вырезка); íschium (седалище).

ЗАНЯТИЕ 2. Долгота и краткость гласных. Правила ударения

Долгота и краткость гласных. В латинском языке гласные условно делятся на краткие и долгие. Долгота обозначается знаком « – » краткость « ~ », поставленным над гласным. Различать долготу и краткость гласных в слове необходимо, чтобы правильно поставить ударение.

1. Гласный долог:

а) в положении перед двумя и более согласными, или перед буквами «х» или «z».

Например: *maxilla, compactus.*

б) в долгих суффиксах: -al-, -ar-, -at-, -os-, -ur-, -in-, -iv-. Например: *fissura, fibrosus.*

в) диграфы ae, oe долгие: *diaeta, amoeba, Crataegus.*

2. Гласный краток:

а) перед другим гласным.

Например: *injectio, inferior*; или *r.*

б) перед диграфами: ch, ph, th, rh и сочетаниями b, c, d, g, p, t с буквами l.

Например: *choledochus, quadruplex, vertebra.* в) в кратких суффиксах -ol-, -ul-, -ic-.

Например: *alveolus, chronicus, glandula.*

3. Гласный перед одним согласным может быть долгим или кратким, в этом случае нужно посмотреть в словарь, где на предпоследнем гласном будет поставлен соответствующий знак.

Например: *lamīna, cartilāgo, serotīnus.*

Ударение. В многосложных словах ударение падает на 2-й гласный от конца слова, если он долог, и на 3-ий гласный от конца, если 2-й краток.

Например: *ampŭlla, párĭes*

В двусложных словах ударение ставится на первом слоге. Например: *cáput, ála, árcus.*

Таким образом, в латинском языке ударными могут быть только 2-й или 3-й слоги от конца слова.

Упражнения

1. Определив долготу или краткость второго слога (второй гласной) от конца слова, поставьте ударение:

venosus, lateralis, posterior, transversus, impressio, articulatio, medius, mentalis, basilaris, cuticula, premolaris, phalangeus, ligamentum, reflexus, caries, tuberculum, palpebra, nodulus, quadruplex, complexus, cellula, columna, cerebellum, ischiadicus, trochanter, lymphaticus, ovalis, membranaceus, valvula, internus, cardiacus, linea, recessus, monolithus, oryza, radicula.

2. Определите долготу или краткость предпоследнего гласного, поставьте ударение в словах:

1) columna vertebralis, 2) pharyngeus, 3) corpus maxillae, 4) processus transversus, 5) tumor cerebri, 6) fractura basis cranii, 7) solutio Iodi spirituosa, 8) glandulae palatinae, 9) quadruplex, 10) os hyoideum, 11) palpebra, 12) papilla parotidea, 13) manubrium, 14) angulus, 15) mandibulae, 16) sulcus sinus transversus, 17) substantia compacta.

3. Определите долготу и краткость слог и проставьте ударение в словах:

proximalis, dexter, sinister, facies, sulcus, lateralis, dorsalis, transversus, jugum, jugularis, canalis, incisura, lamina, ulna, Zincum, horisontalis, trapezoideus, maxillae, collum, alveolus, radix, sacer, charta, styloideus, squama, obliquus, alae, costae, substantia, sublingualis, spatium, protuberantia.

4. Прочтите двусложные слова:

cavum (полость); cortex (кора); collum (шейка); arcus (дуга); cornu (рог); apex (верхушка); bursa (сумка); septum (перегородка); atlas (первый шейный позвонок); nodus (узел); sella (седло); manus (рука); barba (борода).

3. Имя существительное (Nomen substantivum). Несогласованное определение

Три рода существительных. В латинском языке различают три рода существительных:

genus masculinum – мужской род (m)

genus femininum – женский род (f) g

genus neutrum – средний род (n)

Латинские существительные, так же, как и русские, изменяются по числам и падежам, т.е. склоняются.

Чисел в латинском языке два:

1.единственное число - Numerus singularis (sing.)

2.множественное число - Numerus pluralis (pl.)

В латинском языке шесть падежей:

1. Nominativus (Nom.) – именительный – кто?, что?

2. Genetivus (Gen.) – родительный – кого?, чего?

3. Dativus (Dat.) – дательный – кому?, чему?

4. Accusativus (Acc.) – винительный – кого?, что?

5. Ablativus (AbI.) – творительный – кем?, чем?

6. Vocativus (Voc.) – звательный – кто?, что?

Последний, звательный падеж, в медицинской терминологии не употребляется.

Склонения. В латинском языке пять склонений. Признаком склонения является окончание родительного падежа единственного числа (Gen.sing.)

1скл.	2 скл.	3 скл.	4 скл.	5 скл.
женский род	мужскойрод	мужскойрод	мужскойрод	женский род
	средний род	женский род	средний род	
		средний род		

❖ 1.скл. – ae costa, costae f ребро (что?), ребра (чего?)vertebra, vertebrae f (позвонок, позвонка), crista, cristae (гребень, гребня)

❖ 2.скл. – i musculus, musculi m мышца (что?), мышцы (чего?) nervus, nervi m (нерв, нерва); septum, septi n (перегородка, перегородки)

❖ 3.скл. – is foramen, foraminis n отверстие (что?), отверстия (чего?)pulmo, pulmonis m (легкое, легкого); articulatio, articulationis (сустав, сустава)

❖ 4.скл. – us processus, processus m отросток (что?), отростка (чего?) arcus, arcus m(дуга, дуги); genu, genus n (колени, колена)5.скл. – ei facies, faciei f лицо, поверхность (что?), лица, поверхности (чего?).

Именно окончание родительного падежа единственного числа является основным признаком, по которому можно определить принадлежность существительного к тому или иному склонению.

Таблица родовых и падежных окончаний существительных.

Склон.	I	II	III	IV	V
Род	f	m n	m f n	m n	f
Nom.sing	a	us,er um,on	различные	us u	es
Gen.sing	ae	i i	is is is	us us	ei
Nom.pl.	ae	i a	es es a(ia)	us ua	es
Gen.pl.	arum	orum orum	um um um(ium)	uum uum	erum

Для того чтобы правильно изменять существительное по числам и падежам, необходимо знать его основу. Основа слова определяется путем отбрасывания окончания Gen.sing.

Например:

Nom.sing.	Gen.sing		Основа
incisura вырезка	incisura <u>ae</u> f	чего?вырезки	incisur-
sulcus борозда	sulci m	чего?борозды	sulc-
tuber бугор	tuber <u>is</u> n	чего?бугра	tuber-
sinus синус, пазуха	sin <u>us</u> m	чего?синуса	sin-
facies поверхность	facie <u>i</u> f	чего?поверхности	faci-

Особое значение имеет нахождение основы существительного 3 склонения, т.к. форма именительного падежа и родительного часто существенно отличаются друг от друга, например: corpus, corporis n - тело (основа corpor-); apex, apicis m –верхушка (основа apic-); zygoma, zygomatis n –скула (основа zygomat-).

Род имен существительных определяется по окончанию именительного падежа единственного числа (грамматический род), причем род слова в латинском языке и в русском чаще всего не совпадает.

В таком случае необходимо выписать из словаря и запомнить словарную форму существительных, которая состоит из 3-х компонентов:

1. форма именительного падежа (Nom.sing.)

2. окончание родительного падежа (Gen.sing.)

3. обозначение рода.

Словарные формы существительных: ligamentum, i n; pulmo, onis m; ala, ae f.

Основные правила определения рода латинских существительных.

Род существительных, оканчивающихся в Nom.sing. на -a, -us, -um, -on.

Так как род латинских существительных можно определить только по окончанию именительного падежа единственного числа (Nom. sing.) необходимо запомнить:

Мужской род	Женский род	Средний род
1.Существительные с окончанием в Nom. sing. – us преимущественно мужского рода (m) и склоняются по 2 или по 4 склонению, т.е. в Gen.sing. имеют окончания или-i или-us. Подавляющее большинство из них склоняются по 2 склонению: angulus, i m 2 sulcus, i m 2 но: arcus, us m 4 processus, us m 4	2.Существительные с окончанием в Nom. sing. – a относятся к женскому роду (f). В Gen.sing. Они имеют окончание -ae, т.е. склоняются по 1 склонению: costa, ae f i pulpa, ae f i vertebra, ae f i lamina, ae f i	3. Существительные с окончаниями в Nom.sing.- um или -on(греч). Они относятся к среднему роду (n). В Gen.sing. они имеют окончание-i, т.е.склоняются по 2 склонению. tuberculum, i acromion, i n sternum, i n 2 skeleton, i n 2

NB! Обратите внимание на то, что кроме 2 и 4 склонений, существительные на -us встречаются в 3 склонении и относятся в основном к среднему роду: corpus, oris n -тело; crus, cruris n-ножка, голень.:

Упражнения

1. Определите склонение существительных:

ligamentum, i n; pars, partis f; plexus, us m; genu, us n; sphincter, eris m; ala, ae f; foramen, inis n; cartilago, inis f; dens, dentis m; tuber, eris n; magister, tri m; articulatio, onis f; facies, ei f; cervix, icis f; ramus, i m; colon, i n; nervus, i m.

2. Определите основу у существительных:

septum, i n; crus, cruris n; meatus, us m; genu, us n; sulcus, i m; regio, onis f; systema, atis n; acromion, i n; foramen, inis n; dens, dentis m; tuber, eris n; colon, i n.

3. Определите склонение существительных, выделите основу:

organon, i n; genu, us n; species, ei f; scapula, ae f; corpus, oris n; tractus, us m; articulatio, onis f; occiput, itis n; puer, eri m; membrum, i n; incus, udis f; recessus, us m; arcus, us m; pulmo, onis m; os, ossis n; cervix, icis f; frons, frontis f; systema, atis n; vertebra, ae f.

4. Проанализируйте термины. Назовите словарную форму каждого существительного. Переведите термины на русский язык: corpus uteri; ligamentum patellae; sulcus sinus; fundus gastris; nucleus nervi; caput fibulae; angulus sterni; spina scapulae; rhaphe palati; crista colli costae; os cranii; frenulum labii; fossa mandibulae; sulcus sinus; vena linguae; glandula oris; cavitas abdominis; ala cristae galli; basis cordis; hiatus canalis nervi; tuber maxillae; collum radii; caput radii; vena cerebelli; linea nuchae; septum nasi; ligamentum nuchae; cavum conchae; septum canalis; angulus mandibulae; tuberculum sellae; basis cranii; crista tuberculi; ostium urethrae; arteria genus; caput mandibulae; fossa vestibuli vaginae; vagina digiti manus; tegmen cavitatis tympani.

5. Напишите словарную форму каждого слова. Переведите термины на латинский язык. Поставьте их в родительный падеж.

а) шейка лучевой кости; основание надколенника; тело кости; угол рта; выйная связка (связка выи); ось кости; дно матки; кость пальца; бугорок мышцы; отверстие нижней челюсти; дуга аорты; основание черепа; поверхность верхней челюсти; отросток ребра; верхушка ушной раковины; борозда легкого; апертура пазухи; бугор седла; коронка зуба; носовая полость; перегородка улитки; сумка локтевого отростка; вырезка нижней челюсти; борозда артерии; поверхность щеки; головка бедра; канал желудка; шов черепа; шейка лопатки; головка ребра; рукоятка молоточка.
б) крыша полости барабана; апикальное отверстие (отверстие верхушки зуба); гребень шейки ребра; влагалище пальца кисти; связка головки бедра; пластинка дуги позвонка; поверхность головки ребра; связка головки малоберцовой кости; связка бугорка кости.

6. Допишите окончания родительного падежа; определите род существительных, где это возможно:

cranium - crani... (II)	olecranon - olecran... (II)
zygoma - zygomat... (III)	nasus, nas... (II)
scapula - scapul... (I)	cornu - cor... (IV)
occiput - occipit... (III)	axis - ax... (III)
processus - process... (IV)	canalis, canal... (III)
basis - bas... (III)	superficies - superfici... (V)

ЗАНЯТИЕ 4. Имя прилагательное. Словарная форма прилагательных I и II групп. Согласованное определение

Структура анатомического термина с согласованным и несогласованным определением. Nom. и Gen. plur. прилагательных I и II групп. Суффиксы прилагательных II

группы -alis, e; -aris, e. Сравнительная степень прилагательных.

Две группы прилагательных. В зависимости от характера родовых окончаний в Nom. sing., прилагательные в латинском языке делятся на 2 группы.



I Группа

-us (m) -a (f) -um (n)

-er (m)

II Группа

-is (m, f) -e (n)



NB! У большинства прилагательных на -er, также как и у существительных на -er, буква -e выпадает в м.р., начиная с Gen.sing., в ж. и ср. р. во всех падежах.

Например: dexter, dextra, dextrum.

Лишь у немногих прилагательных на -er при склонении -e не выпадает: asper, aspera, asperum.

Основу таких прилагательных определяют по женскому роду.

Словарная форма прилагательных. Словарная форма прилагательного I группы, как и у существительного, состоит из 3-х компонентов, но у прилагательного все 3 компонента даются только в Nom.sing.: полностью приводится форма м.р., затем через запятую указываются окончания ж. р и ср. р.:

latus, a, um (основа: lat-) medius, a, um (основа: medi-).

Сравните с формой записи прилагательного в словаре в русском языке: широкий, -ая, -ое

средний, -яя, -ее.

NB! Последовательность родовых форм в словарной форме всех групп прилагательных строгая: 1 место – мужской род, 2 место – женский род, 3 место – средний.

Большая часть прилагательных II группы – это прилагательные с двумя окончаниями. Словарная форма этих прилагательных также указывается в Nom. sing. и включает 2 компонента: одинаковую форму для мужского и женского рода с окончанием -is и окончание среднего рода -e.

brevi*s*, e (основа: brev-) frontali*s*, e (основа: frontal-).

Суффиксы прилагательных II группы -alis, e; -aris, e. Подавляющее большинство прилагательных 2 группы, встречающихся в анатомической и гистологической номенклатурах, образованы при помощи суффиксов -alis, e; -aris, e, присоединенных к основам соответствующих существительных.

Состав прилагательного:

основа	+	суффикс -al,-ar	+	окончание -is,-e
--------	---	--------------------	---	---------------------

Суффиксы -alis, -e; -aris, -e обозначают «принадлежность, отношение к анатомическому образованию».

Например, costa, ae f – ребро

cost- (основа) + -al (суффикс) + -is (окончание) costali*s* –
реберный

maxilla, ae f – верхняя челюсть

maxill- (основа) + -ar (суффикс) + -is (окончание) maxillari*s* –
верхнечелюстной

Склонение прилагательных. Склоняются прилагательные I группы по I склонению (ж. р.) и по II склонению (м. р. и ср. р.), а прилагательные II группы – по III склонению (м.,ж. и ср. рода)

Парадигма склонения прилагательных

Nom.sing.	I группа			II группа		
	2скл. m	1скл. f	2скл. n	3скл		
	mediu <i>s</i> dexter	media dextra	mediu <i>m</i> dextru <i>m</i>	brevi <i>s</i>	brevi s	breve
Gen.sing.	medii dextri	mediae dextrae	medii dextri	brevi <i>s</i>	brevi s	brevi <i>s</i>

Согласование прилагательных с существительными. Латинское прилагательное, как и русское, согласуется с существительным в роде, числе и падеже: длинная мышца (ж.р.), правый глаз (м. р.), круглое отверстие (ср.р.).

Прилагательное присоединяется к существительному в качестве определения, отвечающего на вопрос: какой? какая? какое? и в термине выполняет роль согласованного определения.

NB!

1) Латинское прилагательное в отличие от русского, всегда стоит после существительного, к которому оно относится.

2) Согласовывая прилагательные с существительными, следует всегда исходить из рода **латинского** существительного.

Род латинского существительного	Форма согласованных прилагательных
m	- us или - er (Irp), - is (IIrp) ramus → longus, dexter occipitalis
f	- a (Irp), - is (IIrp) fossa → media frontalis
n	- um (Irp), - e (IIrp) Cavum → profundum articulare

Парадигма склонения

Nom.sing.	ventriculus dexter musculus obliquus processus lateralis	lamina dextra fossa media lamina lateralis	ganglion cardiacum cavum medium cornu laterale
Gen.sing.	ventriculi dextri musculi obliqui processus lateralis	laminae dextrae fossae mediae laminae lateralis	ganglia cardiaci cavi medii cornus lateralis

Алгоритм построения латинского анатомического термина с согласованным определением.

1. Определение искомой формы термина.
2. Определение рода латинского существительного.
3. Выбор родовой формы имени прилагательного.
4. Составление термина в начальной форме (именительном падеже единственного числа).
5. Определение склонения имени существительного.
6. Определение склонения имени прилагательного.
7. Образование термина в искомой форме.

Для перевода на латинский язык термина «длинная ветвь» необходимо:


1. Определить род латинского существительного по словарной форме: ramus, i m – (м.р)
2. Отобрать прилагательное в соответствующем роде из словарной формы: longus, a, um (longus—м.р.).
4. Образовать словосочетание в им.п.: ramus longus

Структура латинского анатомического термина с согласованным и несогласованным определением

Согласованное определение – это прилагательное, стоящее после существительного и согласованное с ним в роде, числе и падеже (os nasale, processus spinosus).

При наличии у существительного одновременно согласованного и несогласованного определений, после определяемого слова сначала ставится, как правило, несогласованное, затем согласованное (septum nasi osseum, incisura sterni jugularis).

Если у существительного есть два согласованных определения одновременно, то после определяемого слова располагается более конкретное, затем более общее (facies articularis anterior, incisura vertebralis superior).



fissura (что?)

transversa (какая?)



(порядок перевода обратный)

поперечный

небный

шов

3

2


1

sutura(что?)


palatina(какой?)

transversa(какой?)

3)



ИЛИ



срединная борозда языка
 sulcus (что?) medianus (какой?) linguae (чего?)

ИЛИ

sulcus (что?) linguae (чего?) medianus (какой?)

Nom. и Gen. plur. прилагательных I и II группы.:

Группа	Род	Nom.pl.		Gen.pl.	
I	m, Пскл.	-i	long+i	-orum	long+orum
	f, I скл.	-ae	long+ae	-arum	long+arum
	n, II скл.	-a	long+a	-orum	long+orum
II	m, f, III скл.	-es	vertebral+es	-ium	vertebral+ium
	n, III скл.	-ia	vertebral+ia		

Упражнения

1. Определите группу и род данных прилагательных, напишите их словарную форму:

1) masticatorius; 2) acusticum; 3) nervosus; 4) ovalis; 5) profundum; 6) durus; 7) caninum; 8) pulmonale; 9) compacta; 10) sinister (беглая); 11) salivarium; 12) dextra; 13) orbitalis; 14) caeca; 15) musculare; 16) palatinus; 17) buccalis; 18) contactum; 19) libëra; 20) labiale.

2. Образуйте прилагательные при помощи суффиксов -alis, e; -aris, e; и переведите их на русский язык:

1) alveolus, i m; 2) mentum, i n; 3) musculus, i m; 4) facies, ei f; 5) maxilla, ae f; 6) mandibula, ae f; 7) dens, dentis m (зуб); 8) glandula, ae f; 9) tonsilla, ae f; 10) vertebra, ae f; 11) cranium, i n; 12) dorsum, i n, 13) nasus, i m; 14) pulmo, onis m (легкое).

3. Выпишите основы прилагательных:

1) squamosus, a, um; 2) alaris, e; 3) pterygoideus, a, um; 4) sinister, tra, trum; 5) incisivus, a, um; 6) dentalis, e; 7) durus, a, um; 8) ethmoidalis, e; 9) caninus, a, um; 10) salivaris, e; 11) asper, -era, erum.

4. Образуйте формы Gen. sing. следующих прилагательных:

1) petrosus; 2) ischiadicus; 3) facialis; 4) medialis; 5) hepaticum; 6) serosus; 7) clavicularis; 8) muscularis; 9) occipitalis; 10) pharyngeus; 11) zygomaticus; 12) nasalis; 13) horizontalis; 14) lumbalis.

5. Согласуйте прилагательные с существительными и переведите термины на русский язык:

- 1) facies (massetericus, a, um; nasalis, e);
- 2) ductus, angulus (dexter, tra, trum);
- 3) cornu (profundus, a, um);
- 4) glandula (salivaris, e; tympanicus, a, um; thyroideus, a, um);
- 5) sinus (obliquus, a, um);
- 6) arcus (alveolaris, e; zygomaticus, a, um);
- 7) spina (jugularis, e; pterygoideus, a, um);
- 8) musculus (lateralis, e; transversus, a, um);
- 9) tuberculum (articularis, e; palatinus, a, um; buccalis, e; mentalis, e);
- 10) lamina (externus, a, um);
- 11) fossa (caninus, a, um);
- 12) sulcus (transversus, a, um; sinister, tra, trum);
- 13) incisura (thyroideus, a, um);
- 14) septum (osseus, a, um).

6. Согласуйте прилагательные с существительными:

1) боковой (отросток, пластинка, поверхность, рог); 2) кость (височная, затылочная, носовая, теменная, решетчатая); 3) небный (вена, гребень, язычок, железа); 4) гребень (носовой, решетчатый, поперечный); 5) губа (наружная, заячья – labiorinus, a, um); 6) борозда (слезная, поперечная, срединная); 7) небо (твердое, мягкое); 8) мышца (жевательная, носовая, крыловидная); 9) крыловидный (ямка, мышца, отросток); 10) скуловой (дуга, связка, кость); 11) щечная (артерия, складка); 12) решетчатый (гребень, кость, отверстие); 13) сосцевидный (отросток, вырезка, отверстие); 14) носовой (раковина, кость, отверстие); 15) резцовый (шов, сосочек).

7. Переведите на латинский язык и поставьте в Gen. sing.:

1) медиальный крыловидный нерв; 2) наружный слуховой проход; 3) наружная косая мышца; 4) внутреннее слуховое отверстие; 5) латеральная

зубная пластинка.6) срединный небный шов; 7) внутренняя (наружная) затылочная борозда; 8) наружная небная вена.

8. Переведите на латинский язык:

Левый желудочек, грудная аорта, внутренняя грудная артерия, внутренние грудные вены, венечная артерия, глубокие мышцы, поперечная мышца языка, мышцы и нервы глаз и носа, болезни нервов, перелом правой ключицы, болезни внутренние и наружные, жёлтые связки, лимфатические узлы, левая ключица, правый глаз, щитовидная железа, копчиковый позвонок, подъязычный нерв, маточная труба, слуховая труба, зрительный нерв, срединный небный шов, небные борозды, скуловые нервы, широкая мышца, желудочные железы, слуховой нерв, глоточный бугорок, маточные артерии, добавочные железы, подвздошный гребень, средняя черепная ямка, дно левого глаза, срединная артерия, правое (левое) ушко, слизистая сумка, наружная капсула, жёлтая мазь, сложный пластырь, густой экстракт солодки, жидкий экстракт алоэ, крахмальные капсулы, сухой экстракт ревеня, таблетки, покрытые оболочкой, витаминный сироп, сложные капли

9. Переведите на латинский язык:

1) поперечная вена шеи; 2) резцовая мышца губы; 3) слизистая оболочка языка; 4) костное дно полости носа; 5) скуловые артерии шеи; 6) костная перегородка носа; 7) поперечная мышца подбородка; 8) срединная борозда языка; 9) глубокая вена лица; 10) перелом верхней челюсти; 11) срединный носовой (носа) ход; 12) медиальная крыловидная мышца; 13) сосцевидная вырезка височной кости; 14) ямка слезной железы; 15) клыковая ямка верхней челюсти; 16) мышечная пластинка слизистой оболочки пищевода; 17) ветви внутренней капсулы; 18) связки щитовидной железы; 19) внутренние вены головного мозга; 20) ядро лицевого нерва.

10. Переведите и поставьте в Nom. plur.:

1) глазничная ветвь; 2) срединный нерв; 3) глубокая вырезка; 4) язычковый сосочек; 5) левый сосочек; 6) губная железа; 7) зубная альвеола; 8) небная ямка; 9) наружная пластинка; 10) каменистый нерв

11. Переведите на русский язык:

1) fossae caninae; 2) suturae palatinae transversae; 3) spinae palatinae; 4) aorta profunda lingua; 5) lineae obliquae mandibulae; 6) vena profunda linguae; 7) lineae obliquae internae; 8) plicae palatinae transversae; 9) lamina perpendicularis ossis palatini; 10) nodi lymphatici buccales; 11) processus zygomaticus (mastoideus) ossis temporalis; 12) lamina orbitalis ossis ethmoidalis; 13) sulcus sinus transversi; 14) musculi transversi menti; 15) nodi lymphatici profundi mandibulae; 16) fundus sinus maxillaris; 17) frenulum breve linguae; 18) ramus nervi facialis.

ЗАНЯТИЕ 5. Степени сравнения имен прилагательных. Приставки, используемые в анатомической терминологии

В латинском языке, как и в русском, прилагательные имеют 3 степени сравнения: положительную, сравнительную и превосходную.

Положительная степень	Сравнительная степень	Превосходная степень
Словарная форма прилагательного	Основа положит. ст. + -ior (m,f) -ius (n)	Основа положит. ст. + -issimus (m) -issima (f) -issimum (n)
longus,a,um – длинный brevis,e – короткий	longior,ius – более длинный brevior,ius – более короткий	longissimus,a,um – длиннейший brevissimus,a,um – кратчайший
1-ая группа – по 1-2 скл. 2-ая группа – по 3 скл.	по 3 скл. (Gen.sing. -ioris –m, f, n)	m,n – по 2 скл. f – по 1 скл.

Сравнительная степень (Gradus comparativus). Форма сравнительной степени имён прилагательных образуется путем добавления к основе суффиксов -ior (в случае образования формы женского или мужского рода) и -ius (в случае образования формы среднего рода).


NB! В анатомической терминологии используются лишь шесть имён прилагательных в форме сравнительной степени, однако они переводятся на русский язык положительной степенью

superior, ius — верхний
inferior, ius — нижний
anterior, ius — передний
posterior, ius — задний
major, ius — большой
minor, us — малый

Прилагательные в сравнительной степени изменяются по 3-му склонению (аналогично прилагательным 2-й группы).

Основа = форма муж. / жен. рода

Форма Gen. Sing. у всех родов совпадает:



Если термин содержит несколько прилагательных, то последним, как правило, *ставится прилагательное в сравнительной степени*, например: nervus cutaneus laterālis inferior – нижний латеральный кожный нерв.

Превосходная степень (Gradus superlativus). Образование превосходной степени прилагательных осуществляется путем присоединения к основе суффикса **-issim-** и родовых окончаний **-us, -a, -um**.

Положительная степень	Основа	Превосходная степень		
		m	f	n
longus, a, um	long-	longissimus	longissima	longissimum

NB! Прилагательные в превосходной степени, наиболее часто встречающиеся в медицинской терминологии:

- latissimus, a, um – широчайший
- longissimus, a, um – длиннейший
- supremus, a, um – наивысший, наибольший
- maximus, a, um – наибольший
- minimus, a, um – наименьший

Прилагательные в превосходной степени изменяются по 1, 2 склонению (аналогично прилагательным 1-й группы):

- N. S. sulcus long**issimus**
- G. S. sulci long**issimi**
- N. S. arteria long**issima**
- G. S. arteriae long**issimae**
- N. S. cornu long**issimum**
- G. S. cornus long**issimi**

Словарная форма прилагательных в превосходной степени формируется следующими элементами:

1. формы прилагательного в именительном падеже единственного числа мужского рода;
2. окончания именительного падежа женского рода;
3. окончания именительного падежа среднего рода.

Степени сравнения, образованные от разных основ

Положительная степень	Сравнительная степень	Превосходная степень
magnus, a, um большой	maior, ius большой	maxīmus, a, um наибольший
parvus, a, um малый	minor, minus малый	minīmus, a, um наименьший
	superior, ius верхний	suprēmus, a, um наивысший
Применяются к одиночным	Применяются к парным образованиям	

NB! Прилагательные и в анатомии встречаются редко и употребляются, когда речь идет о непарных анатомических образованиях (например: foramen (occipitale) magnum – большое затылочное отверстие).

Прилагательные и переводятся в анатомических терминах в положительной степени и употребляются, когда речь идет о парных анатомических образованиях (например: ala maior – ala minor, cornu maius – cornu minus).

NB!

- Musculus gluteus maximus — большая ягодичная мышца
- Musculus gluteus minimus — малая ягодичная мышца
- Musculus adductor minimus — малая приводящая мышца

Приставки, используемые в анатомической терминологии

Приставка	Значение	Пример
pre-	до, перед	prevertebrālis, e (предпозвоночный)
post-	после	postganglionāris, e (постганглионарный)
retro-	позади, за	retropharyngeus, a, um (заглоточный)
supra-	над, выше	supraclaviculāris, e (надключичный)
epi-	над, выше	epigastrićus, a, um (надчревный)
sub-	под, ниже	subcostālis, e (подреберный)
infra-		infraclaviculāris, e (подключичный)
hypo-		hypogastrićus, a, um (подчревный)
intra-	внутри	intramusculāris, e (внутримышечный)
extra-	вне, снаружи	extrapulmonālis, e (внелёгочный)
inter-	между	intervertebrālis, e (межпозвоночный)
peri-	вокруг	periarteriālis, e (вокругартериальный)
para-	около	paranasālis, e (околоносовой)

Упражнения

1. Составьте словарную форму сравнительной степени прилагательных:

1) anterior; 2) superius; 3) posterior; 4) longius; 5) brevior; 6) minor; 7) major.

2. Согласуйте прилагательные с существительными. Переведите полученные термины:

1) superior, ius (processus, incisura, foramen); 2) posterior, ius (arcus, facies, ligamentum); 3) major, ius (sulcus, ala); 4) minor, ius (tuberculum, fossa, foramen, cornu); 5) anterior, ius (facies, sinus).

3. Образуйте Gen. sing. прилагательных всех 3-х родов в сравнительной степени, выделите основу:

1) major, majus; 2) minor, minus; 3) inferior, ius; 4) superior, ius; 5) anterior, ius; 6) longior, ius; 7) brevior, ius; 8) posterior, ius.

4. Согласуйте прилагательные с существительными на латинском языке. Полученные термины поставьте в Gen. sing.:

1) верхний (отросток, вырезка, отверстие, ямка, пазуха); 2) передний (гребень, связка, отверстие, поверхность, борозда, полость, дуга); 3) большой (борозда, крыло, рог, проток); 4) малый (ямка, бугорок, отверстие, рог); 5) задний (дуга, поверхность, связка, полость, ость); 6) нижний (пазуха, вырезка, поверхность).

5. Переведите на латинский язык и поставьте в Gen. sing.:

1) верхняя носовая раковина; 2) средняя верхняя альвеолярная ветвь; 3) малая (большая) скуловая мышца; 4) нижний суставной отросток; 5) большой затылочный нерв; 6) передняя язычная железа; 7) верхняя глазничная щель; 8) передняя медиальная поверхность; 9) малая нёбная вена; 10) нижняя зубная дуга.

6. Переведите термины на латинский язык:

1) уздечка верхней (нижней) губы; 2) большой и малый рог; 3) передняя глубокая височная артерия; 4) передняя железа языка; 5) гребень большого бугорка; 6) верхняя глазничная щель; 7) верхнечелюстной отросток нижней носовой раковины; 8) верхняя (нижняя) губная артерия; 9) задние верхние альвеолярные ветви; 10) височная поверхность большого крыла.

7. Переведите на латинский язык и поставьте в Nom. pl.:

1) глазничная ветвь; 2) щечная артерия; 3) задняя связка; 4) нижняя губа; 5) нижняя губная вена; 6) поперечный небный шов; 7) внутренняя косая линия; 8) малая нёбная складка; 9) верхняя альвеолярная ветвь; 10) малый сосочек (крыло).

8. Укажите падеж каждого слова в термине и его словарную форму. Переведите термины на русский язык:

1) incisura thyreoidea superior; 2) ostium venae cavae inferioris; 3) nervi alveolares posteriores; 4) spina cavi tympani major; 5) tuberculum labii superioris;

6) ductus palatinus minor; 7) nervus palatinus major; 8) vena coronaria labii superioris; 9) arteria septi nasi posterior; 10) sulcus nervi petrosi posterioris; 11) rami nasales externi (interni); 12) lamina perpendicularis ossis palatini; 13) ramus arteriae pulmonalis dextrae anterior.

9. Переведите прилагательные:

(над, под, меж) лопаточный, (под, меж) реберный, (под, позади) нижнечелюстной, (внутри, вне, меж) клеточный, (над, под) чревной, (под, над) надколенниковый, (меж, внутри, под) мышечный, (внутри, вне, меж) суставной, (вокруг, внутри) сосудистый, (около, пред, пост) центральный, (внутри, под) кожный, (под, над) глазничный, (около, пред, меж) позвоночный, (пред, после) подмышечный, (пред, над, внутри, около, вне, позади) почечный, (внутри, вне, под, за) брюшинный, (меж, над, под) ключичный, (над, около, под, пред) грудинный

10. Переведите термины. Объясните значение прилагательных с приставками:

nodus lymphaticus praepericardialis, fibra postganglionaris, sutura intermaxillaris, nervus hypoglossus, plexus hypogastricus superior, discus intervertebralis, ramus supraclavicularis medialis, vena subscapularis, angulus infrasternalis, ganglion submandibulare, bursa infrahyoidea, ganglion prevertebrale, pars infraclavicularis, fossa infraspinata, ganglion intervertebrale, musculus supraspinatus, gyrus praecentralis, trigonum nervi hypoglossi, ductus sublingualis major, bursa subtendinea prepatellaris, nodus lymphaticus parasternalis, vena retromandibularis, sutura intermaxillaris, processus infrajugularis, plexus submucosus internus, fossa retroduodenalis, bursa subtendinea musculi subscapularis, vagina tendinis intertubercularis, bursa subcutanea infrapatellaris.

ЗАНЯТИЕ 6. Существительные 3-го склонения

К III склонению относятся существительные всех трех родов, оканчивающиеся в родительном падеже единственного числа на -is.

В Nom. sing. окончания существительных каждого из трех родов различные, например: cortex, radix, dens и т.д. У большинства существительных основа в Nom. и Gen. sing. не совпадает:

Nom	apex	cortex	dens
Gen.	apic-is	cortic-is	dent-is

Как вы помните, в словарной форме таких слов перед окончанием -is указывается конечная часть основы, например: apex, icis m (основа apic-); tempus, oris n (основа tempor-); cartilago, inis f (основа cartilagin-). Без знания основы в Gen. sing. существительных 3 склонения нельзя изменять такие слова по падежам и числам.

Односложные слова в Gen. sing. пишутся полностью: pes, pedis m; dens, dentis m; pars, partis

Существительные 3 склонения в зависимости от совпадения или несовпадения числа слогов в Nom. и Gen.sing. делятся на равносложные и неравносложные. Равносложными называются существительные, которые в Nom. и Gen. sing. имеют равное число слогов.

Например: Nom. au-ris (2 слога); ca-na-lis (3 слога) Gen. au-ris (2 слога); ca-na-lis (3 слога)

Неравносложными называются существительные, у которых в Gen.sing. на один слог больше, чем в Nom.sing.:

Например: Nom. a-pex; ten-do

Gen. a-pi-cis; ten-di-nis

Умение различать равносложные и неравносложные существительные III склонения важно, в частности, для определения рода.

Основа определяется из формы Gen.sing. путем отделения окончания -is. К этой основе присоединяются окончания остальных падежей в единственном и во множественном числе.

Общие сведения об определении рода существительных III склонения

1. Имена существительные III склонения бывают трех **родов: мужского, женского и среднего**. Их окончания в **Nom.sing.** разнообразны.

– Мужской род включает существительные, имеющие в Nominativus Singularis окончания:

-o, -or, -os, -er, -es (неравносложные), -ex.

– К женскому роду принадлежат существительные с окончаниями в Nominativus Singularis:

-as, -es(равносложные), -is (равносложные и неравносложные), -us (с

формой Genitivus Singularis -utis, -udis), -s (если перед ним согласный), -х (кроме случаев с ex), -do, -go, -io.

– Существительные среднего рода характеризуются окончаниями в Nominativus singularis:

-en, -us (с формой Genitivus singularis -oris, -eris, -uris), -ur,
-ut, -ma, -e, -al, -ar.

2. Некоторые окончания одинаковы для существительных двух разных родов. Так, например, существительные III склонения с окончанием в Nom.sing. **–us** (их не следует путать с существительными мужского рода II и IV склонений) могут быть среднего или женского рода. Для уточнения рода следует искать различие в характере основ. Если основа оканчивается на **–r** –существительное среднего рода, если на **–t** или **–d** – женского рода.

Например: corpus, oris n (основа corpor**r**)–существительное среднего рода, incus, udis f (основа incud**d**-) –существительное женского рода.

3. Для уточнения рода существительных III склонения на **–es** (не путайте с существительными женского рода V склонения) необходимо принять во внимание факт равносложности или неравносложности: pubes, is f–равносложное существительное, paries, etis m–неравносложное существительное.

4. Среди существительных III склонения есть исключения по роду, например, имена на **–is** по правилу – женского рода, но canalis, is m канал, sanguis, inis m кровь - мужского рода; имена на **–os** по правилу –мужского рода, но os, ossis n кость, os, oris n рот – среднего

В отношении падежных окончаний 3 склонение делится на 3 типа:

- а) согласный (основной тип склонения);
- б) гласный;
- в) смешанный.

По согласному типу склоняются неравносложные существительные, основа которых заканчивается на один согласный звук, например:

pulmo, pulmon-is m; основа - pulmon: radix, radic-is f; основа - radic-.

По гласному типу склоняются существительные среднего рода с окончаниями в Nom.sing. -e, -al, -ar, например: rete, is n; animal, alis n.

По смешанному типу склоняются:

1) неравносложные существительные, основа которых заканчивается на 2 и более согласных, например: dens, dent-is m; pars, part-is f;

2) равносложные существительные, которые в Nom. sing. имеют окончание--is, -es,

например: canalis, canalism; auris, aurisf; pubes, pubisf, ит.д.

Существительные мужского рода. Существительные мужского рода 3 склонения в Nom.s. могут иметь 6 вариантов окончаний: o, os, or, es, er, ex.

Окончание		Примеры
Nom.s.	Gen.s	
-o	-onis -inis	pulmo, onis m – лёгкое homo, inis m - человек
-or	-oris	liquor, oris m – жидкость (спинномозговая) humor, oris m – влага, жидкость
-os	-oris	flos, oris m – цветок
-er	-eris -tris	vomer, eris m – сошник ureter, eris m – мочеточник trochanter, eris m – вертел venter, ntris m – брюхо, брюшко
-ex	-icis	apex, icis m – верхушка cortex, icis m – кора vertex, icis m – вершина, темя index, icis m – указательный палец pollex, icis m – большой палец руки
-es (неравносл.)	-etis -edis	paries, etis m – стенка pes, pedis m – нога (стопа) stapes, edis m – стремя

Исключения:

- К среднему роду относятся:

os, ossis n - кость

os, oris n - рот

cor, cordis n - сердце

tuber, eris n - бугор

- К женскому роду относятся:

gaster, tris f - желудок

mater, tris f - 1) мать 2) мозговая оболочка

*dura mater - твёрдая м.о.

*pia mater - мягкая м.о.

*arachnoidea (mater) паутиная м.о.

Наименования мышц по их функции. Латинские термины, именующие мышцы по их функции, состоят из двух слов:

1. существительного «musculus»;

2. существительного 3-го склонения мужского рода с окончанием –or или –er:

- musculus flexor (мышца-сгибатель)
- musculus masseter (мышца жевательная)

На русский язык наименования мышц могут переводиться:

a) существительными: musculus extensor (мышца-разгибатель);

b) прилагательными: musculus massēter (жевательная мышца);

c) причастиями: musculus levātor (мышца поднимающая).

Некоторые наименования мышц не переводятся, а транслитерируются, т.е. передаются русскими буквами: *musculus pronator* (пронатор).

Для латинских обозначений мышц соблюдается следующий порядок:

1. Слово «*musculus*» в форме *именительного падежа*.
2. Наименование мышцы в *именительном падеже*.
3. Всякое последующее существительное принимает *родительный падеж* (не зависит от его падежа в русском).
4. Прилагательные, согласующиеся с «*musculus*», занимают конечную позицию.

Например:

Наружный сфинктер заднего прохода:

	1	2	3	4
	сущ. в Nom.	сущ. в Nom	сущ в Gen.	прилагательное
Nom.	<i>musculus</i>	<i>sphincter</i>	<i>ani</i>	<i>externus</i>
Gen.	<i>musculi</i>	<i>sphincteris</i>	<i>ani</i>	<i>externi</i>

NB!

- m. abductor* – мышца отводящая *m. adductor* – м. приводящая
m. buccinator – м. щёчная
m. constrictor – констриктор (м.-сжиматель)
m. depressor – м. опускающая
m. levator – м. поднимающая
m. masseter – м. жевательная
m. rotator – м. вращающая
m. tensor – м. напрягающая
m. corrugator – м. сморщивающая
m. dilatator – м. расширяющая
m. extensor – м.-разгибатель
m. flexor – м.-сгибатель
m. pronator – пронатор (м., поворачивающая ладонь вниз, вращающая внутрь)
m. supinator – супинатор (м., поворачивающая ладонь вверх, вращающая наружу)
m. sphincter – сфинктер (м.-сжиматель)

Существительные 3 склонения женского и среднего рода.

Существительные 3 склонения женского рода имеют свои особые окончания в Nom.sing и соответствующий им характер основы в Gen.sing.

1. -s с предшествующей гласной или согласной (as, es, is, us, ns, rs)
2. -x с предшествующей гласной или согласной (ax, ix, ux, nx, lx)
3. -go, -do, -io

Окончание		Пример
Nom.s.	Gen.s	
-as	-ātis	cavitas, ātis f – полость
		tuberositas, atis f – бугристость
		extremitas, atis f – конец
-es (равносл.)	-is	pubes, is f – лобок
-is	-idis	pyramis, idis f – пирамида
		a. carotis, idis f – сонная артерия
		gl. parotis, idis f – околоушная железа
		iris, idis f – радужка
	-is	auris, is f – ухо
		basis, is f – основание
		cutis, is f – кожа
		pelvis, is f – таз
		bilis, is f – желчь
		symphysis, is f – симфиз, сращение
		synchondrosis, is f – синхондроз
-rs	-rtis	pars, partis f – часть
-ns	-ntis	frons, ntis f – лоб
		lens, ntis f – хрусталик
-ix	-icis	radix, icis f – корень
		appendix, icis f – аппендикс
		cervix, icis f – 1) шейка; 2) шея
-nx	-ngis	meninx, ngis f – мозговая оболочка
		phalanx, ngis f – фаланга
-go	-ginis	cartilago, ĩnis f – хрящ
-io	-ionis	articulatio, ōnis f – сустав
		regio, onis f – область
		impressio, onis f – вдавление

Исключения (по роду):

К мужскому роду относятся:

dens, dentis m – зуб

larynx, ngis m – гортань

pharynx, ngis m – глотка

thorax, acis m – грудная клетка

canalis, is m – канал

vas, vasis – сосуд

pancreas, atis – поджелудочная
железа

testis, is m-яичко
 sanguis, inis m- кровь
 tendo, inis- сухожилие
 pulvis, eris – порошок
 fornix, icis m - свод
 hallux, ucis m - большой палец

СТОПЫ

margo, inis m

Существительные среднего рода. Существительные 3 склонения среднего рода имеют свои особые окончания в Nom.sing и соответствующий им характер основы в Gen.sing.

Признаком среднего рода 3 склонения являются окончания в Nom.s.: en, us, ur, ut, ma, e, al, ar

Окончание		Примеры
Nom.s.	Gen.s	
-ar	-aris, -atis	calcar, aris n – шпора, hepar, ātis n - печень
-e	-is	rete, is n - сеть
-en	-inis	abdōmen, īnis n - живот, брюшная полость tegmen, inis n - крыша foramen, inis n - отверстие
-ma	-atis	zygōma, ātis n - скула diaphragma, atis n - диафрагма stroma, atis n - строма, остов chiasma, atis n - перекрёст systema, atis n - система derma, atis n - кожа
-ur	-ōris	femur, femōris n - бедро

-us	-ĕris	glomus, ĕris n - клубок
		viscus, ĕris n - внутренности
	-ōris	pectus, ōris n - грудь
		corpus, oris n - тело
		tempus, oris n - 1) висок; 2) время
-us	-uris	crus, cruris n - ножка; голень
-ut	-itis	caput, ĭtis n- голова, головка, occiput, ĭtis n - затылок

Исключения (по роду)

К мужскому роду относятся:

Ren, renis - почка

Lien, lienis – селезёнка.

Упражнения

1. Переведите термины на латинский язык. Поставьте их в родительный падеж:

а) констриктор глотки; длинная (короткая) приводящая мышца; мышца, вращающая шею; мышца, отводящая большой палец руки; длинная приводящая мышца; мышца, сморщивающая бровь; мышца, отводящая большой палец стопы; круглый пронатор; мышца, поднимающая ребро (бровь); добавочный сгибатель; мышца, расширяющая зрачок; сфинктер заднего прохода; мышца, опускающая угол рта;

б) длинный сгибатель большого пальца кисти (большого пальца стопы); мышца, опускающая носовую перегородку; средний (нижний) констриктор глотки; короткий сгибатель мизинца; длинный разгибатель большого пальца стопы; сфинктер мочевого пузыря; короткая мышца, приводящая указательный палец; мышца, поднимающая верхнее веко (щитовидную железу); короткий разгибатель запястья (большого пальца кисти); мышца, отводящая мизинец стопы; мышца, напрягающая широкую фасцию; наружный сфинктер мочеиспускательного канала; влагалище сухожилия длинного разгибателя большого пальца кисти; влагалище сухожилия длинного сгибателя большого пальца стопы.

2. Переведите термины:

musculus rotator thoracis, musculus levator veli palatini, musculus flexor carpi ulnaris, musculus depressor labii inferioris, musculus abductor digiti minimi longus, musculus levator ani, musculus flexor hallucis brevis, musculus extensor carpi ulnaris, musculus levator humeri internus, musculus abductor pollicis brevis, musculus depressor supercilii, musculus tensor membranae tympanicae, musculus sphincter pupillae, musculus constrictor pharyngis superior, musculus extensor pollicis longus, musculus levator labii superioris et alae nasi, musculus sphincter

vesicae urinariae, vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi, vagina tendinis musculi flexoris carpi ulnaris.

3. Восстановите термины, дописав недостающие слова. Поставьте их в родительный падеж. Переведите:

1. musculus rotator _____ (грудная клетка)
2. musculus dilatator _____ (глотка)
3. musculus _____ (поднимающая) ani
4. musculus extensor _____ (указательный палец)
5. musculus _____ (опускающая) anguli oris
6. musculus levator _____ (щитовидная железа)
7. musculus flexor _____ (поверхностный)
8. musculus _____ (приводящая) magnus

4. Найдите существительные женского рода и поставьте их в родительный падеж, выделите основу:

apex, tuberositas, hepar, ars, pars, cutis (равнослож.), pulmo, caput, appendix, liquor, cortex, radix, pelvis (равнослож.), meninx, femur, radix, sanitas, rete, ganglion, pes (неравнослож.), frons, paries (неравнослож.), pubes (равнослож.).

5. Переведите термины, поставьте их в родительный падеж

затылочная кость, тело фаланги, сердечно-сосудистая система, верхушка головки малоберцовой кости, диафрагма рта (таза), поверхностный лимфатический сосуд, крыша барабана, тело подъязычной кости, левая (правая) доля печени, диафрагма таза, центральная нервная система, переднее нёбное отверстие, левая доля печени, наружная косая мышца живота, длиннейшая мышца головы, строма щитовидной железы, жировое тело глазницы, резцовое отверстие нёбного отростка, висцеральная поверхность селезёнки, подглазничное отверстие верхней челюсти.

6. Восстановите термины, дописав окончания. Переведите термины, поставьте в родительный падеж:

vas sanguine..., glomus carotic..., ren accessori..., systema lymphatic..., glomus pulmonal..., caput super..., pancreas accessori..., foramen palatin... maj..., crus anter..., hepar mobil..., appendix fibros... hepatis, rete venos..., corpus adipos..., crus membranace... simpl..., systema nervos... central..., systema urogenital..., crus membranace... commun...

7. Переведите термины:

basis cranii externa, pars thoracica, regio thoracis posterior, pyramis medullae oblongatae, margo inferior pulmonis sinistri, tuberositas phalangis distalis, basis phalangis mediae, basis pyramidis renalis, symphysis pubica, pars laryngea pharynges, facies posterior lentis, pars endocrina pancreatis, cartilago alaris minor, radix dentis, pars libera gingivae, nucleus et cortex lentis, margo superior partis petrosae, canalis tendinis musculi flexoris carpi radialis, tunica mucosa cavitatis tympanicae, vagina tendinis musculi extensoris hallucis longi.

ЗАНЯТИЕ 7. Множественное число имен существительных и прилагательных. Именительный падеж множественного числа

склонение	род	словарная форма	основа	Nom.pl.
1	f	glandula, ae f	glandul-	glandula <u>e</u>
2	m	nodus, i m	nod-	nod <u>i</u>
	n	intestinum, i n	intestin-	intestina <u>a</u>
3	m	pulmo, onis m	pulmon-	pulmon <u>e</u> s
	f	regio, onis f	region-	region <u>e</u> s
	n	foramen, inis n rete, is n	foramin- ret-	foramina <u>a</u> retia <u>a</u>
4	m	arcus, us m	arc-	arc <u>u</u> s
	n	cornu, us n	corn-	corn <u>u</u> a
5	f	facies, ei f	faci-	faci <u>e</u> s

Именительный падеж множественного числа (Nom. plur.)

1. Все падежные окончания присоединяются к основе слова. Основа имён существительных определяется по форме Gen. sing. (Под. п., ед. ч.) путем отделения окончания.

Например: articulatio, articulation-is.

Основа прилагательных определяется путем отделения родовых окончаний. Например: extern-**us, a, um**; lumbal-**is, e**.

2. Существительные 1, 2, 4-го склонений (м. р. / ж. р.) имеют в Nom. plur. (Им. п., мн. ч.) точно такое же окончание, как и в Gen. sing. (Под. п., ед. ч.). Данное соответствие наблюдается у прилагательных 1-й группы, т.к. они изменяются по 1, 2-му склонениям.

3. Существительные среднего рода во всех склонениях имеют конечный гласный -a (варианты: **-a, -ia, -ua**).

Окончание **-ia** принимают:

а) существительные 3-го склонения, заканчивающиеся в Nom.sing. на -e, -al, -ar; Например: rete, retis, n – rét-ia; hepar, atis n – hepát-ia; anīmal, alis n – animál-ia.

б) прилагательные 2-й группы среднего рода;

Например: articularis, e – articulár-ia.

4. Существительные 3, 5-го склонения, а также прилагательные 2-ой группы (м.р. / ж.р) имеют в Nom. plur. (Им. п., мн. ч.) одинаковое окончание -**es**

Упражнения

1. Определите склонение существительных и образуйте от них множественное число:

ala, ae f; nervus, i m; pyramis, idis f; collum, i n; dens, ntis m; arteria, ae f; species, ei f; os, ossis n; gyrus, i m; cornu, us n; ampulla, ae f; ligamentum, i n;

ductus, us m; animal, alis n; articulatio, onis f; bursa, ae f; crus uris n; plexus, us m; systema, atis n; appendix, icis f; calcar, aris n; ramus, i m; vas, vasis n; gingiva, ae f.

2. Переведите термины:

мышцы головы, кости черепа, диафрагмы таза, вены колена, хрящи носа, разрезы гипоталамуса, листки мозжечка, хрящи трахеи, железы рта, связки печени, мышцы верхней конечности, синусы аорты, бороздки кожи, складки радужки, отделы продолговатого мозга, суставы стопы, желудочки гортани, вены лабиринта, синусы твёрдой мозговой оболочки, вращатели шеи.

3. Переведите термины. Образуйте от них формы Gen.s. и Nom.pl.:

facies articularis, glandula lingualis, ligamentum flavum, canalis alveolaris, vas sanguineum, valvula semilunaris, nervus spinalis, musculus teres, vena minima, dens premolaris, alveolus dentalis, cornu minus, concha nasalis, processus transversus.

4. Назовите словарную форму каждого слова. Переведите термины

vasa sanguinea, spatia intercostalia, valvulae venosae, nomina anatomica, arteriae nutriciae, venae intercostales anteriores, labia oris, canaliculi dentales, nomina anatomica, facies articulares, ductus sublinguales minores, crura ossea, arteriae ciliares posteriores longae, nodi lymphatici iliaci communes, musculi dorsi superficiales, tractus spiralis foraminosus

5. Исправьте ошибки в следующих терминах. Переведите их на русский язык:

plicae ciliaris, vases sanguinei, alveoli dentalia, venae caves, foramines alveolares, ducti lymphatici, musculi obliquae, crures ossei, ligamenta longitudinales anteriores, arterii superior, cornus majores et minores

ЗАНЯТИЕ 8. Множественное число имен существительных и прилагательных. Родительный падеж множественного числа (Genetivus pluralis)

склонение	род	словарная форма	основа	Gen.pl.
1	m	nodus, i m	nod-	nodorum
2	f	glandula, ae f	glandul-	glandularum
	n	intestinum, i n	intestin-	intestin <u>orum</u>
3	m	pulmo, onis m canalis, is m	pulmon- canal	pulmon <u>um</u> canal <u>ium</u>
	f	regio, onis f pars, partis f	region- part-	regionum part <u>ium</u>
	n	foramen, inis n rete, is n	foramin- ret-	foramin <u>um</u> ret <u>ium</u>
4	m	arcus, us m	arc-	arc <u>uum</u>
	n	cornu, us n	corn-	corn <u>uum</u>
5	f	facies, ei f	faci-	facier <u>um</u>

Особенности окончаний существительных 3-го склонения родительного падежа множественного числа (Gen.plur).

1. Окончание -um имеют:

а) неравносложные существительные всех трех родов с одним согласным в конце основы; Например: corpus, corpor-is n – corpor-um.

б) прилагательные в форме сравнительной степени. Например: superior – superiorum.

2. Окончание – ium имеют:

а) неравносложные существительные с двумя согласными в конце основы; Например: dens, dentis m – dént-ium.

б) равносложные существительные на -is, -es; Например: canalis, is m – canál-ium.

в) существительные на -e, -al, -ar; Например: rete, retis, n – rét-ium; hepar, atis n – herát-ium; anĭmal, alis n – animál-ium. г) прилагательные 2-й группы всех родов. Например: articularis, e – articulár-ium.

3. Существительное 3-го склонения «vas, vasis, n» («сосуд») во мн. ч. изменяется по 2-му склонению. Например: vasa vasorum – сосуды сосудов (сеть мелких сосудов, снабжающих крупные сосуды).

4. В словаре можно встретить существительные, которые употребляются только в форме мн. ч. Например: lumbi, ōrum – поясница

Упражнения

1. Образуйте Gen.pl. от существительных 3-го склонения:

homo, inis m; dens, dentis m; tuber, eris n; systema, atis n; auris, is f; animal, alis n; pyramis, idis f; apex, icis m; caput, itis n; os, ossis n; vas, vasis n; cartilago, inis f; paries, etis m; calcar, aris n; canalis, is m; tendo, inis m; rete, is n; pes, pedis m.

2. Проанализируйте термины. Найдите слова в Gen.pl. и назовите их словарную форму. Переведите термины

fissura palpebrarum; plexus cavernōsi conchārum; ostia venārum pulmonalium; vaginae fibrōsae digitōrum manus; apices dentium molarium et premolarium; foramina venarum cavarum; nuclei nervorum cranialium; septum sinuum sphenoidalium; plexus lymphaticus nodorum lymphaticorum; plexus cavernosi concharum septi nasi; rete capillare vasorum lymphaticorum; muscoli levatores costarum longi; venae medullae ossium, vagina communis tendinum musculorum flexorum, vagina tendinum musculorum extensoris digitorum et extensoris indicis

3. Переведите термины

а) перекрёст сухожилий; спайки губ; ганглии симпатических сплетений; боковая спайка век; ядра черепных нервов; связки сухожилий; перегородка лобных пазух; мышцы, поднимающие рёбра; узелки полулунных клапанов; пещеристые сплетения раковин; поверхностный сгибатель пальцев

б) длинные (короткие) мышцы, поднимающие рёбра; красный и жёлтый костный мозг; удерживатель мышц-разгибателей, синовиальные влагалища сухожилий пальцев кисти; отверстия лёгочных вен левого предсердия; синус полых вен правого предсердия; каналы большого и малого каменистых нервов; общее синовиальное влагалище сгибателей.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. ДИГРАФ «РН» ПРОИЗНОСИТСЯ КАК

- 1) «п»
- 2) «х»
- 3) «пх»
- 4) «ф»

2. В ЛАТИНСКИХ СЛОВАХ БЕЗУДАРНЫМ ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ СЛОГ

- 1) первый
- 2) предпоследний
- 3) последний
- 4) третий от конца слова

3. К СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ 1 СКЛОНЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) vesica, ae f
- 2) species, ei f
- 3) sinus, us m
- 4) ligamentum, i n

4. К СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ 2 СКЛОНЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) corpus, oris n
- 2) sulcus, i m
- 3) vertebra, ae f
- 4) processus, us m

5. РОД ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ “ALBA, SINISTRA, THORACICA”

- 1) m
- 2) f
- 3) n
- 4) m, f

6. ОСНОВА ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО “DEXTER, TRA, TRUM”

- 1) dext-
- 2) dextr-
- 3) dexter-
- 4) dex

7. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 2 Й ГРУППЫ

- 1) externus, a, um
- 2) sinister, tra, trum
- 3) durus, a, um
- 4) simplex, icis

8. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО РОДА (2 варианта)

- 1) costale
- 2) venosa
- 3) nasalis
- 4) transversum
- 5) orbitalis

9. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С ОКОНЧАНИЕМ “-IS” В GEN.S. (2 варианта)

- 1) dentale
 - 2) spinosum
 - 3) jugularis
 - 4) dextra
 - 5) liber
10. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С ОКОНЧАНИЕМ “-I” В GEN.S. (2 варианта)
- 1) mentale
 - 2) spinosum
 - 3) jugularis
 - 4) dextra
 - 5) liber
11. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С ОКОНЧАНИЕМ “-I” В GEN.S. (2 варианта)
- 1) ruber
 - 2) obliquus
 - 3) thoracica
 - 4) alaris
 - 5) simplex
12. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С ОКОНЧАНИЕМ “-AE” В GEN.S. (2 варианта)
- 1) sacralis
 - 2) lymphatica
 - 3) lumbale
 - 4) libera
 - 5) tere
13. ФОРМА СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ “PARVUS, A, UM”
- 1) major, jus
 - 2) parvior, ius
 - 3) minor, us
 - 4) parvi, ae, i
14. ФОРМА ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕПЕНИ “LONGUS, A, UM”
- 1) longi, ae, i
 - 2) longior, ius
 - 3) longioris
 - 4) longissimus, a, um
15. ФОРМА ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕПЕНИ “LATUS, A, UM”
- 1) latissimus, a, um
 - 2) latior, ius
 - 3) lati, ae, i
 - 4) latioris
16. ДЛИННЕЙШАЯ МЫШЦА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ – MUSCULUS
_____ THORACIS
- 1) longus
 - 2) longissimum
 - 3) longior
 - 4) longissimus

17. ФОРМЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ “SIMPLEX, ICIS” (2 варианта)

- 1) simplior
- 2) simplicissimus
- 3) simplicius
- 4) simplius
- 5) simplicior

18. ВЕРХНИЙ СУСТАВНОЙ ОТРОСТОК ПОЯСНИЧНОГО ПОЗВОНКА
(расставьте в правильном порядке)

- 1) articularis
- 2) vertebrae
- 3) superior
- 4) processus
- 5) lumbalis

19. ОСНОВА “CORTEX, ICIS M”

- 1) cor
- 2) cort
- 3) cortic
- 4) cortex

20. ОСНОВА “CARTILAGO, INIS F”

- 1) cartilagin
- 2) cart
- 3) Sartorius
- 4) Sartor

21. ОКОНЧАНИЯ ЖЕНСКОГО РОДА

- 1) en, ut, ur
- 2) is, io, go
- 3) os, or, ex
- 4) er, ma, al

22. ОКОНЧАНИЯ МУЖСКОГО РОДА

- 1) o, os, or
- 2) go, do, io
- 3) e, al, ar
- 4) rs, ns, as

23. ОКОНЧАНИЯ СРЕДНЕГО РОДА

- 1) or, er, ex
- 2) is, ix, io
- 3) as, os, es
- 4) en, ma, u

24. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНСКОГО РОДА (2 варианта)

- 1) gaster
- 2) trochanter
- 3) ureter
- 4) mater
- 5) vomer

25. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ МУЖСКОГО РОДА (2 варианта)

- 1) mater
- 2) vomer
- 3) tuber
- 4) gaster
- 5) trochanter

26. NOM.PL. "OS, OSSIS N"

- 1) osse
- 2) ossa
- 3) ossium
- 4) ossis

27. ОКОНЧАНИЯ 1-Й ГРУППЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В NOM. PL.

- 1) us, a, um
- 2) i, ae, i
- 3) i, ae, a
- 4) us, ae, a

28. ОКОНЧАНИЯ 2-Й ГРУППЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В NOM. PL.

- 1) es, ia
- 2) es, a
- 3) es, es
- 4) a, ia

29. NOM.S. "PALATINUS" – NOM.PL. "PALATIN____"

- 1) i
- 2) es
- 3) a
- 4) ae

30. NOM.S. "PALATINUM" – NOM.PL. "PALATIN____"

- 1) i
- 2) es
- 3) a
- 4) ae

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ПО ЦИКЛУ «АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ»

Прилагательные

А

abdominalis, e – брюшной
accessorius, a, um – добавочный
acusticus, a, um – слуховой
acutus, a, um – острый
adiposus, a, um – жировой
alaris, e – крыльный
alveolaris, e – альвеолярный
analís, e – анальный
anatomicus, a, um – анатомический
anterior, ius – передний
arteriosus, a, um – артериальный
articularis, e – суставной
auricularis, e – ушной

В

basilaris, e – основной
benignus, a, um – доброкачественный
biceps, itis - двухглавый
brevis, e – короткий
buccalis, e – щёчный

С

calcaneus, a, um – пяточный
callosus, a, um – каллезный
caninus, a, um – собачий /клык/
capillaries, e – капиллярный
cardiacus, a, um – сердечный
caroticus, a, um – сонный
cartilaginous, a, um – хрящевой
cavernosus, a, um – пещеристый, кавернозный
cavus, a, um – полый
cellularis, e – клетчатый
centralis, e – центральный
cerebralis, e – мозговой
cerebrospinalis, e – спинномозговой
cervicalis, e – шейный
ciliaris, e – реснитчатый
clavicularis, e – ключичный

coccygeus, a, um – копчиковый
communis, e – общий
compactus, a, um – плотный
compositus, a, um – сложный
condylaris, e – мыщелковый
corticalis, e – корковый
costalis, e – реберный
costarius, a, um – реберный
cranialis, e – черепной
cutaneus, a, um – кожный
cystosus, a, um – кистозный

D

deciduus, a, um – молочный, отпадающий
dentalis, e – зубной
dexter, tra, trum - правый
dorsalis, e – спинной
durus, a, um – твердый

E

epigastricus, a, um – надчревный
ethmoidalis, e – решетчатый
externus, a, um – наружный
extrauterinus, a, um – внематочный

F

facialis, e – лицевой
fibrisus, a, um – волокнистый
fibularis, e – малоберцовый
frontalis, e – лобовой

G

gastricus, a, um – желудочный
genioglossus, a, um – подбородочно -подъязычный
genitalis, e – генитальный
glossopharyngeus, a, um – языко -глоточный
gluteus, a, um – ягодичный

H

hepaticus, a, um – печёночный
humeralis, e – плечевой
hyoideus, a, um – подъязычный /кость/
hypogastricus, a, um – подчревный

I

iliacus, a, um – подвздошный
incisivus, a, um – резцовый
inferior, ius – нижний
infraarticularis, e – подсуставной
infraclavicularis, e – подключичный
infrahyoideus, a, um – подподъязычный
infraorbitalis, e – подглазничный
inguinalis, e – паховый
intercostalis, e – межреберный
intermedius, a, um – средний, промежуточный
intermuscularis, e – межмышечный
internus, a, um – внутренний
interosseus, a, um – межкостный
intervertebralis, e – межпозвоночный
intraarticularis, e – внутрисуставной
intramuscularis, e – внутримышечный
ischiadicus, a, um – седалищный

J

jugularis, e – яремный

L

labialis, e – губной
lacrimalis, e – слёзный
lateralis, e – боковой
latus, a, um – широкий
lingualis, e – язычный
longitudinalis, e – продольный
longus, a, um – длинный
lumbalis, e – поясничный
lymphaticus, a, um – лимфатический

M

malignus, a, um – злокачественный
mandibularis, e – нижнечелюстной
massetericus, a, um – жевательный
mastoides, a, um – сосцевидный
maxillaris, e – верхнечелюстной
maximus, a, um – наибольший
medialis, e – медиальный
medianus, a, um – срединный
medius, a, um – средний
medullaris, e, - мозговой

membranaceus, a, um – перепончатый
mentalis, e – подбородочный
minimus, a, um – наименьший
minor, us – малый
mobilis, e – подвижный
mucosus, a, um – слизистый
muscularis, e – мышечный
myelohyoideus, a, um – челюстно -подъязычный

N

nasalis, e – носовой
naturalis, e – натуральный
nervosus, a, um – нервный

O

obliquus, a, um – косой
oblongatus, a, um – продолговатый
occipitalis, e – затылочный
ophthalmicus, a, um – глазной
opticus, a, um – зрительный
optimus, a, um – наилучший
orbitalis, e – глазной
osseus, a, um – костный

P

palatinus, a, um – небный
parasternalis, e – околоносовой
parietalis, e – теменной
parvus, a, um – малый, небный
pectoralis, e – грудной
petrosus, a, um – каменистый
pharyngeus, a, um – глоточный
plantaris, e – подошвенный
posterior, us – задний
profundus, a, um – глубокий
proprius, a, um – собственный
pterygoideus, a, um – крыловидный
pulmonalis, e – легочной
purus, a, um – чистый
pyloricus, a, um – пилорический

R

radialis, e – лучевой, радиальный
rectalis, e – ректальный

rectus, a, um – прямой
renalis, e – почечный
retromandibularis, e – позадинижнечелюстной
retroperitonealis, e – забрюшинный
rotundus, a, um – круглый
ruber, bra, brum – красный

S

sacer, sacra, sacrum – крестцовый
sacralis, e – крестцовый
sacroccocygeus, a, um – крестцово - копчиковый
sanguineus, a, um – кровеносный
scaphoideus, a, um – ладьевидный
senilis, e – старческий
serotinus, a, um – поздний /мудрости/
simplex, icis – простой
sinister, tra, trum – левый
sphenoidalis, e – клиновидный
spinalis, e – спинномозговой, относящийся к кости
spinosus, a, um – остистый
spongiosus, a, um – губчатый
spurius, a, um – ложный
squamosus, a, um – чешуйчатый
styloideus, a, um – шиловидный
subcutaneous, a, um – подкожный
sublingualis, e – подъязычный
superficialis, e – поверхностный
superior, ius – верхний
supraclavicularis, e – надключичный
supraorbitalis, e – надглазничный
suprarenalis, e – надпочечный
supremus, a, um – наивысший

T

temporalis, e – височный
teres, etis - круглый
thoracicus, a, um – грудной
thyreoideus, a, um – щитовидный
transversus, a, um – поперечный
tympanicus, a, um – барабанный

V

venosus, a, um – венозный
vertebralis, e – позвоночный
verus, a, um - истинный

Z

zygomaticus, a, um – скуловой

Причастия

abducens, ntis – отводящий /нерв

adjuvans, ntis – вспомогательный

afferens, ntis – афферентный, приносящий

ascendes, ntis – восходящий

comitans, ntis – сопутствующий

communicans, ntis - соединяющий

corrigens, ntis – направляющий

deformans, ntis – изуродованный, деформированный

descendens, ntis - нисходящий

differens, ntis – различающийся

freqens, ntis – частый, учащенный

imminens, ntis – угрожающий

latens, ntis – латентный, скрытый

migrans, ntis – блуждающий

perforans, ntis – перфорирующий

permanens, ntis – постоянный

progrediens, ntis – прогрессирующий

prominens, ntis – выступающий

sapiens, ntis – разумный, мудрый

Существительные

A

a. carotis, idis f – сонная артерия

abdomen, inis n – живот

abductor, oris m – отводитель, отводящая

acetabulum, i n – вертлужная впадина

acromion, i n – акромион

adductor, oris m – приводитель, приводящая

ala, ae f – крыло

alveolus, i m - альвеола

amputation, onis f - удаление

angulus, i m – угол

anus, i m – анальное отверстие

aorta, ae f – аорта

apertura, ae f – отверстие, апертура

apex, icis m – верхушка, кончик

appendix, icis f – аппендикс, придаток

arcus, us m – дуга

arteria, ae f – артерия

articulatio, onis f – сустав

atlas, antis m – атлант
atrium, i n – предсердие
auris, is f – ухо
auscultation, onis f - прослушивание
axis, is m – ось, второй шейный позвонок

В

basis, is f – основание
brachium, i n – плечо
bronchus, i m - бронх
bucca, ae f – щека
bulbus oculi – глазное яблоко
bulbus, i m – луковица
bursa, ae f – сумка

С

cadaver, is n – труп
caecum, i n – слепая кишка
calcar, is n – шпора
calvaria, ae f – черепная крыша
canalis, is m – канал
caput, it is n – голова
carotis, itidis f – сонная артерия
carpus, i m – запястье
cartilago, inis f – сустав
cavitas, atis f – полость, впадина
cavum, i n – полость
cellula, ae f – клетка
cerebellum, i n – мозжечок
cerebrum i n – головной мозг
cervix, icis f – шея, шейка
chiasma, atis n – перекрест
cilium, i m – ресница
clavicula, ae f – ключица
соссух, gis m – копчик
cochlea, ae f – улитка
colon, i n – ободочная кишка
columna, ae f – столб
commissura, ae f – спайка
commotio, onis f - сотрясение
concha, ae f – раковина
conjunctiva, ae f – соединительная оболочка
constrictor, oris m - констриктор
contractura, ae f – контрактура/непроизвольное сокращение мышц

cor, cordis n – сердце
cornu, us n – рог
corpus, oris n – тело
corrugator, oris m – сморщиватель (сморщивающая мышца)
cortex, icis m – кора
costa, ae f – ребро
cranium, i n – череп
crassum, i n – толстая кишка
crista, ae f – гребень
crus, cruris n – ножка, голень
cutis, is f – кожа

D

dens, dentis m – зуб
depressor, is m – опускающий
diaphragma, atis n – диафрагма
digitus, i m – палец
dorsum, i n – спина
ductus, us m – проток
duodenum, i n – 12-перстная кишка

E

encephalon, i n – головной мозг
erector, is m – выпрямитель
esophagus, i m – пищевод
extensor, is m – разгибатель
extremitas, atis f – конец, конечность

F

facies, ei f – лицо, поверхность
fascia, ae f – фасция
femur, oris n – бедро
fibra, ae f – волокно, волокнистая ткань
fibula, ae f – малоберцовая кость
fissura, ae f – щель
flexor, is m – сгибатель
flos, oris m – цветок
fonticulus, i m – родничок
foramen, inis n – отверстие
fornix, icis m – свод
fovea, ae f – ямка, углубление
fractura, ae f – перелом
frenulum, i n – уздечка
frons, frontis f – лоб
fossa, ae f – яма, ямка

G

ganglion, i n – ганглий, нервный узел
gaster, gastris f – желудок
genu, us n – колено
gingiva, ae f – десна
gl. parotis, idis f – околоушная железа
glandula, ae f – железа
glomus, eris n - клубок
gyrus, i m – извилина

H

hallex, icis m – большой палец стопы
hepar, atis n – печень
hiatus, us m – вход. отверстие
homo, inis m – человек
humerus, i m – плечо
humor, oris m – влага, жидкость

I

impressio, onis f - вдавление
incisura, ae f – вырезка
incus, udis f – наковальня
index, icis m – указательный палец
inguen, inis m – пах
intestinum, i n – кишечник
iris, iridis f – радужка
ischium, i n – седалище
jejunum, i n – тощая кишка
jugum, i n – возвышение
junctura, ae f – соединение

L

labium, i n – губа
lamina, ae f – пластинка
larynx, ngis m – гортань
levator, is m – поднимающая
lien, lienis m – селезенка
ligamentum, i n – связка
lingua, ae f – язык
liquor, oris m - жидкость
lobus, i m – доля
lumbus, i m – поясница

M

mamma, ae f – молочная железа

mandibula, ae f – нижняя челюсть
manubrium, i n – рукоятка
manus, us f – рука, кисть
margo, inis m - край
masseter, eris m – жеватель (жевательная мышца)
mater, tris f – мозговая оболочка
maxilla, ae f – верхняя челюсть
meatus, us m – проход
medulla, ae f – мозговое вещество
membrum, i n – конечность
meninx, ngis f – мозговая оболочка
musculus, i m – мышца
myocardium, i n – миокард

N

nasus, i m – нос
neoplasama, atis n – новообразование
nervus, i m – нерв
nodus, i m – узел
nucha, ae f – выя
nucleus, i m – ядро

O

occiput, itis n – затылок
oculus, i m – глаз
oesophagus, i m –пищевод
orbita, ae f – глазница
os coccygis
os, oris n – рот
os, ossis n – кость
ostium, i n – устье

P

palatum, i n – небо
palpatio, onis f – пальпация, прощупывание
palpebra, ae f – веко
pancreas, atis n – поджелудочная железа
papilla, ae f – сосок, сосочек
paries, etis m – стенка
pars, partis f – часть
pectus, oris n – грудь
pedunculus, i m - ножка
pelvis renalis – почечная лоханка
pelvis, is f – таз

percussio, onis f - простукивание
periosteum, i n надкостница
peritoneum, i n – брюшина
pes, pedis m – стопа
phalanx, ngis f – фаланга
pharynx, ngis m – глотка
plexus, us m – сплетение
pollex, icis m – большой палец руки
porta, ae f – ворота
pronator, oris m – пронатор
pubes, is f - лобок
pulmo, onis m – легкое
pupilla, ae f – зрачок
pylorus, i m – привратник
pyramis, idis f - пирамида

R

radius, i m – лучевая кость
radix, icis f – корень
ramus, i m – ветвь
raphe, es f – шов
rectum, i n – прямая кишка
region, onis f - область
ren, renis m – почка
rete, retis n – сеть
retina, ae f – сетчатка
rotator, is m – вращатель

S

sanguis, inis m - кровь
scapula, ae f – лопатка
section, onis f – разрез, секция
spina, ae f – ось
squama, ae f – чешуя
stapes, edis m – стремя (стременная слуховая косточка)
stratum, i n – слой
stroma, atis n – строма, остов
supercilium, i n – бровь
supinator, oris m - супинатор
sutura, ae f – шов
symphysis, is f – симфиз (сращение)
symptoma, atis n – симптом
systema, atis n - система

T

tegmen, inis n - крыша
tempus, oris n – висок
tendo, inis m – сухожилие
tensor, oris m – напрягатель (напрягающая мышца)
testis, is m – яичко /семенник/
textus, us m – ткань
thalamus, i m – таламус /зрительный бугор/
thorax, ais m – грудь, грудная клетка
tibia, ae f – большеберцовая кость
tonsilla, ae f – миндалина
trachea, ae f – дыхательное горло
transfusio, onis f - переливание
transplantatio, onis f - пересадка
trochanter, eris m – вертел
tuber, eris n – бугор
tuberculum, i n – бугорок
tuberositas, atis f – бугристость
tumor, oris m - опухоль
tympanum, i n – барабан

U

ulcus, eris n – язва
ulna, ae f – локтевая кость
ureter, eris m - мочеточник
uterus, i m – матка
uvula, ae f – язычок

V

vagina, ae f – влагалище
valvula, ae f – заслонка
vas, vasis n – сосуд
vena, ae f – вена
venter, tris m – брюшко
ventriculus, i m – желудок, желудочек
vertebra, ae f – позвонок
vertex, icis m - темя
vesica fellea – желчный пузырь
vesica urinaria – мочевой пузырь
vesica, ae f – пузырь
viscera – внутренности, внутренние органы
vomer, is m – сошник
vulnus, eris n - рана

Z

zygoma, atis n – скула

ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

abdomen , inis n	живот, брюхо, брюшная полость
abdominalis, e	брюшной
abducens, entis	отводящий
abductor, oris m	отводящая мышца
accessorius, a, um	добавочный
acetabulum, i n	вертлужная впадина
acromion, i n	акромион
acusticus, a, um	слуховой
adductor, oris m	приводящая мышца
aden, enis m	железа
adiposus, a, um	жировой, жирный
afferens, entis	приносящий
ala, ae f	крыло
alaris, e	крыльный
albus, a, um	белый
alveolaris, e	альвеолярный
alveolus, i m	альвеола
ampulla, ae	ампула
angulus, i m	угол
animal, alis n	животное
anterior, ius	передний
antrum, i m	пещера, пазуха, полость
aorta, ae f	аорта
apertura, ae f	апертура, отверстие
apex, icis m	верхушка
apicalis, e	верхушечный
aponeurosis, is f	апоневроз, плоское широкое сухожилие
aqu(a)eductus, us m	водопровод
arcus, us m	дуга
arteria, ae f	артерия
arteriosus, a, um	артериальный
articularis, e	суставной
articulatio, onis f	сустав
ascendens, entis	восходящий
asper, era, erum	шероховатый
atlas, atlantis m	атлант (первый шейный позвонок)
atrium, i n	предсердие
auditivus, a, um	слуховой
auricula, ae f	ушная раковина; ушко

auricularis, e
auris, is f

ушной, ушковидный
ухо

В

basis, is f
biceps, bicipitis
biliaris, e
brachium, i n
brevis, e
bronchus, i m
bucca, ae f
buccalis, e
buccinator, oris m
bulbus oculi
bulbus, i m

основание
двуглавый
желчный
плечо, плечевая кость
короткий
бронх
щека
щечный, относящийся к щеке
щечная мышца
глазное яблоко
луковица, утолщение; в анат. -
яблоко
сумка

bursa, ae f

С

c(a)ecus, a, um
calcaneus, a, um
calcaneus, i m
calcar, is n
callosus, a, um
calyx, calycis m
camera, ae f
canalis, is m
capillaris, e
capsula, ae f
caput, itis n
cardiacus, a, um
caroticus, a, um
carpeus, a, um
carpus, i m
cartilago, inis f
caverna, ae f
cavernosus, a, um
cavitas, atis f
cavum, i n
cavus, a, um
cella, ae f
cellula, ae f

слепой
пяточный
пяточная кость
шпора
мозолистый
чашка, чашечка
камера
канал
капиллярный
капсула, оболочка
голова, головка
сердечный
сонный
запястный
запястье
хрящ
каверна, полость
пещеристый
полость
полость
полый
клетка
клеточка

cellularis, e	клеточный
centralis, e	центральный
cerebellum, i n	мозжечок
cerebrospinalis, e	спинномозговой
cerebrum, i n	мозг, большой головной мозг
cervicalis, e	шейный
cervix, icis f	шея, шейка
chiasma, atis n	перекрест
chorda, ae f	струна
ciliaris, e	ресничный
cilium, i n (pl. cilia)	ресница
cingulum, i n	пояс
clavicula, ae f	ключица
clavicularis, e	ключичный
cochlea, ae f	улитка (в анат.: передняя часть ушного лабиринта)
cochlearis, e	улиточный
collateralis, e	коллатеральный, боковой
collum, i n	шея, шейка
colon, i n	ободочная кишка
columna, ae f	столб
comissura, ae f	спайка
communicans, antis	сообщающийся
communis, e	общий
compactus, a, um	плотный
compositus, a, um	сложный
concha, ae f	раковина
conicus, a, um	конический, конусовидный
conjunctiva, ae f	конъюнктива
constrictor, oris m	констриктор (мышца)
cor, cordis n	сердце
cornu, us n	рог, рожок
corona, ae f	венец, корон(к)а
corpus, oris n	тело
corrugator, oris m	сморщивающая мышца
cortex, icis m	кора
costa, ae f	ребро
costalis, e	реберный
coxofemoralis, e	тазобедренный
cranialis, e	черепной
cranium, i n	череп
cricoideus, a, um	перстневидный

crista, ae f
crus, cruris n
cuboideus, a, um
cuneiformis, e
curvatura, ae f
cuspis, cuspidis f
cutaneus, a, um
cutis, is f
cystosus, a, um

D

decussatio, ionis f
deltoideus, a, um
dens, dentis m
dens incisivus
dens serotinus
dentalis, e
dentatus, a, um
depressor, oris m
descendens, entis
dexter, tra, trum
diaphragma, atis n
dies, ei m.f
digitalis, e
digitus, i m
dilatator, oris m
distalis, e

dorsalis, e
dorsum, i n
ductus, us m
duodenalis, e
duodenojejunalis, e
duodenum, i n
duplex, icis
durus, a um

E

efferens, entis
eminentia, ae f
endocrinus, a, um
epithelialis, e

гребень
голень; ножка
кубовидный
клинообразный, клиновидный
кривизна
острие, зубец; створка
кожный
кожа
кистозный

перекрест
дельтовидный
зуб
резцовый зуб, резец
зуб мудрости
зубной
зубчатый
опускатель (мышца)
нисходящий, спускающийся
правый
диафрагма
день
пальцевой
палец
расширяющая мышца
дистальный, более удаленный от центра
спинной, тыльный
спина, тыл
проток
двенадцатиперстный
12-перстно-тощекишечный
двенадцатиперстная кишка
двойной
твердый

выносящий, выводящий
возвышение, выступ
эндокринный
эпителиальный

ethmoidalis, e	решетчатый
extensor, oris m	разгибатель (мышца)
externus, a um	внешний, наружный
extremitas, atis f	конечность
F	
facialis, e	лицевой, поверхностный
facies, ei f	лицо, поверхность
fascia, ae f	оболочка, фасция
felleus, a, um	желчный
femur, oris n	бедро, бедренная кость
fibra, ae f	волокно, нить
fibrosus, a, um	фиброзный, волокнистый
fibula, ae f	малоберцовая кость
fissura, ae f	щель
flavus, a, um	желтый
flexor, oris m	сгибатель (мышца)
flexura, ae f	изгиб
fluctuans, antis	качающийся, колеблющийся
folium, i n	лист
foramen, inis n	отверстие
fornix, icis m	свод
fossa, ae f	яма, ямка
fovea, ae f	ямка, углубление
fractura, ae f	перелом
frenulum, i n	уздечка
frons, frontis f	лоб
frontalis, e	лобный
fundus, i m	дно
G	
ganglion, i n	ганглий, нервный узел
gastricus, a, um	желудочный
genu, us n	колено
gingiva, ae f	десна
gingivalis, e	десенный
glandula, ae f	железа
glut(a)eus, a, um	ягодичный
gyrus, i m	извилина
H	
hallux, ucis m (hallex, icis m)	большой палец стопы (ноги)

hepar, atis n
hepaticus, a um
hiatus, us m
horizontalis, e
humeralis, e
humerus, i m
hyoideus, a, um

печень
печёночный
щель, расщелина
горизонтальный
плечевой
плечо
подъязычный

I

iliacus, a, um
impressio, onis f
incisio, onis f
incisivus, a, um
incisura, ae f
induratus, a, um
inferior, ius
infraorbitalis, e
intercostalis, e
intermedius, a um
internus, a um
interosseus, a, um
interphalangeus, a, um
intervertebralis, e
iris, iridis f
ischiadicus, a um
isthmus, i m
jugularis, e

подвздошный
вдавление
разрез, рассечение
резцовый
вырезка
уплотненный
нижний
подглазничный
межреберный
средний
внутренний
межкостный
межфаланговый
межпозвоночный
радужка, радужная оболочка
седалищный
перешеек
яремный

L

labium, i n
lacrimalis, e
lamina, ae f
laryngeus, a, um
larynx, laryngis m
lateralis, e
latissimus, a, um
latus, a, um
levator, oris m
liber, era, erum
lien, lienis m
ligamentum, i n
linea, ae f

губа
слезный
пластинка
гортанный
гортань
боковой
широчайший
широкий
поднимающая мышца
свободный
селезенка
связка
черта, линия

lingua, ae f
lingualis, e
lobaris, e
lobatus, a, um
lobus, i m
longissimus, a, um
longitudinalis, e
longus, a um
lymphaticus, a um

язык
язычный
долевой, дольковый
дольчатый
доля, доля
наидлиннейший
продольный
длинный
лимфатический

М

magnus, a, um
major, majus
mandibula, ae f
mandibularis, e
manubrium, i n
manus, us f
margo, inis m
massa, ae f
masseter, eris m
massetericus, a, um
mastoideus, a, um
mater, tris f
maxilla, ae f
maxillaris, e
maximus, a, um
meatus, us, m
medialis, e
medianus, a, um
medius, a, um
medulla, ae f
medulla ossium
medulla spinalis
medullaris, e
membrana, ae f
membranaceus, a, um
membrum, i n
mentalis, e
migrans, antis
minimus, a, um
minor, minus
mobilis, e

большой
большой, больший
нижняя челюсть
нижнечелюстной
рукоятка
кисть руки, рука
край, граница
масса
жевательная мышца
жевательный
сосцевидный
мать; в анат. - мозговая оболочка
верхняя челюсть
верхнечелюстной
наибольший
ход, проход
медиальный
срединный
средний
мозговое вещество
спинной мозг
костный мозг
мозговой
мембрана, перепонка, оболочка
перепончатый
конечность
подбородочный
блуждающий
наименьший
малый
подвижный

molaris, e
mollis, e
morbus, i m
mucosa, ae f
mucosus, a, um
muscularis, e
musculus, i m

большой коренной
мягкий
болезнь
слизистая (оболочка)
слизистый
мышечный
мышца

N

nasalis, e
nasus, i m
navicularis, e
nervosus, a, um
nervus, i m
niger, gra, grum
nodus, i m
nucha, ae f
nucleus, i m
nutricius, a, um

носовой
нос
ладьевидный
нервный, нервозный
нерв
чёрный
узел
выя
ядро
питательный

O

obliquus, a, um
obturatorius, a, um
occipitalis, e
oculus, i m
oesophagus, i m
olecranon, i n
opticus, a um
orbicularis, e
orbita, ae f

косой
запирательный
затылочный
глаз
пищевод
локтевой отросток
зрительный
круговой
колея, путь; в анат.: орбита, глазница,
глазная впадина
глазничный
рот
кость
костный
устье, отверстие
овальный

orbitalis, e
os, oris n
os, ossis n
osseus, a, um
ostium, i n
ovalis, e

P

palatinus, a, um
palatum, i n
palmaris, e

небный
небо
ладонный

palpebra, ae f
pancreas, atis n

papilla, ae f
paraaorticus, a, um
paranasalis, e
parathyreoideus, a, um
paries, etis m
parietalis, e
pars, partis f
patella, ae f
pectus, oris n
pelvinus, a, um
pelvis, is f
perforans, antis
periton(a)eum, i n
pes, pedis m
petrosus, a um
phalanx, ngis f
pharyngeus, a, um
pharynx, ngis m
pius, a um
planta, ae f
pleura, ae f
plexus, us m
plica, ae f
pollex, icis m
pons, pontis m
porta, ae f
porus, i m
posterior, ius
premolaris, e
processus, us m
profundus, a um
prominens, entis
pronator, oris m

proprius, a um
protuberantia, ae f
proximalis, e
pterygoideus, a,um

веко
поджелудочная железа

сосок, сосочек
околоаортальный
околоносовой
околощитовидный
стенка
теменной
часть
надколенник
грудь, грудная клетка
тазовый
таз (часть скелета); лоханка
прободающий
брюшина
нога, стопа
каменистый
фаланга, косточка пальца
глоточный
глотка
мягкий
подошва (planta pedis); растение
плевра
сплетение
складка
большой палец руки (кисти)
мост
ворота
пора, отверстие
задний
малый коренной
отросток
глубокий
выступающий
пронатор; мышца, поворачивающая
кисть (стопу) внутрь
собственный
выступ, бугор
проксимальный, расположенный
ближе к туловищу
крыловидный

pulmo, onis m
pulmonalis, e
pupilla, ae f
pyloricus, a, um
pyramis, idis f

легкое
легочный
зрачок
привратниковый, пилорический
пирамида

Q

quadratus, a, um
quadriceps, quadricipitis

квадратный
четырёхглавый

R

radialis, e
radicula, ae f
radius, i m
radix, icis f
ramus, i m
recessus, us m
rectalis, e
rectum, i n
rectus, a, um
recurrens, entis
regio, onis f
ren, renis m
renal, e
rete, retis n
retina, ae f
retinaculum, i n
retroperitonealis, e
rima, ae f
rotator, oris m
rotundus, a, um
ruber, bra, brum

радиальный, лучевой
корешок
лучевая кость
корень
ветвь, ветка
углубление, карман
прямокишечный
прямая кишка
прямой
возвратный
область
почка
почечный
сеть, сетка
сетчатка
удерживатель
забрюшинный
щель
вращатель (мышца)
круглый
красный

S

sacralis, e
sagittalis, e

sanguineus, a, um

крестцовый
стреловидный,
сагиттальный
кровеносный

sanguis, inis m
scalenus, a, um
scapula, ae f
sectio, ionis f

кровь
лестничный
лопатка
рассечение, разрез

segmentum, i n	сегмент
sella, ae f	седло
semilunaris, e	полулунный,
	серповидный
sensus, us m	чувство
septum, i n	перегородка
serosus, a, um	серозный
sigmoideus, a, um	сигмовидный
simplex, icis	простой
sinister, tra, trum	левый
sinus, us m	пазуха
skeleton, i n	скелет
spatium, i n	промежуток, пространство
species, ei f	вид, род
species, erum (мн. ч.)	в фармакологии: сбор трав,
	смесь для изготовления отвара
sphenoidalis, e	клиновидный
sphincter, eris m	сфинктер, сжиматель
spina, ae f	ость
spinalis, e	спинальный, спинномозговой
spinosus, a, um	остистый
spongiosus, a, um	губчатый
squama, ae f	чешуя
squamosus, a, um	чешуйчатый
stapedius, a, um	стременной
stapes, edis m	стрема (в анат.: одна из слуховых
	косточек)
sternalis, e	грудинный
sternum, i n	грудина, грудная кость
stratum, i n	слой
styloideus, a, um	шиловидный
sublingualis, e	подъязычный
suboccipitalis, e	подзатылочный
substantia, ae f	вещество
subtendineus, a, um	подсухожильный
sulcus, i m	борозда
supercilium, i n	бровь
superficialis, e	поверхностный
superior, ius	верхний
supremus, a, um	наивысший
sutura, ae f	шов
sympathicus, a, um	симпатический

symphysis, is f	соединение, сращение
synchondrosis, is f	синхондроз, соединение костей с помощью хряща
synovialis, e	синовиальный
systema, atis n	система

T

t(a)enia, ae f	лента
talocruralis, e	голеностопный
talus, i m	таранная кость
temporalis, e	височный
tempus, oris n	время; висок
tendo, inis m	сухожилие
tensor, oris m	напрягающая мышца
teres, etis	круглый
thoracicus, a, um	грудной
thorax, acis m	грудная клетка
thyr(e)oideus, a, um	щитовидный
tibia, ae f	большеберцовая кость
tibialis, e	большеберцовый
tonsilla, ae f	миндалина
trachea, ae f	трахея
transversus, a, um	поперечный
trapezius, a, um; trapezoideus, a, um	трапециевидный
triceps, cipitis	трехглавый
trigeminus, a, um	тройничный
trigonum, i n	треугольник
trochanter, eris m	вертел
trochantericus, a, um	вертлужный
trochlea, ae f	блок
truncus, i m	ствол; туловище
tuba, ae f	труба
tuber, eris n	бугор
tuberculum, i n	бугорок
tuberositas, atis f	бугристость
tunica, ae f	оболочка
tympanicus, a, um	барабанный
tympanum, i n	барабан

U

ulcus, eris n	язва
ulna, ae f	локтевая кость

ulnaris, e
unguis, is m
urinarius, a, um

локтевой
коготь, ноготь
мочевой

V

vagina, ae f
vaginalis, e
valvula, ae f
vas, vasis n
velum, i n
vena, ae f
vena portae
venosus, a, um
venter, tris m
ventriculus, i m
vertebra, ae f
vertebralis, e
vesica, ae f
vesica fellea
vesica urinaria
vestibularis, e
vestibulum, i n
visceralis, e
viscus, eris n
vitreus, a, um
vomer, eris m

влагалище
влагалищный
заслонка
сосуд
занавеска
вена
воротная вена
венозный
брюшко (мышцы)
желудок, желудочек (сердца)
позвонок
позвоночный, позвонковый
пузырь
желчный пузырь
мочевой пузырь
преддверный, вестибулярный
преддверие
органный, висцеральный
внутренний орган
стекловидный
сошник (нижняя часть костной
носовой перегородки)

Z

zygomaticus, a, um

скуловой

РУССКО-ЛАТИНСКИЙ СЛОВАРЬ

акромион	acromion, i n
альвеола	alveolus, i m
альвеолярный	alveolaris, e
ампула	ampulla, ae
аорта	aorta, ae f
апертура	apertura, ae f
апоневроз	aponeurosis, is f
артериальный	arteriosus, a, um
артерия	arteria, ae f
атлант (первый шейный позвонок)	atlas, atlantis m
Б	
барабан	tympanum, i n
барабанный	tympanicus, a, um
бедро, бедренная кость	femur, oris n
белый	albus, a, um (греч. leucos)
блок	trochlea, ae f
блуждающий (прич.)	migrans, antis
боковой	lateralis, e
болезнь	morbus, i m
большеберцовая кость	tibia, ae f
большеберцовый	tibialis, e
большой	magnus, a, um (греч. macros)
большой коренной	molaris, e
большой палец ноги	hallux, ucis m (hallex, icis m)
большой палец руки	pollex, icis m
большой, больший	major, majus
борозда	sulcus, i m
бровь	supercilium, i n
бронх	bronchus, i m
брюшина	periton(a)eum, i n
брюшко (мышцы)	venter, tris m
брюшной	abdominalis, e
бугор	tuber, eris n
бугорок	tuberculum, i n
бугристость	tuberositas, atis f

В

вдавление
веко
вена
венец
венечный
венный, венозный
вертел
вертлужная впадина
вертлужный
верхнечелюстной
верхний
верхняя челюсть
вершина, верхушка
ветвь, ветка
вещество
вид, род
висок
височный
влагалище
влагалищный
внутренний
внутренний орган
водопровод
возвратный
возвышение, выступ
волокно
ворота
воротная вена
восходящий (прич.)
вращатель (мышца)
время, висок
выносящий, выводящий (прич.)
вырезка
выступ, бугор
выступающий
выя

Г

ганглий
глаз
глазница, орбита
глазничный

impressio, onis f
palpebra, ae f (греч. blepharon)
vena, ae f (греч. phlebs, phlebos)
corona, ae f
coronalis, e
venosus, a, um
trochanter, eris m
acetabulum, i n
trochantericus, a, um
maxillaris, e
superior, ius
maxilla, ae f
apex, icis m
ramus, i m
substantia, ae f
species, ei f
tempus, oris n
temporalis, e
vagina, ae f
vaginalis, e
internus, a um
viscus, eris n (греч. splanchnon)
aqu(a)eductus, us m
recurrens, entis
eminentia, ae f
fibra, ae f
porta, ae f
vena portae
ascendens, entis
rotator, oris m
tempus, oris n
efferens, entis
incisura, ae f
protuberantia, ae f
prominens, entis
nucha, ae f

ganglion, i n
oculus, i m (греч. ophthalmos)
orbita, ae f
orbitalis, e

глазное яблоко
глотка
глоточный
глубокий
голеностопный
голень; ножка
голова
горизонтальный
гортанный
гортань
гребень
грудина
грудной
грудь, грудная клетка
губа
губчатый

Д

двенадцатиперстная кишка
двенадцатиперстно-
тощекишечный
двойной
двуглавый
дельтовидный
день
десенный
десна
диафрагма
дистальный
длинный
дно
добавочный
долевой, дольковый
дольчатый
доля
дорсальный
дуга

Ж

жевательная мышца
жевательный
железа
жёлтый

bulbus oculi
pharynx, ngis m
pharyngeus, a, um
profundus, a um
talocruralis, e
crus, cruris n
caput, itis n (греч. kephale, cephale)
horizontalis, e
laryngeus, a, um
larynx, laryngis m
crista, ae f
sternum, i n
thoracicus, a, um; pectoralis, e
thorax, acis m; pectus, oris n
labium, i n (греч. cheilos)
spongiosus, a, um

duodenum, i n
duodenojejunalis, e

duplex, icis
biceps, bicipitis
deltoideus, a, um
dies, ei f.m
gingivalis, e
gingiva, ae f (греч. ulon)
diaphragma, atis n
distalis, e
longus, a um
fundus, i m
accessorius, a, um
lobaris, e
lobatus, a, um
lobus, i m
dorsalis, e
arcus, us m

masseter, eris m
massetericus, a, um
glandula, ae f (греч. aden, adenis)
flavus, a, um (греч. xanthos)

желудок	gaster, tris f
желудочек (сердца)	ventriculus, i m
желудочный	gastricus, a, um
желчный	biliaris, e; felleus, a, um
живот, брюхо, брюшная полость	abdomen , inis n (греч. lapara)
жировой, жирный	adiposus, a, um
З	
забрюшинный	retroperitonealis, e
задний	posterior, ius
занавеска	velum, i n
запирательный	obturatorius, a, um
запястный	carpeus, a, um
запястье	carpus, i m
заслонка	valvula, ae f
затылочный	occipitalis, e
зрачок	pupilla, ae f
зрительный	opticus, a um
зуб	dens, dentis m (греч. odus, odontos)
зуб мудрости	dens serotinus
зубной	dentalis, e
зубчатый	dentatus, a ,um
И	
извилина	gyrus, i m
изгиб	flexura, ae f
К	
каменистый	petrosus, a um
камера	camera, ae f
канал	canalis, is m
капиллярный	capillaris, e
капсула	capsula, ae f
карман	recessus, us m
качающийся, колеблющийся (прич.)	fluctuans, antis
квадратный	quadratus, a, um
кистозный	cystosus, a, um
клетка	cellula, ae f (греч. kytos, cytos)
клиновидный, клинообразный	cuneiformis, e
	sphenoidalis, e
ключица	clavicula, ae f
кожа	cutis, is f (греч. derma, dermatos)
кожный	cutaneus, a, um
колени	genu, us n (греч. gony)

коллатеральный
 конечность
 конический, конусовидный
 констриктор (мышца)
 конъюнктива
 кора, корка
 корень
 корешок
 корон(к)а
 короткий
 косою
 костный
 костный мозг
 кость
 край, граница
 красный
 крестцовый
 крестцовокопчиковый
 кривизна
 кровеносный
 кровь
 круглый
 круговой
 крыло
 крыловидный
 крыльный
 кубовидный

Л

ладонный
 ладьевидный
 левый
 легкое
 легочный
 лента
 лестничный
 лимфатический
 лист
 лицевой
 лицо
 лоб
 лобный
 локтевая кость

collateralis, e
 membrum, i n; extremitas, atis f
 conicus, a, um
 constrictor, oris m
 conjunctiva, ae f
 cortex, icis m
 radix, icis f
 radicula, ae f
 corona, ae f
 brevis, e
 obliquus, a, um
 osseus, a, um
 medulla ossium
 os, ossis n (греч. osteon)
 margo, inis m
 ruber, bra, brum (греч. erythros)
 sacralis, e
 sacrococcygeus, a, um
 curvatura, ae f
 sanguineus, a, um
 sanguis, inis m (греч. haema)
 rotundus, a, um; teres, etis
 orbicularis, e
 ala, ae f
 pterygoideus, a, um
 alaris, e
 cubouideus, a, um

palmaris, e
 navicularis, e
 sinister, tra, trum
 pulmo, onis m (греч. pneumon)
 pulmonalis, e
 t(a)enia, ae f
 scalenus, a, um
 lymphaticus, a, um
 folium, i n
 facialis, e
 facies, ei f
 frons, frontis f
 frontalis, e
 ulna, ae f

локтевой
локтевой отросток
лопатка
луковица; яблоко
лучевая кость
лучевой

М

малоберцовая кость
малый, меньший
малый коренной
мать
медиальный
межкостный
межпозвоночный
межрёберный
межфаланговый
мембрана, перепонка, оболочка
миндалины
мозг, большой головной мозг
мозговая оболочка

мозговое вещество
мозговой
мозжечок
мозолистый
мост
мочевой
мочевой пузырь
мышца
мягкий

Н

надколенник
наибольший
наивысший
наидлиннейший
наименьший
напрягающая мышца
наружный
нёбный
нёбо
нерв
нервный, нервозный

ulnaris, e
olecranon, i n
scapula, ae f
bulbus, i m
radius, i m
radialis, e

fibula, ae f
minor, minus
premolaris, e
mater, tris f
medialis, e
interosseus, a, um
intervertebralis, e
intercostalis, e
interphalangeus, a, um
membrana, ae f
tonsilla, ae f
cerebrum, i n (греч. encephalon)
mater, tris f (греч. meninx, meningis)
medulla, ae f (греч. myelos)
cerebralis, e
cerebellum, i n
callosus, a, um
pons, pontis m
urinarius, a, um
vesica urinaria
musculus, i m (греч. mys, myos)
pius, a um; mollis, e

patella, ae f
maximus, a, um
supremus, a, um
longissimus, a, um
minimus, a, um
tensor, oris m
externus, a, um
palatinus, a, um
palatum, i n (греч. uranos)
nervus, i m (греч. neuron)
nervosus, a, um

нижнечелюстной
нижний
нижняя челюсть
нисходящий (прич.)
нить, струна
нога, стопа
ноготь, коготь
ножка, голень
нос
носовой

О

область
ободочная кишка
оболочка
общий
овальный
околоаортальный
околоносовой
околощитовидный
опускающая мышца
опухоль
орган
органный, висцеральный
основание
остистый
острие, створка
ость
отверстие
отводящая мышца
отводящий (прич.)
отросток

П

пазуха
палец
первый шейный позвонок
перегородка
передний
перекрест
перепонка
перепончатый
перешеек
перстневидный

mandibularis, e
inferior, ius
mandibula, ae f
descendens, entis
chorda, ae f
pes, pedis m (греч. pus, podos)
unguis, is m (греч. onychos)
crus, cruris n
nasus, i m (греч. rhis, rhinos)
nasalis, e

regio, onis f
colon, i n
tunica, ae f
communis, e
ovalis, e
paraaorticus, a, um
paranasalis, e
parathyr(e)oideus, a, um
depressor, oris m
tumor, oris m
organon, i n
visceralis, e
basis, is f
spinosus, a, um
cuspis, cuspidis f
spina, ae f
foramen, inis n
abductor, oris m
abducens, entis
processus, us m

sinus, us m
digitus, i m (греч. dactylos)
atlas, antis m
septum, i n
anterior, ius
chiasma, atis n; decussatio, ionis f
membrana, ae f
membranaceus, a, um
isthmus, i m
cricoideus, a, um

печеночный	hepaticus, a um
печень	hepar, atis n
пещера	antrum, i m; caverna, ae f
пещеристый	cavernosus, a um
пирамида	pyramis, idis f
питательный	nutricius, a, um
пищевод	(o)esophagus, i m
пластинка	lamina, ae f
плевра	pleura, ae f
плечевой	humeralis, e
плечо, плечевая кость	humerus, i m; brachium, i n
плотный	compactus, a, um
поверхностный	superficialis, e
поверхность	facies, ei f
подбородочный	mentalis, e
подвздошный	iliacus, a, um
подвижный	mobilis, e
подглазничный	infraorbitalis, e
поджелудочная железа	pancreas, atis n
подзатылочный	suboccipitalis, e
подкожный	subcutaneus, a, um
поднимающая мышца	levator, oris m
подошва	planta, ae f
подслизистый	submucosus, a, um
подсухожильный	subtendineus, a, um
подъязычный	hyoideus, a, um (кость, связка)
	sublingualis, e
позвонок	vertebra, ae f (греч. spondylos)
позвоночный, позвоноковый	vertebralis, e
полость	cavum, i n; cavitas, atis f
полулунный	semilunaris, e
полый	cavus, a, um
поперечный	transversus, a, um
пора, отверстие	porus, i m
почечный	renalis, e
почка	ren, renis m (греч. nephros)
пояс	cingulum, i n
поясничный	lumbalis, e
правый	dexter, tra, trum
преддверие	vestibulum, i n
предсердие	atrium, i n
приводящая мышца	adductor, oris m

привратник
 приносящий (прич.)
 прободающий (прич.)
 продольный
 проксимальный
 промежутки, пространство
 промежуточный
 пронатор (мышца)
 простой
 проток
 проход
 прямая кишка
 прямой
 прямокишечный
 пузырь
 пяточная кость
 пяточный

Р

радиальный
 радужка, радужная оболочка
 разгибающая мышца
 разрез, рассечение
 раковина
 растение
 расширяющая мышца
 реберный
 ребро
 резцовый
 резцовый зуб, резец
 ресничный
 решетчатый
 рог, рожок
 рот, ротовая полость
 рука, кисть
 рукоятка

С

сагиттальный, стреловидный
 сбор (трав, растений)
 свободный
 свод
 связка
 сгибатель (мышца)

pylorus, i m
 afferens, entis
 perforans, antis
 longitudinalis, e
 proximalis, e
 spatium, i n
 intermedius, a, um
 pronator, oris m
 simplex, icis
 ductus, us m
 meatus, us m
 rectum, i n
 rectus, a, um
 rectalis, e
 vesica, ae f
 calcaneus, i m
 calcaneus, a, um

radialis, e
 iris, iridis f
 extensor, oris m
 incisio, onis f; sectio, ionis f
 concha, ae f
 planta, ae f
 dilatator, oris m
 costalis, e
 costa, ae f
 incisivus, a, um
 dens incisivus
 ciliaris, e
 ethmoidalis, e
 cornu, us n (греч. keras, keratos)
 os, oris n (греч. stoma)
 manus, us f (греч. cheir)
 manubrium, i n

sagittalis, e
 species, ei f
 liber, era, erum
 fornix, icis m
 ligamentum, i n (греч. desmos)
 flexor, oris m

сегмент
седалищный
седло
селезёнка
сердечный
сердце
серозный
сетчатка
сеть
сигмовидный
симпатический
синовиальный
синус, пазуха
синхондроз
система
скелет
складка
скуловой
слезный
слепой
слизистая (оболочка)
слизистый
сложный
слой
слуховой
сморщивающая мышца
собственный
соединение
сонный
сообщающийся
сосок
сосуд
сосцевидный
сошник
спайка
спина, тыл
спинной мозг
спинной, тыльный
спинномозговой
сплетение
сращение
срединный

segmentum, i n
ischiadicus, a um
sella, ae f
lien, lienis m (греч. splen, splenis m)
cardiacus, a, um
cor, cordis n (греч. cardia)
serosus, a, um
retina, ae f
rete, retis n
sigmoideus, a, um
sympathicus, a, um
synovialis, e
sinus, us m
synchondrosis, is f
systema, atis n
skeleton, i n
plica, ae f
zygomaticus, a, um
lacrimalis, e
c(a)ecus, a, um
mucosa, ae f
mucosus, a, um
compositus, a, um
stratum, i n
acusticus, a, um; auditivus, a, um
corrugator, oris m
proprius, a um
junctura, ae f
caroticus, a um
communicans, ntis
papilla, ae f
vas, vasis n (греч. angion)
mastoideus, a, um
vomer, eris m
comissura, ae f
dorsum, i n
medulla spinalis
dorsalis, e
cerebrospinalis, e
plexus, us m
synchondrosis, is f
medianus, a, um

средний
ствол
створка, острие
стекловидный
стен(к)а
столб
стопа, нога
стременной
стремя
струна, нить
сумка
сустав
суставной
сухожилие
сфинктер, сжиматель

Т

таз
тазобедренный
тазовый
таранная кость
твёрдый
тело
теменной
трапециевидный
трахея
треугольник
тройничный, тройной
труба

У

углубление, карман
угол
удерживатель
уздечка
узел
улитка
улиточный
уплотненный
устье, отверстие
ухо
ушной, ушковидный

Ф

фаланга, косточка пальца

medius, a, um
truncus, i m
cusps, cuspidis f
vitreus, a, um
paries, etis m
columna, ae f
pes, pedis m
stapedius, a, um
stapes, edis m
chorda, ae f
bursa, ae f
articulatio, onis f (греч. arthron)
articularis, e
tendo, inis m
sphincter, eris m

pelvis, is f
coxofemoralis, e
pelvinus, a, um
talus, i m
durus, a um
corpus, oris n (греч. soma, somatos)
parietalis, e
trapezius, a, um; trapezoideus, a, um
trachea, ae f
trigonum, i n
trigeminus, a, um
tuba, ae f

recessus, us m
angulus, i m
retinaculum, i n
frenulum, i n
nodus, i m
cochlea, ae f
cochlearis, e
induratus, a, um
ostium, i n
auris, is f (греч. us, otos)
auricularis, e

phalanx, ngis f

фасция
фиброзный, волокнистый

fascia, ae f
fibrosus, a, um

Х

ход, проход

meatus, us m

хрящ

cartilago, inis f (греч. chondros)

Ц

центральный

centralis, e

Ч

часть

pars, partis f

чашка, чашечка

calyx, calycis m

череп

cranium, i n

черепной

cranialis, e

чёрный

niger, gra, grum (греч. melanos)

четырёхглавый

quadriceps, quadricipitis

чешуйчатый

squamosus, a, um

чешуя

squama, ae f

чувство, ощущение

sensus, us m (греч. aesthesis)

Ш

шейный

cervicalis, e

шея, шейка

collum, i n; cervix, icis f

шиловидный

styloideus, a, um

шилоподъязычный

stylohyoideus, a, um

широкий

latus, a, um

широчайший

latissimus, a, um

шов

sutura, ae f (греч. rhaphe)

шпора

calcar, is n

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Чернявский, М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии: учебник / М. Н. Чернявский. – 3-е изд., стереотипное. - Москва: ШИКО, 2023. - 448 с.

Дополнительная литература

1. Марцелли, А.А. Латинский язык и основы медицинской терминологии / А.А. Марцелли. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 380 с.

2. Панасенко, Ю.Ф. Основы латинского языка с медицинской терминологией: учебник / Ю.Ф. Панасенко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 352 с.

АРГУНОВА Галина Абубекировна

АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Учебно-методическое пособие для обучающихся по специальностям
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия»

Корректор Чагова О.Х.
Редактор Чагова О.Х.

Сделано в набор 07.07.2025 г.
Формат 60*84/16
Бумага офсетная.
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 4,65
Заказ № 5126
Тираж 100 экз.

Оригинал макет подготовлен
В Библиотечно-издательском центре СКГА
369000, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 36