

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

« 30 »

03

2023

Г.Ю. Нагорная



ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Практика по получению первичных профессиональных умений

и навыков диагностического профиля

Уровень образовательной программы _____ специалитет

Специальность 31.05.02 Педиатрия

Форма обучения очная

Срок освоения ОП 6 лет

Институт Медицинский

Кафедра разработчик Педиатрия

Выпускающая кафедра Педиатрия

Начальник
учебно-методического управления

Директор института

И.о. зав. выпускающей кафедрой

Семенова Л.У.

Узденов М.Б.

Батчаев А.С-У.

г. Черкесск, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи учебной практики	3
2. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения	3
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОП ВО	4
4. Место учебной практики в структуре ОП ВО	6
5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в академических или астрономических часах	6
6. Содержание практики	7
7. Формы отчётности по практике	7
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики	8
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы	8
8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет»	9
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	9
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики	11
11. Иные сведения и материалы	15
11.1. Место и время проведения учебной практики	15
11.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	15
Приложение 1. Фонд оценочных средств	
Приложение 2. Аннотация рабочей программы учебной практики	

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ)

Целью учебной практики (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков диагностического профиля) является:

Ознакомление с работой лечебно-профилактических учреждений, обучение студентов основным навыкам ухода терапевтическими больными, приобретение навыков санитарно-просветительной работы.

Задачами практики являются:

- ознакомление с организацией работы отделений больницы: графиком работы, порядком приема и выписки больных, документацией, порядком приема и сдачи дежурств медицинской сестрой, посещений и передач, правилам хранения медикаментов, санитарным режимом палат, процедурного кабинета, пищевого блока и др.;
- изучение функциональных обязанностей младших медицинских сестер всех подразделений;
- усвоение деонтологических аспектов ухода за больными;
- ознакомление с работой приемного покоя (порядок приема, антропометрия, санитарная обработка, заполнение документации, транспортировка и др.);
- освоение навыков санитарной обработки больных;
- освоение навыков транспортировки больных;
- ознакомление с санитарным режимом больницы;
- изучение организации ухода за терапевтическими больными;
- освоение манипуляций по соблюдению правил личной гигиены больных;
- ознакомление с основными принципами лечебного питания, организацией питания, искусственным питанием;
- овладение основными видами деятельности младшей медицинской сестры в отделении больницы (термометрия, перестилание постелей, переодевание больных и др.);
- овладение навыками первой доврачебной помощи при неотложных состояниях (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, первая помощь при рвоте, различных кровотечениях и др.);

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ (ФОРМА) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики – учебная.

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков диагностического профиля.

Способ проведения – стационарная, выездная.

Форма проведения – дискретно.

**3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ), СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП ВО**

Планируемые результаты прохождения учебной практики :

Индекс компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты
УК-5.	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК -5.1. Анализирует исторические факты в контексте разнообразия культур и мирового исторического развития
		УК -5.2. Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения
		УК -5.3. Учитывает разнообразие культур при создании недискриминационной среды межкультурного взаимодействия в профессиональной деятельности
УК-6.	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Оценивает собственные ресурсы и их пределы, оптимально их распределяет для успешного выполнения профессиональной деятельности
		УК-6.2. Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием актуальности и определением необходимых ресурсов для их выполнения
		УК-6.3. Выстраивает гибкую траекторию образования в течение всей жизни, используя инструменты непрерывного образования, с учетом динамично изменяющихся требований рынка труда

УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Анализирует и оценивает факторы риска, влияющие на физиологические системы организма.
		УК-7.2. Использует средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
		УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности
ОПК-1	Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности	ОПК-1.1. Использует принципы врачебной этики и деонтологии в профессиональной деятельности
		ОПК-1.2. Применяет законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских работников и медицинских организаций в профессиональной деятельности.
		ОПК-1.3 Реализует моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы во взаимодействии в профессиональной среде и в обществе
ОПК-4	Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследование пациента с целью установления диагноза	ОПК-4.1. Применяет современные диагностические, инструментальные методы обследования пациентов в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения).
		ОПК-4.2. Обосновывает необходимость и объем диагностических инструментальных методов в структуре комплексного обследования пациента с целью установления диагноза.
		ОПК-4.3. Применяет дополнительные лабораторные и функциональные исследования с целью установления диагноза в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
ОПК-6	Способен организовывать уход за больными, оказывать первичную медико-санитарную помощь,	ОПК-6.1. Организует и осуществляет уход за больными

	обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения	ОПК-6.2. Обеспечивает организацию работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях на догоспитальном этапе.
		ОПК-6.3. Оказывает первичную медико-санитарную помощь на догоспитальном этапе, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения.
ОПК-10	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-10.1. Использует в профессиональной деятельности современные информационные, библиографические ресурсы, медико-биологическую терминологию, информационно-коммуникационные технологии с учетом основных требований информационной безопасности
		ОПК-10.2. Применяет социально-гигиенические методики сбора информации, методы математической статистики и медико-статистический анализ информации о показателях здоровья населения.
		ОПК-10.4. Использует методы и средства наглядного (публичного) представления результатов профессиональной деятельности.

4.МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков диагностического профиля) относится к обязательной части Блока 2. Практика.

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ)В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

Общая трудоемкость учебной практики(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков диагностического профиля) составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), в том числе: КВР – 39,5 час., Атт – 0,5 час.; ИФ (ПП) – 68 (60) часов.

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков диагностического профиля) проводится в течение 2 недель.

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ)

№ п/п	Этапы (разделы) практики	Виды работ по практике
1.	Предварительный этап практики	Составление индивидуальной программы учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков диагностического профиля) .
2.	Подготовительный этап практики	Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство обучающегося с программой практики, с формой и содержанием отчетной документации,прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
3.	Содержательный этап практики	Клиническая работа в приемном отделении; работа в детском соматическом и инфекционных отделениях в качестве помощника младшего медицинского персонала.Изучение требований к оформлению медицинской документации по уходу за больными.
4.	Заключительный этап практики	Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе, представление отчетной документации на кафедру.
5.	Защита отчета	Тестирование, собеседование.

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ)

Формой промежуточной аттестации по учебной практике (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков диагностического профиля) является зачет с оценкой, формой отчетности – отчет по практике, дневник.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ)

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Список основной литературы
Едомский, Е. А. Первая помощь : учебное пособие / Е. А. Едомский, Ф. И. Разгонов. — Омск : Омская академия МВД России, 2022. — 168 с. — ISBN 978-5-88651-776-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/127411.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Список дополнительной литературы
Неотложные состояния в клинике внутренних болезней : учебное пособие / В. Е. Дворников, Г. Г. Иванов, Н. Д. Кислый [и др.] ; под редакцией П. П. Огурцов, В. Е. Дворников. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2013. — 572 с. — ISBN 978-5-209-04270-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/22195.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Нечипоренко, Н. А. Неотложные состояния в урологии : учебное пособие / Н. А. Нечипоренко, А. Н. Нечипоренко. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 400 с. — ISBN 978-985-06-2093-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/20232.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Хватова, Н. В. Неотложные состояния при заболеваниях внутренних органов. Симптомы. Первая помощь. Профилактика инфекционных заболеваний : учебное пособие / Н. В. Хватова. — Москва : Прометей, 2012. — 92 с. — ISBN 978-5-7042-2357-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/18591.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

<https://www.cochrane.org/ru/evidence> - Кокрейновская библиотека

<https://remedium.ru/> - Новости медицины - Remedium.ru

<http://elibrary.ru> - Научная электронная библиотека.

Стандарты оказания первичной медико-санитарной помощи

<https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi>

Стандарты оказания специализированной медицинской помощи

<https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi>

Порядки оказания медицинской помощи населению Российской Федерации
<https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoj-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii>
 Федеральная электронная медицинская библиотека
<http://www.femb.ru>
 Союз педиатров России (Клинические рекомендации)
<http://www.pediatr-russia.ru> - <http://www.pediatr-russia.ru/news/recomend>
<http://www.pediatr-russia.ru/COVID-19/> материалы Союза педиатров России по
 коронавирусной инфекции.
 Журнал «Педиатрия»
<http://pediatriajournal.ru>
 Журнал «Consiliummedicus»
<http://con-med.ru/magazines/pediatry>

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Лицензионное программное обеспечение	Реквизиты лицензий/ договоров
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 1. Windows 7, 8, 8.1, 10 2. Visual Studio 2008, 2010, 2013, 2019 5. Visio 2007, 2010, 2013 6. Project 2008, 2010, 2013 7. Access 2007, 2010, 2013 и т. д.	Идентификатор подписчика: 1203743421 Срок действия: 30.06.2022 (продление подписки)
MS Office 2003, 2007, 2010, 2013	Сведения об Open Office: 63143487, 63321452, 64026734, 6416302, 64344172, 64394739, 64468661, 64489816, 64537893, 64563149, 64990070, 65615073 Лицензия бессрочная
Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite	Лицензионный сертификат Серийный № 8DVG-V96F-H8S7-NRBC Срок действия: с 20.10.2022 до 22.10.2023
Консультант Плюс	Договор № 272-186/С-23-01 от 20.12.2022 г.
Цифровой образовательный ресурс IPRsmart	Лицензионный договор №10423/23П от 30.06.2023 г. Срок действия: с 01.07.2023 г. до 30.06.2024 г.
Бесплатное ПО	
Sumatra PDF, 7-Zip	

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ)

Карачаево-	Перечень медицинской техники (оборудования):
------------	--

Черкесская республиканская клиническая больница	Тонومتر 2 шт. Стетоскоп 3 шт. Фонедоскоп 1 шт. Термометр 5 шт. Кушетка медицинская 2 шт. Негатоскоп 1 шт. Лампа бактерицидная 2 шт. Медицинские весы 1 шт. Муляжи для наложения шва 1 шт. Расходный материал 1 шт. CALL- центр 1 шт. Головная гарнитура CALL- центр 1 шт. Цифровой телефон CALL- центр 5 шт. Полуавтомат закаточный МЗ-400ЕЗ 7 шт. Стерилизатор 3 шт. Холодильник фармацевтический MPR-214F 2 шт. Фиброларингоскоп с принадлежностями 2 шт. Стол операционный универсальный ОУК-02 3 шт. Рабочее место ЛОР врача ATMOS C 21 Economy 1 шт. Прибор портативный для электро-радиохирургии "Сургитрон" 1 шт. Операционный стол для ЛОР отделения 2 шт. Набор инструментов для эндоскопических операций на гортани и полости носа 1 шт. Набор инструментов для эндоскопических операций на гортани и полости носа 1 шт. Видеориноларингоскоп 3 шт. Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-200-01 5 Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ МТУСИ 200 Вт с 7 шт. Аппарат коагулятор 1 шт. Аппарат ИВЛ "Фаза-21" 4 шт. Аппарат выс. част. хирургии 1 шт. Аппарат "Индуктор" 1 шт. Аппарат "Аксиома" 1 шт. Анализатор электротерапии «vosaSTIM» 1 шт. Анализатор компьютерный эхо-сигналов срединных структур головного мозга "Ангиодин 1 шт. Микроскоп операционный 10 шт. Комплекс медицинский передвижной на шасси ПАЗ Навигационная система ГЛОАНАСС/GPS M77 1 шт. Санитарный автомобиль Fiat Ducato 1 шт. Гистеро-резектоскопический видеокомплекс в комплекте 1 шт. Гистероскоп гиО-ВС-01 "Оптимед" 1 шт. Кровать многофункциональная 3-х секц. с пневмоприводом 24 шт.
--	---

	Щелевая лампа цифровая SL-D7 1 шт. Цистофиброскоп CYF-5A 1 шт. Стол электроподъемный CIT-3100 1 шт. Система для проведения урофлоуметрических исследований Корнелиус 1 шт. Проектор знаков ССР-3100 1 шт. Пробная оправа TF-3 и набор оптических стекол TL-35m для подбора очков 1 шт. Принтер XEROX 3010 20 шт. Кровать многофункциональная 3-х секц. с пневмоприводом 20 шт. Инжектор автоматический OptistarElit для введения магнитноконтрастных веществ 1 шт. Магнитно-резонансный томограф закрытого типа 1,5 Тл 1 шт. Инжектор автоматический OptistarElit для введения магнитноконтрастных веществ 1 шт. Магнитно-резонансный томограф закрытого типа 1,5 Тл 1 шт. Ультразвуковая цифровая диагностическая система NEMIO МК-1 3 шт. Помпа для аспирации и ирригации 1 шт. Помпа для ирригации гистероскопическая 1 шт. Помпа эндоскопическая 1 шт. Принтер Sony UP-897MD SynA6 1 шт. Рабочий элемент резектоскопа монополярный 1 шт. Рентгеновский аппарат типа С-дуга Radius 2 шт. Светильник операционный "Е-Эма" 3 шт. Световод волоконнооптический 1 шт. Щипцы 20 шт. Анализатор параметров слуховой функции и слуховых аппаратов FONIX FR35 портативный 1 шт. Аудиометр 2 шт. Бронхофиброскоп БВ-03-1 "ЛОМО" 1 шт. Гастрофиброскоп "Олимпус" 1 шт. Гастрофиброскоп FG-16V 1 шт. Гастрофиброскоп с принадлежностями 1 шт. Дуоденоскоп 1 шт. Жесткий эндоскоп в наборе с инструментами для удаления инородных тел 1 шт.
Республиканская инфекционная больница	Перечень медицинской техники (оборудования): Бактерицидная лампа передвижная 1 шт. Весы напольные 1 шт. Полотенца для рук в контейнере Салфетки гигиенические Медицинское белье для медицинского персонала

	Кушетка 1 шт. Камеры для хранения стерильных инструментов 1 шт. Укладка-аптечка для оказания экстренной помощи в условиях стоматологических кабинетов 1 шт. Аптечка "анти-СПИД" 1 шт. Негатоскоп на 2 снимка НР2-02- ПОНИ 1 шт. Ростомер 1 шт. Стол манипуляционный СМ2-Л-М 1 шт. Стол инструментальный СИП-2С 1 шт. Стетофонендоскоп 2 шт. Термометр медицинский 3 шт. Тонометр для измерения артериального давления 2 шт. Шкаф для медицинской одежды и белья 1 шт. Шпатели 5 шт. Ширма 1 шт.
Республиканская детская многопрофильная больница	Перечень медицинской техники (оборудования): Фонендоскоп 2 шт. Хирургический микроскоп 1 шт. Бинокулярный офтальмоскоп (налобник) 1 шт. Лазерная установка 1 шт. Колоноскоп (педиатрический) 1 шт. Фибробронхоскоп (педиатрический) 1 шт. Видеогастроскоп (педиатрический) 1 шт. Видеоколоноскоп (педиатрический) 1 шт.
Карачаево-Черкесский онкологический диспансер имени С.П. Бутова	Тонометр 2 шт. Стетоскоп 3 шт. Фонендоскоп 1 шт. Термометр 5 шт. Кушетка медицинская 2 шт. Негатоскоп 1 шт. Лампа бактерицидная 2 шт. Медицинские весы 1 шт. Расходный материал Баллонный дилататор 1 шт. Гастродуоденоскоп 1 шт. Анализатор дыхательной смеси 1шт.

	Фибробронхоскоп 1 шт. Видеоэндоскопический комплекс 1 шт. Видеогастроскоп 1 шт. Эндоскопический отсасыватель 1 шт. Электрохирургический блок 1 шт. Видеоколоноскоп 1 шт. Аргоно-плазменный коагулятор 1 шт.
--	---

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

11.1. Место и время проведения учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков диагностического профиля).

Базой проведения практики являются терапевтические отделения государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, которые имеют соответствующий договор с СевКавГА.

Время прохождения учебной практики: 1 курс, 1 семестр.

11.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов практика проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Лицу с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду не менее чем за 3 месяца до начала практики необходимо написать заявление на имя директора института (декана факультета) с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора места практики с учетом его индивидуальных особенностей.

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При направлении лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалида в профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практики могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых лицом с ограниченными возможностями здоровья и инвалидом трудовых функций.

При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам

может быть предоставлено дополнительное время для подготовки и защиты отчетов по практике.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ**

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
диагностического профиля

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
диагностического профиля

1.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлена учебная практика.

Индекс	Формулировка компетенции
УК-5.	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-6.	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОПК-1	Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности
ОПК-4	Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследование пациента с целью установления диагноза
ОПК-6	Способен организовывать уход за больными, оказывать первичную медико-санитарную помощь, обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения
ОПК-10	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

1.2. Этапы формирования компетенций в результате прохождения учебной практики:

Этапы (разделы) практики	Формируемые компетенции (коды)						
	УК-5	УК-6.	УК-7	ОПК-1	ОПК-4	ОПК-6	ОПК-10
1	2	3	4	5	6	7	8
Предварительный этап практики	+	+	+				
Подготовительный этап практики				+	+	+	+
Содержательный этап практики	+	+	+	+	+	+	+
Заключительный этап практики	+	+	+	+	+	+	+

Последовательное прохождение каждого этапа учебной практики предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации показывает уровень освоения их обучающимися.

Оценочные средства сформированности компетенций в процессе прохождения учебной практики(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков диагностического профиля)

Контролируемые этапы (разделы) практики	Оценочные средства	
	Текущий контроль	Промежуточная аттестация
Предварительный этап практики	Собеседование в рамках индивидуальной консультации	
Подготовительный этап практики	Собеседование в рамках индивидуальной консультации	
Содержательный этап практики	Собеседование в рамках индивидуальной консультации	
Заключительный этап практики	Проверка качества подготовки сводного отчета по практике и дневника	
Защита отчета	Тестирование, устный опрос.	Зачет с оценкой

2. ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в процессе прохождения учебной практики, соотнесенные с этапами их формирования*

Контролируемые этапы (разделы) практики	Форма оценоч ного средства	Шкала оценивания	Критерии оценки
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия			
Предварительный этап Содержательный этап практики Заключительный этап практики	собеседов ание	«Отлично»	Уверенно и успешно демонстрирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия в полном объеме
		«Хорошо»	Демонстрирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия в хорошем объеме
		«Удовлетво рительно»	Демонстрирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия в ограниченном объеме
		«Неудовлет во- рительно»	Не демонстрирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни			
Предварительный этап Содержательный этап практики Заключительный этап практики	собеседов ание	«Отлично»	Уверенно и успешно демонстрирует способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни в полном объеме

		«Хорошо»	Демонстрирует способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни в хорошем объеме.
		«Удовлетворительно»	Демонстрирует способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни в ограниченном объеме.
		«Неудовлетворительно»	Не демонстрирует способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности			
Предварительный этап Содержательный этап практики Заключительный этап практики	собеседование	«Отлично»	Уверенно и успешно демонстрирует в полном объеме способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
		«Хорошо»	Демонстрирует способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности в хорошем объеме
		«Удовлетворительно»	Демонстрирует способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности в ограниченном объеме
		«Неудовлетворительно»	Не демонстрирует способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОПК-1 Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности			
Подготовительный этап практики	собеседование	«Отлично»	Уверенно и успешно демонстрирует способность реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности в полном объеме
Содержательный этап практики			
Заключительный этап практики		«Хорошо»	Демонстрирует способность реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности в хорошем объеме
		«Удовлетворительно»	Демонстрирует способность реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности в ограниченном объеме
		«Неудовлетворительно»	Не демонстрирует способность реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности
ОПК-4 Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследование пациента с целью установления диагноза			
Подготовительный этап практики	собеседование	«Отлично»	Уверенно и успешно демонстрирует способность применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследование пациента с целью установления диагноза в полном объеме
Содержательный этап практики			
Заключительный этап практики		«Хорошо»	Демонстрирует способность применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследование пациента с целью установления диагноза в хорошем объеме, допуская при этом несущественные погрешности
		«Удовлетворительно»	Демонстрирует способность применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследование пациента с целью установления диагноза в неполном объеме, допуская при этом существенные ошибки

		«Неудовлетворительно»	Не демонстрирует способность применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследование пациента с целью установления диагноза
ОПК-6 Способен организовывать уход за больными, оказывать первичную медико-санитарную помощь, обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения			
Подготовительный этап практики Содержательный этап практики Заключительный этап практики	Собеседование	«Отлично»	Уверенно и успешно демонстрирует способность в полном объеме организовывать уход за больными, оказывать первичную медико-санитарную помощь, обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения
		«Хорошо»	Демонстрирует способность организовывать уход за больными, оказывать первичную медико-санитарную помощь, обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения, допуская небольшие погрешности
		«Удовлетворительно»	Демонстрирует способность организовывать уход за больными, оказывать первичную медико-санитарную помощь, обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения, допуская при этом ошибки
		«Неудовлетворительно»	Не демонстрирует в достаточном объеме способность организовывать уход за больными, оказывать первичную медико-санитарную помощь, обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения
ОПК-10 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности			

Подготовительный этап практики Содержательный этап практики Заключительный этап практики	Собеседование	«Отлично»	Уверенно и успешно демонстрирует способность понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности в полном объеме
		«Хорошо»	Демонстрирует способность понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности, допуская при этом небольшие погрешности
		«Удовлетворительно»	Демонстрирует способность понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности в неполном объеме
		«Неудовлетворительно»	Не демонстрирует в достаточном объеме способность понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения учебной практики в процессе освоения образовательной программы

Шкала оценивания	Критерии оценки
Зачет с оценкой	

«Отлично»	Сформированные систематические знания о принципах функционирования профессионального коллектива, роли корпоративных норм и стандартов. Сформированное умение работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности. Успешное и систематическое применение приемов взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности.
«Хорошо»	теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения
«Удовлетворительно»	теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические компетенции в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала
«Неудовлетворительно»	не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Типовые контрольные задания для оценки сформированности компетенций в процессе прохождения учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков диагностического профиля), соотнесенные с этапами их формирования

Контролируемые этапы (разделы) практики	Форма оценочного средства	№ задания
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия		
Предварительный этап практики	Устный опрос, дневник прохождения практики, сводный отчет	1,3
Содержательный этап практики		1,2,3
Заключительный этап практики		1,2,3
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни		
Предварительный этап практики	Устный опрос, дневник прохождения практики, сводный отчет	4,5
Содержательный этап практики		4,5,6
Заключительный этап практики		4,5,6
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности		
Предварительный этап практики	Устный опрос, дневник прохождения практики, сводный отчет	7,8
Содержательный этап практики		7,8,9
Заключительный этап практики		7,8,9
ОПК-1. Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности		
Подготовительный этап практики	Устный опрос, дневник прохождения практики, сводный отчет	16,17
Содержательный этап практики		16,17,18
Заключительный этап практики		16,17,18

ОПК-4 Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследование пациента с целью установления		
Подготовительный этап практики		13,14
Содержательный этап практики		13,14,15
Заключительный этап практики		13,14,15
ОПК-6 Способен организовывать уход за больными, оказывать первичную медико-санитарную помощь, обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения		
Подготовительный этап практики		10,11
Содержательный этап практики		10,11,12
Заключительный этап практики		10,11,12
ОПК-10 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности		
Подготовительный этап практики		18,19
Содержательный этап практики		18,19,20
Заключительный этап практики		18,19,20

Задания для подготовки сводного отчета по практике:

1. Провести текущую уборку помещений отделений;
2. Провести генеральную уборку помещений отделений;
3. Приготовить для работы дезинфекционные растворы;
4. Провести антропометрию.
5. Измерить температуру тела и произвести регистрацию в температурном листе;
6. Обработать полость рта, глаз;
7. Перестелить постель, придать правильное положение тела в постели;
8. Собрать мочу на лабораторное исследование;
9. Провести текущую и заключительную санитарную обработку помещений;
10. Накормить тяжелобольных пациентов;
11. Транспортировать пациентов в диагностические кабинеты;

12. Разложить и раздать лекарства для перорального употребления. Продемонстрировать.
13. Проконтролировать санитарное состояние палат;
14. Провести непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
15. Снять ЭКГ.
16. Определить пульс.
17. Измерить АД.
18. Определить ЧДД.
19. Провести оксигенотерапию.
20. Провести пульсоксиметрию.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится преподавателем, ответственным за организацию и проведение практики в составе комиссии. По окончании прохождения практики обучающийся в течение 2-х недель должен представить на кафедру дневник о видах выполненных работ, заполняемый ежедневно, отзыв с места практики, сводный отчет о прохождении практики.

Основанием для снижения оценки являются:

- недостаточный объем усвоенных и выполненных практических навыков, отраженный в предоставленном сводном отчете;
- слабое знание основной терминологии;
- несоответствие документов по оформлению требованиям;
- несвоевременность предоставления выполненных работ.

5. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ)

Кафедра «Педиатрия»

Устный опрос

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля прохождения практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков диагностического профиля):

1. Ежедневный туалет больных, уход за кожей, полостью рта, волосами, ушами, глазами.
2. Влажная уборка палат, процедурных кабинетов, туалетов, мест общественного пользования, приготовление дезинфицирующих растворов.
3. Сан. обработка больных в приемном покое.
4. Транспортировка больных
5. Смена нательного и постельного белья.
6. Кормление больных, раздача пищи, знание диетических столов.
7. Подмывание больных, профилактика пролежней.
8. Первая помощь при гипотермии.
9. Подача судна, мочеприемника, их дезинфекция.
10. Измерение температуры, графическая запись.
11. Выполнение очистительных и лечебных клизм.
12. Наружное применение лекарств (капли в глаза, нос, уши, нанесение лекарств на кожу).
13. Подготовка игл, шприцов, инструментария к стерилизации.
14. Контроль за посещением больных и передач, контроль тумбочек.
15. Констатация смерти, обращение с трупом.
16. Первая помощь при кашле, кровохарканье, носовом кровотечении.
17. Первая помощь при рвоте, желудочном и кишечном кровотечении.
18. Первая помощь при болях в сердце.
19. Первая помощь при удушье.
20. Первая помощь при гипертермии.
21. Проведение оксигенотерапии, искусственного дыхания
22. Проведение непрямого массажа сердца.
23. Первая помощь при подъеме АД или снижении АД.

Критерии оценки:

- «отлично» выставляется, если обучающийся показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения практики, показал владение современными методами исследования профессиональной деятельности, использовал профессиональную терминологию, ответственно относился к своей работе; сводный отчет по практике выполнен в полном объеме.

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показал глубокую теоретическую,

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения практики, показал владение современными методами исследования профессиональной деятельности, использовал профессиональную терминологию, ответственно относился к своей работе; сводный отчет по практике в целом выполнен, однако имеются несущественные ошибки.

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и заинтересованности, демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на практике; низкий уровень владения профессиональной терминологией и методами исследования профессиональной деятельности; сводный отчет выполнен практически в полном объеме, допущены значительные ошибки при проведении манипуляций.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал низкий уровень теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, не применяет полученные знания во время прохождения практики, не показал владение современными методами исследования профессиональной деятельности, не использовал профессиональную терминологию, сводный отчет по практике не соответствует предъявляемым требованиям.

Примеры тестовых заданий:

1. Какого вида дезинфекции не существует:

- А. Текущая.
- В.Профилактическая.
- С. Предварительная.
- Д. Заключительная.

2. Какого структурного подразделения не существует в приемном отделении детской больницы:

- А. Приемно-смотровые боксы.
- В. Санитарный пропускник.
- С. Процедурный кабинет.
- Д. Молочная кухня.

3. Укажите время экспозиции лосьона «Ниттифор» для обработки волосистой части головы при педикулезе.

- А. 20 минут.
- В. 10 минут.
- С. 40 минут.
- Д. 3 минуты.

4. Приемное отделение детской больницы выполняет все функции, за исключением:

- А. Санитарная обработка больного.
- В. Осмотр поступающих больных и постановка предварительного диагноза.
- С. Прием и регистрация поступающих больных.
- Д. Осмотр поступающих больных и постановка окончательного диагноза.

5. Укажите дезинфекционные мероприятия, относящиеся к физическому способу дезинфекции:

- А. Влажная уборка помещений.
- В. Автоклавирование.
- С. Выколачивание постельных принадлежностей.
- Д. Ультрафиолетовое излучение.
- Е. Кипячение.
- Ф. Замачивание медицинских инструментов в дезинфицирующем растворе.

6. Укажите дезинфекционные мероприятия, относящиеся к механическому способу дезинфекции:

- А. Влажная уборка помещений.
- В. Автоклавирование.
- С. Выколачивание постельных принадлежностей.
- Д. Ультрафиолетовое излучение.
- Е. Мытье рук.
- Ф. Кипячение.

7. Укажите дезинфекционные мероприятия, относящиеся к химическому способу дезинфекции:

- А. Обработка рук кожным антисептиком.
- В. Автоклавирование.
- С. Выколачивание постельных принадлежностей.
- Д. Ультрафиолетовое излучение.
- Е. Кипячение.
- Ф. Замачивание медицинских инструментов в дезинфицирующем растворе.

8. Укажите дезинфицирующие средства, относящиеся к группе катионных поверхностно-активных веществ:

- А. Кислородактивные соединения.
- В. Производные гуанидинов.
- С. Альдегиды.
- Д. Третичные алкиламины.

Е. Спирты.

9. Для приготовления 10 % основного раствора хлорной извести необходимо на 10 л воды взять:

- А. 100 г хлорной извести.
- В. 1000 г хлорной извести.
- С. 10 000 г хлорной извести.
- Д. 10 г хлорной извести.

10. С какой периодичностью необходимо осуществлять влажную уборку помещений в лечебных отделениях детской больницы:

- А. Не менее 3 раз в день.
- В. Однократно в течение суток.
- С. Через день.
- Д. 2 раза в день.

11. С какой периодичностью производится смена постельного белья в стационаре:

- А. Не чаще 1 раза в 2 недели.
- В. Не реже 1 раза в 7- 10 дней.
- С. Ежедневно.
- Д. Через день.

12.

Заполнением какого медицинского документа не занимается постовая медицинская сестра:

- А. Температурный лист.
- В. Лист назначений.
- С. Порционник.
- Д. Требование на медикаменты.

13. Укажите медицинские инструменты, относящиеся к категории некритических и требующие дезинфекции низкого уровня:

- А. Катетеры.
- В. Термометры.
- С. Скальпели.
- Д. Эндоскопы.
- Е. Эндотрахеальные трубки.
- Ф. Стетоскопы.

14. Руководство лечебным питанием в больнице осуществляет:

- A. Главный врач.
- B. Заведующий пищеблоком.
- C. Врач-диетолог.
- D. Главная медицинская сестра.

15. Укажите, какой из перечисленных ниже разделов работы пищеблоком не выполняется:

- A. Централизованное получение продуктов питания.
- B. Мойка и дезинфекция посуды, использованной в отделениях.
- C. Приготовление различных блюд.
- D. Распределение готовых блюд по отделениям.

16. Укажите концентрацию раствора хлорной извести, используемого для дезинфекции посуды:

- A. 0,2 %.
- B. 1 %.
- C. 2 %.
- D. 0,5 %.

17. Какой из режимов дезинфекции посуды в сухожаровом шкафу является правильным:

- A. Температура 130 градусов в течение 30 минут.
- B. Температура 100 градусов в течение 30 минут.
- C. Температура 130 градусов в течение 60 минут.
- D. Температура 100 градусов в течение 60 минут.

18. Средняя продолжительность кормления ребенка грудью матери составляет:

- A. 5-10 минут.
- B. 20-30 минут.
- C. 10-15 минут.
- D. 15-20 минут.

19. Укажите время, в течение которого можно хранить сцеженное грудное молоко при комнатной температуре:

- A. 24 часа.
- B. 8 часов.
- C. 6 часов.
- D. 4 часа.

20. Укажите время, в течение которого можно хранить сцеженное грудное молоко в холодильнике при температуре 4-2°C:

- A. 24 часа.
- B. 8 часов.
- C. 6 часов.
- D. 4 часа.

21. Укажите оптимальный срок, в течение которого можно хранить сцеженное грудное молоко в морозильной камере при температуре -18°C:

- A. Не более 1 месяца.
- B. Не более 3 месяцев.
- C. Не более 6 месяцев.
- D. Не более 12 месяцев.

22. При кормлении ребенка из бутылочки необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия, кроме:

- A. Температура смеси в бутылочке должна быть 37-40 градусов.
- B. При кормлении бутылочку нужно держать так, чтобы горлышко ее было заполнено смесью наполовину.
- C. Отверстие в соске должно быть небольшим (при перевертывании бутылочки смесь должна вытекать редкими каплями).
- D. Перед кормлением бутылочку и соску необходимо простерилизовать.

23. Какой из режимов стерилизации бутылочек в сухожаровом шкафу является правильным:

- A. Температура 100 градусов в течение 30 минут.
- B. Температура 120-150 градусов в течение 30 минут.
- C. Температура 100 градусов в течение 50-60 минут.
- D. Температура 120-150 градусов в течение 50-60 минут.

24. В течение какого времени осуществляется стерилизация бутылочек кипячением:

- A. 10 минут.
- B. 5 минут.

- C. 15 минут.
- D. 20 минут.

25. В течение какого времени стерилизуют соски кипячением:

- A. 15-20 минут.
- B. 5-10 минут.
- C. 20-30 минут.
- D. 10-15 минут.

26. Какие группы препаратов используют для лечения педикулеза:

- A. Пиретроиды.
- B. Хлорактивные соединения.
- C. Средства, содержащие йод.
- D. Фосфорорганические соединения.
- E. Диметиконы.

27. Укажите время экспозиции аэрозоля «Пара плюс» для обработки волосистой части головы при педикулезе:

- A. 20 минут.
- B. 10 минут.
- C. 40 минут.
- D. 15 минут.

28. Укажите время экспозиции лосьона или спрея «Паранит» для обработки волосистой части головы при педикулезе.

- A. 20 минут.
- B. 10 минут.
- C. 40 минут.
- D. 15 минут.

29. Укажите время экспозиции лосьона «Педикулен Ультра» для обработки волосистой части головы при педикулезе.

- A. 20 минут.
- B. 10 минут.
- C. 30 минут.

D. 15 минут.

30. Укажите время экспозиции препарата «Фулл Маркс» для обработки волосистой части головы при педикулезе.

A. 20 минут.

B. 10 минут.

C. 40 минут.

D. 15 минут.

31. К какой группе препаратов для лечения педикулеза относится лосьон Паранит:

A. Пиретроиды.

B. Эфирные масла.

C. Фосфорорганические соединения.

D. Диметиконы.

32. К какой группе препаратов для лечения педикулеза относится гель Медифокс:

A. Пиретроиды.

B. Эфирные масла.

C. Фосфорорганические соединения.

D. Диметиконы.

33. С какого возраста разрешено применение препарата Паранит для лечения педикулеза у детей:

A. С 1 года.

B. С 3 лет.

C. С 5 лет.

D. С рождения.

34. С какого возраста разрешено применение препарата Медифокс для лечения педикулеза у детей:

A. С 1 года.

B. С 3 лет.

C. С 5 лет.

D. С рождения.

35.

Из предложенного списка выберите симптом поражения пищеварительной системы, который наблюдается только у детей в возрасте до 1 года:

- A. Рвота.
- B. Срыгивание.
- C. Метеоризм.
- D. Запор.

36. Функциональной обязанностью палатной медицинской сестры является (выберите все правильные варианты):

- A. Обеспечение правильного хранения, учета и списания лекарственных препаратов, соблюдение правил приема лекарств пациентами.
- B. Составление порционных требований на диетические столы.
- C. Проведение качественной и своевременной подготовки пациентов к различным исследованиям.
- D. Проведение санитарно-гигиенической обработки больного.
- E. Влажная уборка палат, кабинетов, коридоров, мест общего пользования.

37. При кормлении ребенка грудью матери необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия, кроме:

- A. Ребенок должен захватывать не только сосок, но и околососковый кружок (ареолу).
- B. Перед кормлением необходимо сцедить несколько капель молока для удаления бактерий из конечных отделов выводных протоков молочных желез.
- C. Молочная железа не должна закрывать носовые ходы ребенка.
- D. После кормления необходимо подержать ребенка несколько минут в вертикальном положении.

38. С какого возраста разрешено проведение гигиенической ванны новорожденному:

- A. После стабилизации температуры тела (через 24 часа после рождения).
- B. После отпадения остатка пуповины (через 3-4 дня после рождения).
- C. После окончания периода новорожденности (в 1 месяц).
- D. После эпителизации пупочной ранки (через 14 дней после рождения).

39. С какой периодичностью рекомендуется купать ребенка до 6 месяцев:

- A. 1 раза в 7-10 дней.
- B. Не реже 1 раза в день.
- C. 2-3 раза в день.
- D. Не менее 2-3 раза в неделю.

40. Сколько раз

в неделю разрешено использовать жидкое средство для купания младенцев или детское мыло при купании грудного ребенка:

- A. 2 раза в неделю.
- B. Через день.
- C. Ежедневно.
- D. Мыло при купании грудных детей не используется.

41. Какое средство не используется для обработки кожных складок в зоне подгузника у грудного ребенка:

- A. Косметическое масло.
- B. Классический детский крем.
- C. Детская присыпка.
- D. Барьерный крем.

42. В каком порядке производится обработка кожных складок у грудных детей:

- A. Заушные, шейные, подмышечные, паховые, подколенные.
- B. Заушные, шейные, подмышечные, подколенные, ягодичные, паховые.
- C. Заушные, шейные, подмышечные, подколенные, паховые, ягодичные.
- D. Шейные, подмышечные, заушные, подколенные, паховые, ягодичные.

43. С какой периодичностью производится туалет носовых ходов у грудных детей:

- A. 1-2 раза в день.
- B. Перед каждым кормлением.
- C. По мере образования корочек.
- D. Туалет носовых ходов у грудных детей не проводится, чтобы не травмировать слизистую оболочку.

44. Туалет полости рта грудному ребенку проводится:

- A. Перед каждым кормлением.
- B. 1 раз в день.
- C. 1 раз в неделю.
- D. Не проводится при отсутствии патологических изменений слизистой оболочки.

45. Какое средство не используется для обработки кожи при опрелостях II-III степени:

- A. Неотанин в форме спрея.
- B. Детская присыпка.
- C. Декспантенол в форме спрея.
- D. 0,25 % раствор нитрата серебра.

46. У ребенка 2 месяцев во время патронажа на дому врач обнаружил яркую гиперемию кожных покровов в области паховых складок, ягодич, наружных половых органов с единичными эрозиями. О какой форме пеленочного дерматита идет речь:

- A. Контактный дерматит от трения.
- B. Контактный аллергический дерматит.
- C. Аммиачный дерматит.
- D. Перианальный дерматит.

47. Чем не обрабатывают гнойничковые элементы сыпи у детей:

- A. Раствором бриллиантовой зелени.
- B. Раствором метиленовой сини.
- C. Эмоленом.
- D. Мупироцином.

48. Пролежни возникают вследствие нарушения кровообращения во всех следующих анатомических областях, за исключением:

- A. Области крестца.
- B. Области пяток.
- C. Области паховых складок.
- D. Области больших вертелов.

49. Для обработки кожных покровов тяжелобольных детей с целью профилактики пролежней используют:

- A. Раствор фурацилина 1:5000.
- B. 5 % раствор перманганата калия.
- C. Декспантенол в форме мази.
- D. Троксерутин гель.

50. Ребенок 7 лет находится на лечении в отделении для детей с заболеваниями органов дыхания. В обязанности медицинской сестры отделения входит проведение всех перечисленных ниже мероприятий, кроме:

- A. Организация двигательного режима, проведение постурального дренажа для улучшения отхождения мокроты.
- B. Контроль за функцией желудочно-кишечного тракта, гигиеной кожи, слизистых оболочек носоглотки, глаз.
- C. Коррекция проводимой терапии.

D. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима.

51. Температура воздуха в палатах для детей с заболеваниями органов дыхания должна поддерживаться на уровне:

- A. 20-22 градуса.
- B. 18-20 градусов.
- C. 22-24 градуса.
- D. 16-18 градусов.

52. При наличии у ребенка сухого кашля необходимо проведение всех перечисленных ниже мероприятий, за исключением:

- A. Теплое щелочное питье.
- B. Проведение постурального дренажа.
- C. Паровые ингаляции.
- D. Отвлекающие процедуры (горячие ножные ванны).

53. При наличии у ребенка влажного кашля противопоказано:

- A. Использование противокашлевых средств.
- B. Проведение постурального дренажа.
- C. Использование отхаркивающих средств.
- D. Проведение вибрационного массажа грудной клетки.

54. Какой из перечисленных симптомов не характерен для обструктивного ларингита (к рупа):

- A. Затрудненное дыхание с шумным, удлиненным вдохом.
- B. Лающий кашель.
- C. Осиплость голоса.
- D. Боль в грудной клетке при дыхании.

55. При оказании доврачебной помощи ребенку с обструктивным ларингитом (крупом) следует предпринять все перечисленные ниже мероприятия, кроме:

- A. Уложить ребенка в постель.
- B. Организовать паровые ингаляции.
- C. Провести отвлекающую терапию (горячие ножные ванны).
- D. Дать теплое щелочное питье.

56. При оказании неотложной помощи ребенку с обструктивным

ларингитом (крупом) применяются следующие лекарственные препараты, за исключением:

- A. Норэпинефрин.
- B. Будесонид.
- C. Эпинефрин.
- D. Дексаметазон.

57.

При возникновении у ребенка носового кровотечения верными являются все перечисленные действия, за исключением:

- A. Усадить ребенка и несколько наклонить его голову вперед.
- B. Усадить ребенка и сильно запрокинуть его голову назад.
- C. Приложить холод к переносице и затылку.
- D. Прижать крыло носа с соответствующей стороны к перегородке.

58. Для остановки носового кровотечения не используют:

- A. Раствор адреналина 0,1 %.
- B. Сосудосуживающие капли в нос.
- C. Раствор перекиси водорода 3 %.
- D. Раствор гидрокарбоната натрия 2 %.

59.

Перед проведением ребенку с остановкой дыхания искусственной вентиляции легких по методу «рот в рот» необходимо выполнить все перечисленные ниже мероприятия, кроме:

- A. Очистить ротовую полость от слизи, инородных тел, рвотных масс.
- B. Произвести выпрямление дыхательных путей, несколько запрокинув голову ребенка назад.
- C. Положить валик под затылок ребенка.
- D. Открыть рот ребенка выведением нижней челюсти вперед и вверх.

60.

Длительность вдоха при проведении искусственной вентиляции легких должна составлять:

- A. 1-1,5 сек.
- B. 2-3 сек.
- C. 3-5 сек.
- D. 5-7 сек.

61. При взятии мазка из зева забор материала производят со всех анатомических образований полости рта и глотки, кроме:

- A. Небных миндалин.
- B. Языка.
- C. Задней стенки глотки.
- D. Небных дужек.

62. При организации строгого постельного режима ребенку с тяжелым заболеванием сердечно-сосудистой системы необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия, кроме:

- A. Ребенок не должен самостоятельно двигаться в постели (садиться, переворачиваться).
- B. Все физиологические отправления выполняются в постели с помощью суден и «уток».
- C. Кормления проводятся на прикроватном столике.
- D. Мероприятия по личной гигиене проводятся в постели младшей медицинской сестрой.

63. При организации постельного режима ребенку с заболеванием сердечно-сосудистой системы необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия, кроме:

- A. Мероприятия по личной гигиене проводятся в постели медицинским персоналом.
- B. Ребенок не должен двигаться в постели.
- C. Кормления проводятся на прикроватном столике.
- D. Физиологические отправления выполняются в постели с помощью «уток» и суден.

64. При организации полупостельного режима ребенку с заболеванием сердечно-сосудистой системы необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия, кроме:

- A. Прием пищи осуществляется за столом в палате.
- B. Физиологические отправления выполняются на горшке около кровати, затем в туалете.
- C. Разрешаются небольшие прогулки.
- D. Мероприятия по личной гигиене проводятся в постели медицинским персоналом.

65. Техника туалета глаз у детей грудного возраста:

- A. Туалет глаз производится от внутреннего угла глаза к наружному, по току слезы.
- B. Туалет глаз производится ежедневно 1 раз в день, вечером.
- C. Туалет глаз производится от наружного угла глаза к внутреннему, по току слезы.
- D. Туалет глаз производится одним тампоном для обоих глаз.

66. Техника непрямого массажа сердца предусматривает проведение компрессий:

А. В области мечевидного отростка грудины.

В. На границе средней и верхней трети грудины.

С. У левого края грудины в области расположения сердца.

Д. На границе средней и нижней трети грудины.

67. У ребенка 9 месяцев при наличии одного спасателя непрямой массаж сердца осуществляют:

А. Кистями обеих рук, с переплетенными в замок пальцами.

В. Указательным и средним пальцами (концевыми фалангами).

С. Основанием ладони одной руки.

Д. Двумя большими пальцами.

68. У ребенка 9 месяцев при наличии двух спасателей непрямой массаж сердца осуществляют:

А. Кистями обеих рук, с переплетенными в замок пальцами.

В. Указательным и средним пальцами (концевыми фалангами).

С. Основанием ладони одной руки.

Д. Двумя большими пальцами.

69. У ребенка 7 лет непрямой массаж сердца осуществляют:

А. Кистями обеих рук, с переплетенными в замок пальцами.

В. Указательным и средним пальцами (концевыми фалангами).

С. Основанием ладони одной руки.

Д. Двумя большими пальцами.

70. Укажите что из перечисленного не является критерием эффективности непрямого массажа сердца у детей:

А. Появление пульса на сонной, бедренной и лучевой артериях.

В. Исчезновение цианоза.

С. Появление бледности кожных покровов.

Д. Повышение артериального давления.

71. Для измерения артериального давления используется прибор, называемый:

А. Манометр.

- В. Барометр.
- С. Термометр.
- Д. Тонометр.

72. Какие действия нужно предпринять при обмороке (выберите правильные ответы):

- А. Придать горизонтальное положение с приподнятым головным концом.
- В. Обеспечить доступ свежего воздуха.
- С. Дать вдохнуть пары нашатырного спирта.
- Д. Придать горизонтальное положение с опущенным головным концом.

73. Укажите медицинские инструменты, относящиеся к категории критических и требующие стерилизации:

- А. Катетеры.
- В. Термометры.
- С. Скальпели.
- Д. Эндоскопы.
- Е. Эндотрахеальные трубки.
- Ф. Стетоскопы.

74. При возникновении у ребенка рвоты необходимо предпринять все перечисленные ниже действия, кроме:

- А. Усадить ребенка, несколько наклонив его вперед.
- В. Закрыть грудь и колени ребенка клеенкой.
- С. После рвоты провести ребенку тщательный туалет полости рта.
- Д. Дать теплое щелочное питье для прекращения рвоты.

75. Ребенок 7 лет пожаловался медсестре на острые боли в животе. Какая тактика медсестры в данном случае будет правильной:

- А. Дать ребенку обезболивающий препарат.
- В. Поставить очистительную клизму.
- С. Вызвать врача.
- Д. Приложить к животу согревающую грелку.

76. На какое расстояние необходимо ввести в прямую кишку ребенка грудного возраста газоотводную трубку, чтобы манипуляция была эффективной:

- А. 3-5 см.
- В. 10-15 см.

- C. 7-8 см.
- D. 1-2 см.

77. На какой промежуток времени газоотводную трубку можно оставить в кишечнике ребенка:

- A. 3-4 ч.
- B. 5-10 минут.
- C. 1-2 ч.
- D. 20-30 минут.

78. Все рекомендации по борьбе с метеоризмом являются верными, за исключением:

- A. Легкий массаж живота по ходу часовой стрелки.
- B. Промывание желудка.
- C. Постановка газоотводной трубки.
- D. Постановка очистительной клизмы.

79. Для определения глубины введения желудочного зонда у детей старшего возраста при проведении промывания желудка необходимо измерить расстояние:

- A. От кончика носа до пупка.
- B. От мочки уха до кончика носа и от кончика носа до мочки уха.
- C. От мочки уха до кончика носа и от кончика носа до конца мечевидного отростка.
- D. От мочки уха до кончика носа и от кончика носа до пупка.

80. Все действия медсестры при проведении промывания желудка являются правильными, кроме:

- A. Смочить зонд водой перед его введением в желудок.
- B. Жидкость для промывания наливают в воронку, расположенную ниже уровня желудка.
- C. Воронку с налитой жидкостью медленно поднимают вверх, и жидкость начинает поступать в желудок.
- D. Когда жидкость полностью уйдет из воронки, быстро, но плавно опустить воронку ниже уровня желудка.

81. Укажите медицинские инструменты, относящиеся к категории полукритических и требующие дезинфекции высокого уровня:

- A. Катетеры.
- B. Термометры.
- C. Скальпели.
- D. Эндоскопы.
- E. Эндотрахеальные трубки.

Ф. Стетоскопы.

82. При постановке очистительной клизмы используют воду температуры:

- А. 45-50 градусов.
- В. 20-22 градуса.
- С. 8-10 градусов.
- Д. 38-40 градусов.

83. Допустимый разовый объем вводимой жидкости при постановке очистительной клизмы у ребенка 1 месяца составляет:

- А. 30-60 мл.
- В. 25-30 мл.
- С. 60-100 мл.
- Д. 100-150 мл.

84. Допустимый разовый объем вводимой жидкости при постановке очистительной клизмы у ребенка 4 лет составляет:

- А. 200-250 мл.
- В. 250-300 мл.
- С. 300-400 мл.
- Д. до 200 мл.

85. Наконечник грушевидного баллончика в прямую кишку ребенка 1 года следует вводить на глубину:

- А. 10-12 см.
- В. 6-8 см.
- С. 3-5 см.
- Д. 8-10 см.

86. При искусственном вскармливании стул ребенка первых месяцев жизни имеет следующие макроскопические характеристики (выберите правильные ответы):

- А. Консистенция стула - мазевидная, частота - от 1 до 6-7 раз в сутки.
- В. Консистенция стула — замазкообразная, частота — от 1 до 3-4 раз в сутки.
- С. Цвет стула — светло-желтый, запах — резкий.
- Д. Цвет стула — золотисто-желтый, запах — кислый.

87.

При естественном вскармливании стул ребенка первых месяцев жизни имеет следующие макроскопические характеристики (выберите правильные ответы):

- A. Консистенция стула - мажевидная, частота - от 1 до 6-7 раз в сутки.
- B. Консистенция стула — замазкообразная, частота — от 1 до 3-4 раз в сутки.
- C. Цвет стула — светло-желтый, запах — резкий.
- D. Цвет стула — золотисто-желтый, запах — кислый.

88. В каком положении должен находиться ребенок старшего возраста при постановке очистительной клизмы:

- A. На спине.
- B. На правом боку.
- C. На животе.
- D. На левом боку.

89. При взятии соскоба на энтеробиоз необходимо соблюсти все перечисленные ниже условия, кроме:

- A. Перед исследованием ребенка тщательно подмыть.
- B. Взятие соскоба произвести утром в постели.
- C. Сделать соскоб со складок вокруг анального отверстия.
- D. Если взятие соскоба производится деревянным шпателем, его необходимо смочить в 50 % растворе глицерина.

90. При сборе кала для исследования на яйца глистов и лямблии необходимо выполнить все перечисленные ниже условия, кроме:

- A. Кал собрать в чисто вымытый и ошпаренный кипятком горшок.
- B. Кал не должен содержать посторонние примеси (моча, дезинфицирующие средства).
- C. Кал нужно доставить в лабораторию в течение 30 минут с момента взятия.
- D. Доставить в лабораторию весь кал, выделившийся при дефекации.

91. При оказании доврачебной помощи ребенку с обструктивным ларингитом (крупом) следует предпринять все перечисленные ниже мероприятия, кроме:

- A. Поддерживать температуру воздуха в помещении не ниже 25 градусов.
- B. Обеспечить теплое щелочное питье.
- C. Придать возвышенное положение в постели.
- D. Провести паровую ингаляцию с температурой пара 32-35°C.

92. При проведении оксигенотерапии:

- A. Подается 100% кислород.
- B. Подается кислородо-воздушная смесь с концентрацией кислорода 30- 35%.
- C. Подается сухая кислородо-воздушная смесь.

D. Скорость подачи кислорода независимо от возраста составляет 2-4 л/минуту.

93. Техника подсчета частоты дыхательных движений у детей (выберите верный вариант):

A. Подсчет частоты дыхательных движений производят в течение 30 секунд.

B. Используется стетоскоп, раструб которого подносят к носу ребенка первых месяцев жизни.

C. Используется контактный метод, т.е. врач прикладывает руку ладонной поверхностью к грудной клетке ребенка.

D. Подсчет частоты дыхательных движений производят в течение 20 секунд.

94. Разовый объем жидкости для промывания желудка у детей должен составлять:

A. 10 мл/кг.

B. 20 мл/кг.

C. 30 мл/кг.

D. 50 мл/кг.

95. При промывании желудка у детей не следует вводить одномоментно:

A. более 200 мл жидкости.

B. более 300 мл жидкости .

C. более 500 мл жидкости.

D. более 700 мл жидкости.

96. Допустимый разовый объем вводимой жидкости при постановке очистительной клизмы для новорожденного ребенка составляет:

A. 35-40 мл.

B. 30-60 мл.

C. 15-20 мл.

D. 25-30 мл.

97. Допустимый разовый объем вводимой жидкости при постановке очистительной клизмы для ребенка 1-2 лет жизни составляет:

A. 60-150 мл.

B. до 200 мл.

C. 250-300 мл.

D. 30-60 мл.

98. Положение ребенка грудного возраста при постановке очистительной

клизмы:

- A. На спине с приподнятыми кверху ногами.
- B. На левом боку с подтянутыми к животу и согнутыми в коленях ногами.
- C. На правом боку с подтянутыми к животу и согнутыми в коленях ногами.
- D. На спине с согнутыми ногами.

99. Для ухода за кожей у ребенка грудного возраста предпочтительнее применять:

- A. Оливковое масло.
- B. Пищевое растительное масло.
- C. Детское косметическое масло.
- D. Вазелиновое масло.

100. Диета ребенка с заболеванием сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации (отеки, одышка) должна отвечать всем перечисленным ниже требованиям, кроме:

- A. Большое содержание в пище витаминов, особенно группы B и C.
- B. Количество жидкости и соли не ограничивать.
- C. Исключить продукты, вызывающие вздутие кишечника (капуста, черный хлеб, бобовые).
- D. Количество жидкости и соли ограничить.

Критерии оценивания выполнения тестовых заданий:

- 9-10 баллов выставляется студенту, давшему правильные ответы на 91–100 % тестовых заданий;
- 6-7-8 баллов выставляется студенту, давшему правильные ответы на 81-85-90% тестовых заданий;
- 1-3-5 баллов выставляется студенту, давшему правильные ответы на 71-75-80% тестовых заданий;
- 0 баллов выставляется студенту, давшему правильные ответы на 70 % и менее тестовых заданий.

Аннотация учебной практики

Вид практики Тип практики	Учебная практика Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков диагностического профиля
Реализуемые компетенции	УК-5. УК-6, УК-7, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-10.
Способы и формы проведения	Стационарная, выездная / Дискретно
Результаты освоения практики	УК -5.1. Анализирует исторические факты в контексте разнообразия культур и мирового исторического развития; УК -5.2. Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения; УК -5.3. Учитывает разнообразие культур при создании недискриминационной среды межкультурного взаимодействия в профессиональной деятельности; УК-6.1. Оценивает собственные ресурсы и их пределы, оптимально их распределяет для успешного выполнения профессиональной деятельности; УК-6.2. Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием актуальности и определением необходимых ресурсов для их выполнения; УК-6.3. Выстраивает гибкую траекторию образования в течение всей жизни, используя инструменты непрерывного образования, с учетом динамично изменяющихся требований рынка труда; УК-7.1. Анализирует и оценивает факторы риска, влияющие на физиологические системы организма; УК-7.2. Использует средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности; ОПК-1.1. Использует принципы врачебной этики и деонтологии в профессиональной деятельности; ОПК-1.2. Применяет законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских работников и медицинских организаций в профессиональной деятельности; ОПК-1.3. Реализует моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы во взаимодействии в профессиональной среде и в обществе; ОПК-4.1. Применяет современные диагностические, инструментальные методы обследования пациентов в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения);

	ОПК-4.2. Обосновывает необходимость и объем диагностических инструментальных методов в структуре комплексного обследования пациента с целью установления диагноза; ОПК-4.3. Применяет дополнительные лабораторные и функциональные исследования с целью установления диагноза в соответствии с порядками оказания медицинской помощи; ОПК-6.1. Организует и осуществляет уход за больными; ОПК-6.2. Обеспечивает организацию работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; ОПК-6.3. Оказывает первичную медико-санитарную помощь на догоспитальном этапе, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; ОПК-10.1. Использует в профессиональной деятельности современные информационные, библиографические ресурсы, медико-биологическую терминологию, информационно-коммуникационные технологии с учетом основных требований информационной безопасности; ОПК-10.2. Применяет социально-гигиенические методики сбора информации, методы математической статистики и медико-статистический анализ информации о показателях здоровья населения; ОПК-10.4. Использует методы и средства наглядного (публичного) представления результатов профессиональной деятельности.
Трудоемкость, з.е. (неделях, часах)	3 з.е. (2 недели, 108 часов)
Формы отчетности (в т.ч. по семестрам)	Зачет с оценкой / 1 семестр