

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

«26» 03

2025г.

Г.Ю. Нагорная



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Травматология, ортопедия

Уровень образовательной программы \_\_\_\_\_ специалитет

Специальность \_\_\_\_\_ 31.05.01 Лечебное дело

Направленность (профиль) \_\_\_\_\_ Лечебное дело (с включенным иностранным языком)

Форма обучения \_\_\_\_\_ очная

Срок освоения ОП \_\_\_\_\_ 6 лет

Институт \_\_\_\_\_ Медицинский

Кафедра разработчик РПД \_\_\_\_\_ Хирургические болезни

Выпускающая кафедра \_\_\_\_\_ Внутренние болезни; Госпитальная хирургия с курсом анестезиологии и реаниматологии

Начальник  
учебно-методического управления

Семенова Л.У.

Директор института

Узденов М.Б.

Заведующий выпускающей кафедрой

Хапаев Б.А.

Заведующий выпускающей кафедрой

Темрезов М.Б.

г. Черкесск, 2025 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Цели освоения дисциплины	3
2.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	3
3.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	4
4.	Структура и содержание дисциплины	5
4.1.	Объем дисциплины и виды учебной работы	5
4.2.	Содержание дисциплины	7
4.2.1.	Разделы (темы) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля	7
4.2.2.	Лекционный курс	8
4.2.3.	Лабораторный практикум	12
4.2.4.	Практические занятия	12
4.3.	Самостоятельная работа обучающегося	16
5	Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	18
6	Образовательные технологии	18
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	19
7.1.	Основная и дополнительная литература	19
7.2.	Интернет-ресурсы	19
7.3.	Информационные технологии, лицензионное программное обеспечение	19
8.	Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины	20
8.1.	Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий	20
8.2.	Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:	21
8.3.	Требования к специализированному оборудованию	21
9.	Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	21
	Приложение 1. Фонд оценочных средств	
	Приложение 2. Аннотация рабочей программы дисциплины	

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ** – овладение знаниями по травматологическим и ортопедическим заболеваниям: этиологии и патогенез повреждений и основных ортопедических заболеваний, методов профилактики, диагностики, лечения патологии опорно-двигательной системы.

### **ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:**

- приобретение обучающимся знаний об общей травматологии и основных принципах регенераторных способностей организма человека;
- изучение обучающимися этиологии и патогенеза травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата;
- обучение обучающихся распознаванию ортопедического заболевания или травм при осмотре больного, выделению ведущих клинических синдромов, определению тяжести течения поражения;
- обучение обучающихся выбору оптимальных методов лабораторного и инструментального обследования при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата;
- обучение обучающихся оказанию этапной медицинской помощи при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата;
- обучение обучающихся определению показаний для госпитализации ортопедотравматологического больного;
- обучение обучающихся выбору основного метода лечения при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата;
- обучение проведению восстановительного лечения и реабилитации пациентов в отдаленный период;
- формирование у обучающихся умений по оформлению истории болезни (амбулаторной карты) с написанием в ней обоснования диагноза, дифференциального диагноза, эпикризов и т. д.;
- ознакомление обучающихся с принципами организации и работы ортопедотравматологической службы, с организацией ведения больных и делопроизводства в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений;
- овладение обучающимися практических основ травматологии и ортопедии;
- приобретение практических умений и навыков в травматологии и ортопедии;
- освоение навыков принятия решений в ургентной ситуации, определение плана экстренных диагностических и лечебных мероприятий;
- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров;

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Дисциплина «Травматология, ортопедия» относится к обязательной части Блока 1 дисциплин (модуля) и имеет тесную связь с другими дисциплинами.

2.2. В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП.

### Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
1	Факультетская хирургия, урология Элективные дисциплины по физической культуре и спорту	Практика общеврачебного профиля Практика по неотложным медицинским манипуляциям

## 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты освоения образовательной программы (ОП) – компетенции обучающихся определяются требованиями стандарта специальности 31.05.01 Лечебное дело и формируются в соответствии с матрицей компетенций ОП

№	Код компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Индикаторы достижения компетенций
1.1	ОПК-7	Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности	ОПК-7.1. Демонстрирует знания о лекарственных препаратах. ОПК-7.2. Проводит статистический анализ полученных данных в профессиональной области и интерпретирует его результаты. ОПК-7.3. Назначает и применяет лекарственные препараты и изделия медицинского назначения при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.
2.2	ПК-11	готов к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.	ПК-11-1. Выявляет состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания. ПК-11-2. Оценивает состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме, навыками распознавания состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояния клинической смерти (остановка жизненно важных

			<p>функций организма человека (кровообращения и/или дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме.</p> <p>ПК-11-3. Оказывает медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания), применяет лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме.</p>
3.	ПК-13	<p>готов к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации.</p>	<p>ПК-13-1. Осуществляет медицинскую помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.</p> <p>ПК-13-2. Выделяет группы раненых и пораженных для своевременной медицинской эвакуации.</p> <p>ПК-13-3 Оказывает медицинскую помощь раненым и пораженным в моделируемых условиях чрезвычайных ситуаций.</p>

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		№ 10 часов	№ 11 Часов
1	2	3	4
<b>Аудиторные занятия (всего)</b>	<b>114</b>	<b>60</b>	<b>54</b>
В том числе:	-		-
Лекции (Л)	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
Практические занятия (ПЗ)	<b>80</b>	<b>44</b>	<b>36</b>
Лабораторные работы (ЛР)			
<b>Контактная внеаудиторная работа, в том числе:</b>	3,7	1,7	2
Групповые и индивидуальные консультации	3,7	1,7	2
<b>Самостоятельная работа обучающегося (СРС) (всего)</b>	<b>62</b>	<b>46</b>	<b>16</b>
<i>Учебная история болезни</i>	14	10	4
<i>Подготовка к занятиям (ПЗ)</i>	14	10	4
<i>Подготовка к текущему контролю (ПТК)</i>	17	13	4
<i>Подготовка к промежуточному контролю (ППК)</i>	8	6	2
<i>Работа с книжными источниками и электронными источниками</i>	9	7	2
<b>Промежуточная аттестация (включая СРС)</b>	зачет (З)	3	3
	Прием зач., час	0,3	0,3
	экзамен (Э) в том числе:	Э(36)	Э(36)
	Прием экз., час	0,5	0,5
	Консультация, час	2	2
	СРС, час	33,5	33,5
<b>ИТОГО: Общая трудоемкость</b>	<b>часов</b>	216	108
	<b>зач. ед.</b>	6	3

## 4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 4.2.1. Разделы (темы) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

№ п/п	№ семестра	Наименование раздела дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу обучающихся (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
			ЛЗ	ЛР	ПЗ	СРС	все го	
1	10	Структурная организация этапной помощи пострадавшим с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.	6		18	23	47	Устный опрос Ситуационные задачи, учебная история болезни. Тестовый контроль
2	10	Диагностика травматических повреждений. Основы оказания неотложной медицинской помощи и противошоковых мероприятий	10		26	23	59	Устный опрос Ситуационные задачи, учебная история болезни. Тестовый контроль
		Контактная внеаудиторная работа					1,7	Групповые и индивидуальные консультации
		Промежуточная аттестация					0,3	зачет
<i>Итого за 10 семестр</i>			16		44	46	108	
3	11	Особенности травматических повреждений различных локализаций.	8		18	8	34	Устный опрос Ситуационные задачи, учебная история болезни. Тестовый контроль
4	11	Ортопедия и последствия травм опорно-двигательного аппарата	10		18	8	36	Устный опрос Ситуационные задачи, учебная история болезни. Тестовый контроль
		Контактная внеаудиторная работа					2	Групповые и индивидуальные консультации
		Промежуточная аттестация					36	экзамен
<i>Итого за 11 семестр</i>			18		36	16	108	
		Всего	34		80	62	216	

#### 4.2.2 Лекционный курс

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Наименование темы лекции	Содержание лекции	Всего часов
1	2	3	4	5
<b>Семестр 10</b>				
1	Структурная организация этапной помощи пострадавшим с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.	Структурная организация этапной помощи пострадавшим с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.	<p>Курация больного</p> <p>Разбор учебных историй болезни</p> <p>Основные этапы развития травматологии, ортопедии в историческом аспекте.</p> <p>Классификация, клиника, диагностика повреждений конечностей.</p> <p>Восстановительное лечение пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательной системы. Ее виды, цели, задачи.</p> <p>Понятие медицинской, трудовой, социальной реабилитации.</p> <p>Возможности современного протезирования в реабилитации пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательной системы.</p> <p>Деонтология в травматологии и ортопедии.</p> <p>Особенности общения с пострадавшими на месте происшествия и в стационаре.</p>	<b>6</b>

2	<p>Диагностика травматических повреждений. Основы оказания неотложной медицинской помощи и противошоковых мероприятий</p>	<p>Диагностика травматических повреждений. Основы оказания неотложной медицинской помощи и противошоковых мероприятий</p>	<p>Определение понятия «политравма». Выявление доминирующего повреждения. Определение степени тяжести состояния пострадавшего и развития угрожающих жизни осложнений. Понятие о синдроме взаимного отягощения, несовместимости терапии при политравме.</p> <p>Методы поддержания жизненно важных функций у пострадавших, ориентировочная основа действий при травматических повреждениях. Основы комплексной противошоковой терапии; ее содержание.</p> <p>Регенерация костной ткани. Факторы влияющие на сроки и качество сращения переломов. Нарушения регенерации. Замедленная консолидация. Ложные суставы. Клиника, диагностика, лечение.</p> <p>Классификация, клиника, диагностика переломов костей конечностей.</p>	10
---	---	---	---	----

			<p>Дополнительные методы исследования и визуализации.</p> <p>Консервативные методы лечения переломов костей конечностей.</p> <p>Показания и противопоказания.</p> <p>Техника выполнения.</p> <p>Основные виды оперативных вмешательств при травмах опорно-двигательного аппарата. Показания и противопоказания.</p> <p>Понятие о жизнеспасующей операции.</p> <p>Вывихи и внутрисуставные повреждения.</p> <p>Клиника, диагностика, выбор метода лечения.</p> <p>Застарелые повреждения.</p>	
<b>Семестр 11</b>				
3	Особенности травматических повреждений различных локализаций.	Особенности травматических повреждений различных локализаций.	<p>Черепно-мозговая травма.</p> <p>Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, особенности у различных возрастных групп, лечение, реабилитация.</p> <p>Повреждения позвоночника и костей таза.</p> <p>Этиопатогенез, клиника,</p>	8

			<p>диагностика, неотложная помощь, принципы лечения, реабилитация.</p> <p>Ожоги и отморожения. Классификация, клиника, диагностика, неотложная помощь, лечение, реабилитация.</p> <p>Травматические повреждения органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Классификация, этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, тактика на догоспитальном этапе, неотложная помощь, лечение.</p> <p>Поликлиника. Организация работы травматологического пункта и ортопедического кабинета, принципы диспансерного наблюдения.</p>	
	Ортопедия и последствия травм опорно-двигательного аппарата	Ортопедия и последствия травм опорно-двигательного аппарата	<p>Диспластические поражения тазобедренного сустава. Этиопатогенез, клиника и диагностика в различных возрастных группах. Классификация. Роль УЗИ и рентгенографии в диагностике диспластической патологии</p>	<b>10</b>

			<p>тазобедренного сустава. Сроки и принципы консервативного и оперативного лечения. Осложнения, реабилитация.</p> <p>Остеохондропатии. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения, реабилитация, диспансерное наблюдение.</p> <p>Опухоли и опухолеподобные поражения костей и мягких тканей. Этиопатогенез, классификация</p>	
	<b>Всего часов в10 семестре:</b>			<b>16</b>
	<b>Всего часов в11 семестре:</b>			<b>18</b>
	<b>ИТОГО часов</b>			<b>34</b>

**4.2.3 Лабораторные работы не предусмотрены.**

**4.2.4. Практические (клинические) занятия**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование раздела (темы) дисциплины</b>	<b>Наименование практического занятия</b>	<b>Содержание практических занятий</b>	<b>Всего часов</b>
1	Структурная организация этапной помощи пострадавшим с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.	Структурная организация этапной помощи пострадавшим с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.	<p>Курация больного</p> <p>Разбор учебных историй болезни</p> <p>Основные этапы развития травматологии, ортопедии в историческом аспекте.</p> <p>Классификация, клиника, диагностика повреждений конечностей.</p> <p>Восстановительное лечение пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательной системы. Ее виды, цели, задачи.</p> <p>Понятие медицинской, трудовой, социальной</p>	<b>18</b>

			<p>реабилитации. Возможности современного протезирования в реабилитации пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательной системы. Деонтология в травматологии и ортопедии. Особенности общения с пострадавшими на месте происшествия и в стационаре.</p>	
2	<p>Диагностика травматических повреждений. Основы оказания неотложной медицинской помощи и противошоковых мероприятий</p>	<p>Диагностика травматических повреждений. Основы оказания неотложной медицинской помощи и противошоковых мероприятий</p>	<p>Определение понятия «политравма». Выявление доминирующего повреждения. Определение степени тяжести состояния пострадавшего и развития угрожающих жизни осложнений. Понятие о синдроме взаимного отягощения, несовместимости терапии при политравме. Методы поддержания жизненно важных функций у пострадавших, ориентировочная основа действий при травматических повреждениях. Основы комплексной противошоковой терапии; ее содержание. Регенерация костной ткани. Факторы влияющие на сроки и качество сращения переломов. Нарушения регенерации. Замедленная консолидация. Ложные суставы. Клиника, диагностика, лечение. Классификация, клиника, диагностика переломов костей конечностей. Дополнительные методы исследования и визуализации. Консервативные методы лечения переломов</p>	24

			<p>костей конечностей. Показания и противопоказания. Техника выполнения.</p> <p>Основные виды оперативных вмешательств при травмах опорно-двигательного аппарата. Показания и противопоказания. Понятие о жизнеспасующей операции.</p> <p>Вывихи и внутрисуставные повреждения. Клиника, диагностика, выбор метода лечения. Застарелые повреждения.</p>	
3	Особенности травматических повреждений различных локализаций.	Особенности травматических повреждений различных локализаций.	<p>Черепно-мозговая травма. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, особенности у различных возрастных групп, лечение, реабилитация.</p> <p>Повреждения позвоночника и костей таза. Этиопатогенез, клиника, диагностика, неотложная помощь, принципы лечения, реабилитация.</p> <p>Ожоги и отморожения. Классификация, клиника, диагностика, неотложная помощь, лечение, реабилитация.</p> <p>Травматические повреждения органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Классификация, этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, тактика на догоспитальном этапе, неотложная помощь, лечение.</p> <p>Поликлиника. Организация работы</p>	18

			травматологического пункта и ортопедического кабинета, принципы диспансерного наблюдения.	
4	Ортопедия и последствия травм опорно-двигательного аппарата	Ортопедия и последствия травм опорно-двигательного аппарата	<p>Диспластические поражения тазобедренного сустава. Этиопатогенез, клиника и диагностика в различных возрастных группах. Классификация. Роль УЗИ и рентгенографии в диагностике диспластической патологии тазобедренного сустава. Сроки и принципы консервативного и оперативного лечения. Осложнения, реабилитация. Остеохондропатии. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения, реабилитация, диспансерное наблюдение.</p> <p>Опухоли и опухолеподобные поражения костей и мягких тканей. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения, реабилитация, диспансерное наблюдение. Роль дифференциальной диагностики в постановке диагноза.</p> <p>Остеомиелит. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения, реабилитация, диспансерное наблюдение.</p>	18
<b>Всего часов за 10 и 11 семестры</b>				<b>80</b>

### 4.3. Самостоятельная работа обучающихся

№ семестра	Название раздела	Вид самостоятельной работы	Всего часов
9	Структурная организация этапной помощи пострадавшим с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.	1.Самостоятельное изучение материала по теме «Структурная организация этапной помощи пострадавшим с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата» 2.Выполнение домашнего задания по темам практических занятий «Структурная организация этапной помощи пострадавшим с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата» 3.Подготовка к практическим занятиям и подготовка доклада по теме «Структурная организация этапной помощи пострадавшим с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата» 4. Работа с книжными и электронными источниками. Написание учебной истории болезни	21
9	Диагностика травматических повреждений. Основы оказания неотложной медицинской помощи и противошоковых мероприятий	1.Самостоятельное изучение материала по теме «Диагностика травматических повреждений. Основы оказания неотложной медицинской помощи и противошоковых мероприятий» 2.Выполнение домашнего задания по темам практических занятий «Диагностика травматических повреждений. Основы оказания неотложной медицинской помощи и противошоковых мероприятий» 3.Подготовка к практическим занятиям и подготовка доклада по теме «Диагностика травматических повреждений. Основы оказания неотложной медицинской помощи и противошоковых мероприятий» 4. Работа с книжными и электронными источниками. Написание учебной истории болезни	25
<b>Итого за 10 семестр</b>			<b>46</b>
10	Особенности травматических повреждений различных локализаций.	1.Самостоятельное изучение материала по теме «Особенности травматических повреждений различных локализаций.» 2.Выполнение домашнего задания по темам практических занятий «Особенности травматических повреждений различных локализаций.» 3.Подготовка к практическим занятиям и подготовка доклада по теме «Особенности травматических повреждений различных локализаций.» 4. Работа с книжными и электронными источниками. Написание учебной истории болезни 4. Работа с книжными и электронными источниками. Написание учебной истории болезни	8
10	Ортопедия и	1.Самостоятельное изучение материала по теме	8

последствия травм опорно-двигательного аппарата	«Ортопедия и последствия травм опорно-двигательного аппарата» 2.Выполнение домашнего задания по темам практических занятий «Ортопедия и последствия травм опорно-двигательного аппарата» 3.Подготовка к практическим занятиям и подготовка доклада по теме «Ортопедия и последствия травм опорно-двигательного аппарата» 4. Работа с книжными и электронными источниками. Написание учебной истории болезни	
<b>Итого за 11 семестр</b>		<b>16</b>
<b>Итого</b>		<b>62</b>

## **5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

### **5.1. Методические указания для подготовки к лекционным занятиям**

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий размещенных к каждой лекции (см. ниже), т.е. задания выполняются еще до лекционного занятия по соответствующей теме. В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой - в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Обучающийся может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

## **5.2. Методические указания для подготовки обучающихся к практическим занятиям**

Подготовка обучающихся к практическим занятиям включает в себя: подбор и изучение рекомендованной литературы, изучение лекционного материала, составление плана по изучаемому материалу.

## **5.3. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся**

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Травматология и ортопедия» включает в себя различные виды деятельности:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- составление плана текста;
- работа со словарями и справочниками;
- работа с электронными информационными ресурсами;
- выполнение тестовых заданий;
- ответы на контрольные вопросы;
- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
- решение ситуационных задач

Написание учебной истории болезни

### **Работа с книжными и электронными источниками**

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

### **Подготовка к текущему контролю**

Текущий контроль – это регулярная проверка усвоения учебного материала на протяжении семестра. К его достоинствам относится систематичность, постоянный мониторинг качества обучения, а также возможность оценки успеваемости обучающихся.

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий в ходе устного опроса обучающихся, а также выполнения тестовых заданий и (или) решения задач.

Подготовка к текущему контролю включает 2 этапа:

- 1-й – организационный;
- 2-й – закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- выяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор учебной и научной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к текущему контролю. Подготовка проводится в ходе самостоятельной работы обучающихся и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала обучающийся должен изучить дополнительную учебную и научную литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. Опрос предполагает устный ответ обучающегося на один основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

#### **Промежуточная аттестация**

По итогам 10 и 11 семестров проводится зачет и экзамен. При подготовке к сдаче зачета и экзамена рекомендуется пользоваться материалами лекционных, практических занятий и материалами, изученными в ходе текущей самостоятельной работы.

Зачет и экзамен проводится в устной форме, включает подготовку и ответы обучающегося на теоретические и практические вопросы.

#### **Методические рекомендации к ситуационным задачам**

Это вид самостоятельной работы обучающегося по систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных проблем. Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем. Такие знания более прочные, они позволяют обучающемуся видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности.

Обучающийся должен опираться на уже имеющуюся базу знаний. Решения ситуационных задач относятся к частично поисковому методу. Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы ее решения являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. Преподаватель определяет тему, либо раздел, рекомендует литературу, консультирует обучающегося при возникновении затруднений.

Обучающемуся необходимо изучить предложенную преподавателем литературу и характеристику условий задачи, выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения, оформить и сдать на контроль в установленный срок.

#### **Методические рекомендации к подготовке к тестированию**

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но и в развитии умения обучающихся выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и пространстве.

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие методические рекомендации:

- Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.

- Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.

- Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.

- Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.

- Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему.

- Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.

- Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.

- Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато тем, что обучающийся забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания.

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем

### **Методические указания по подготовке к опросу**

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному опросу на занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции преподавателя, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к занятиям семинарского типа, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и доводятся до обучающихся заранее. Эффективность подготовки обучающихся к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой.

Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины (модуля), выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В зависимости от темы, может применяться фронтальная или индивидуальная форма опроса. При индивидуальном опросе обучающемуся дается 5-10 минут на раскрытие темы.

### **Методические рекомендации к написанию истории болезни.**

История болезни (далее – история болезни) – самостоятельная работа обучающегося, в которой по определенной форме отражены сведения о находящемся в лечебном учреждении пациенте.

Форма представления истории болезни – рукописная.

Любая информация о пациенте, полученная в процессе выполнения истории болезни, составляет врачебную тайну и не должна разглашаться ни при каких обстоятельствах.

Этапы выполнения истории:

- 1 – подготовка к курации пациента,
- 2 – непосредственная курация пациента,
- 3 – работа с результатами дополнительных методов обследования пациента,
- 4 – самостоятельная работа обучающегося с дополнительными источниками информации,
- 5 – оформление истории болезни,
- 6 – самооценка в соответствии с установленными критериями оценки.

Обучающийся выполняет историю болезни во время прохождения цикла по дисциплине и сдает преподавателю в установленные сроки.

При подготовке истории болезни за основу принимается схема истории болезни, изложенная в методических рекомендациях кафедры.

Оценка истории болезни проводится по утвержденному на кафедре протоколу, суть которого заключается в дискретной оценке составных частей истории болезни, таких как:

1. Исследование пациента и правильность поставленного диагноза.
2. Умение обосновать диагноз.
3. Умение составлять план обследования.
4. Назначение лечения.
5. Грамотность.

По каждому из перечисленных пунктов установлены критерии присуждения баллов.

Сумма баллов вычисляется и сравнивается с утвержденными кафедрой диапазонами баллов, соответствующих определенной оценке.

Содержание истории болезни эндокринологического больного

1. Паспортная часть
2. Жалобы
3. Анамнез заболевания
4. Анамнез жизни
5. Данные объективного обследования
6. Локальный статус
7. Предварительный диагноз и его обоснование
8. План дополнительных методов обследования
9. Данные дополнительного обследования
10. Дифференциальный диагноз
11. Клинический диагноз и его обоснование
12. План лечения
13. Этапный или выписной эпикриз
14. Список использованной литературы

## 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	№ семестра	Виды учебной работы	Образовательные технологии	Всего часов
1	2	3	4	
1	10	Лекция «Структурная организация этапной помощи пострадавшим с травмами и	Чтение с мультимедийным показом слайдов	2

		заболеваниями опорно-двигательного аппарата»		
		<i>Лекция «Диагностика травматических повреждений. Основы оказания неотложной медицинской помощи и противошоковых мероприятий»</i>	<i>Чтение с мультимедийным показом слайдов</i>	2
2	11	<i>Практическое занятие «Особенности травматических повреждений различных локализаций»</i>	Устный разбор материала. Просмотр электронных фотографий. Решение ситуационных задач.	2
		<i>Практическое занятие «Ортопедия и последствия травм опорно-двигательного аппарата»</i>	Устный разбор материала. Решение тестовых заданий.	2

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

	<b>Список основной литературы</b>			
1.	Жидкова, О. И. Травматология и ортопедия : учебное пособие / О. И. Жидкова. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 с. — ISBN 978-5-9758-1794-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <a href="https://www.iprbookshop.ru/80994.html">https://www.iprbookshop.ru/80994.html</a> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей			
2.	Парфёнова, Н. Н. Хирургия, травматология и ортопедия : учебное пособие / Н. Н. Парфёнова, П. В. Гарелик ; под редакцией П. В. Гарелика. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2023. — 386 с. — ISBN 978-985-895-109-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <a href="https://www.iprbookshop.ru/134109.html">https://www.iprbookshop.ru/134109.html</a> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей			
	<b>Список дополнительной литературы</b>			
1	Полный справочник травматолога / О. В. Ананьева, Д. А. Бондаренко, В. В. Градович [и др.]. — Саратов : Научная книга, 2019. — 734 с. — ISBN 978-5-9758-1840-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <a href="https://www.iprbookshop.ru/80217.html">https://www.iprbookshop.ru/80217.html</a> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей			
2	Травматология и ортопедия: Учебник для высш. учеб. заведений / Г.М. Кавалерский, Л.Л.Силин и др.; Под ред. Г.М. Кавалерского.- М.: Издательский центр «Академия», 2005.-624 с.- ISBN 5-7695-1571-6.- Текст: непосредственный.			

## 7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

<https://www.cochrane.org/ru/evidence> - Кокрейновская библиотека

<https://cr.minzdrav.gov.ru/> – Рубрикатор клинических рекомендаций Минздрава России.

<http://www.rusvrach.ru> – Профессиональный портал для российских врачей;

<http://e-Library.ru> – Научная электронная библиотека;

<http://www.med-pravo.ru> - Медицина и право - сборник законов, постановлений

в сфере медицины и фармацевтики

<http://www.Med-edu.ru> – медицинские видео лекции для врачей и студентов медицинских ВУЗов

<http://medelement.com/> - MedElement - электронные сервисы и инструменты для врачей, медицинских организаций.

<https://www.garant.ru> - Гарант.ру – справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации.

<http://www.rsl.ru/> - Российская государственная библиотека

<http://www.gks.ru> - Федеральная служба государственной статистики РФ

<https://www.who.int/ru> - Всемирная организация здравоохранения

## 7.3. Информационные технологии, лицензионное программное обеспечение

Лицензионное программное обеспечение	Реквизиты лицензий/ договоров
MS Office 2003, 2007, 2010, 2013	Сведения об Open Office: 63143487, 63321452, 64026734, 6416302, 64344172, 64394739, 64468661, 64489816, 64537893, 64563149, 64990070, 65615073 Лицензия бессрочная
Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite	Лицензионный сертификат Срок действия: с 24.12.2024 до 25.12.2025
Консультант Плюс	Договор № 272-186/С-25-01 от 30.01.2025 г.
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART	Лицензионный договор № 12873/25П от 02.07.2025 г. Срок действия: с 01.07.2025 г. до 30.06.2026 г.
Бесплатное ПО	
Sumatra PDF, 7-Zip	

## 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

### 8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

#### 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: учебная комната

Специализированная мебель:

доска меловая – 1 шт.,

Кафедра настольная -1 шт.,

парты- 28 шт.,

стулья – 56 шт.,

2 компьютерных стола,

1 кресло.

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации:

экран переносной-1 шт,

проектор -1 шт,

персональный компьютер – 1шт.

**2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная комната**

Специализированная мебель:

парты- 24шт.,

стулья – 48 шт.,

1 доска меловая,

1 комп.стол.

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории:

Переносной экран рулонный - 1 шт.

Ноутбук - 1 шт.

Мультимедиа –проектор - 1 шт.

**3. Помещение для самостоятельной работы.**

**Электронный читальный зал (БИЦ)**

Комплект проекционный, мультимедийный интерактивный: интерактивная доска , проектор , универсальное настенное крепление. Персональный компьютер-моноблок -18 шт. Персональный компьютер – 1 шт.

Столы на 1 рабочее место – 20 шт. Столы на 2 рабочих места – 9 шт. Стулья – 38шт.

МФУ – 2 шт.

**Читальный зал(БИЦ)**

Столы на 2 рабочих места – 12 шт. Стулья – 24 шт.

**Отдел обслуживания печатными изданиями (БИЦ)**

Комплект проекционный, мультимедийный оборудование:

Экран настенный. Проектор. Ноутбук.

Рабочие столы на 1 место – 21 шт. Стулья – 55 шт.

Специализированная мебель (столы и стулья): Рабочие столы на 1 место – 24 шт. Стулья – 24 шт.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «СевКавГА»: Персональный компьютер – 1шт. Сканер – 1 шт. МФУ – 1 шт.

**Электронный читальный зал**

Специализированная мебель (столы и стулья): компьютерный стол – 20 шт.,

ученический стол - 14 шт, стулья – 47 шт., стол руководителя со спикером - 1 шт,

двухтумбовый стол -2 шт. Компьютерная техника с возможностью подключения к сети

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную

среду ФГБОУ ВО «СКГА»: моноблок - 18 шт. , Персональный компьютер -1 шт. МФУ – 2 шт.

**Читальный зал**

Специализированная мебель (столы и стулья): ученический стол - 12 шт, стулья – 24 шт., картотека - 2 шт, шкаф железный -1 шт., стеллаж выставочный - 1 шт.

**8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся**

1. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в интернет.

2. Рабочие места обучающихся, оснащенные компьютером с доступом в интернет, предназначенные для работы в цифровом образовательном ресурсе.

**8.3. Требования к специализированному оборудованию**

Нет

## **9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается (в случае необходимости) адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья комплектуется фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БИЦ Академии. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале.

**ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**  
**Травматология, ортопедия**

---

## 1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

### Травматология, ортопедия

#### 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индекс компетенции	Формулировка компетенции
ОПК-7.	Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности
ПК-11	Готов к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства
ПК-13	Готов к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации;

#### 2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения дисциплины

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимися.

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе.

Разделы (темы) дисциплины	Формируемые компетенции (коды)		
	ПК-11	ПК-13	ОПК -7
Структурная организация этапной помощи пострадавшим с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.	+	+	+
Диагностика травматических повреждений. Основы оказания неотложной медицинской помощи и противошоковых мероприятий	+	+	+
Особенности травматических повреждений различных локализаций.	+	+	+
Ортопедия и последствия травм опорно-двигательного аппарата	+	+	+

**3. Показатели, критерии и средства оценивания компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины**

**ОПК-7** Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности.

Индикаторы достижения компетенции	Критерии оценивания результатов обучения				Средства оценивания результатов обучения	
	неудовлетв	удовлетв	хорошо	отлично	Текущий контроль	Промежуточная аттестация
<b>ОПК 7.1.</b> Демонстрирует знания о лекарственных препаратах	Не умеет и не готов демонстрировать знания о лекарственных препаратах	При формулировке целей допускает ошибки при демонстрации знаний о лекарственных препаратах	Демонстрирует знания о лекарственных препаратах	Готов и умеет демонстрировать знания о лекарственных препаратах	Устный опрос Ситуационные задачи, учебная история болезни. Тестовый контроль	Зачет, экзамен
<b>ОПК-7.2.</b> Проводит статистический анализ полученных данных в профессиональной области и интерпретирует его результаты	Допускает существенные ошибки при проведении статистического анализа полученных данных в профессиональной области и интерпретации его результатов	Демонстрирует частичные знания при проведении статистического анализа полученных данных в профессиональной области и интерпретации его результатов	Демонстрирует знания о проведении статистического анализа полученных данных в профессиональной области и интерпретации его результатов	Раскрывает полное содержание о проведении статистического анализа полученных данных в профессиональной области и интерпретации его результатов		

<b>ОПК-7.3.</b> Назначает и применяет лекарственные препараты и изделия медицинского назначения при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара	Не умеет и не готов назначать и применять лекарственные препараты и изделия медицинского назначения при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара	Умеет, но не готов назначать и применять лекарственные препараты и изделия медицинского назначения при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара	Демонстрирует умения назначать и применять лекарственные препараты и изделия медицинского назначения при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара	Готов и умеет назначать и применять лекарственные препараты и изделия медицинского назначения при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара		
--	--	---	---	--	--	--

**ПК-11** готов к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства

Индикаторы достижения компетенции	Критерии оценивания результатов обучения				Средства оценивания результатов обучения	
	неудовлетв	удовлетв	хорошо	отлично	Текущий контроль	Промежуточная аттестация
<b>ПК-11-1.</b> Выявляет состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания	Не умеет и не готов выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания	При формулировке целей допускает ошибки при выявлении состояний, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания	Демонстрирует умения выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания	Готов и умеет выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания	Устный опрос Ситуационные задачи, учебная история болезни. Тестовый контроль	Зачет, экзамен

<p><b>ПК-11-2.</b> Оценивает состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме, навыками распознавания состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояния клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека) (кровообращения и/или дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме</p>	<p>Допускает существенные ошибки при оценивании состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме, навыками распознавания состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояния клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека) (кровообращения и/или дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме</p>	<p>Демонстрирует частичные знания об оценивании состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме, навыками распознавания состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояния клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека) (кровообращения и/или дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме</p>	<p>Демонстрирует знания об оценивании состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме, навыками распознавания состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояния клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека) (кровообращения и/или дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме</p>	<p>Раскрывает полное содержание об оценивании состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме, навыками распознавания состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояния клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека) (кровообращения и/или дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме</p>		
--	---	---	---	---	--	--

<p><b>ПК-11-3.</b> Оказывает медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека) (кровообращения и/или дыхания), применяет лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме</p>	<p>Не умеет и не готов оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека) (кровообращения и/или дыхания), применяет лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме</p>	<p>Умеет, но не готов оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека) (кровообращения и/или дыхания), применяет лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме</p>	<p>Демонстрирует умения оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека) (кровообращения и/или дыхания), применяет лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме</p>	<p>Готов и умеет оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека) (кровообращения и/или дыхания), применяет лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме</p>		
---	---	--	--	---	--	--

**ПК-13** готов к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации

Индикаторы достижения компетенции	Критерии оценивания результатов обучения				Средства оценивания результатов обучения	
	неудовлетв	удовлетв	хорошо	отлично	Текущий контроль	Промежуточная аттестация

<p><b>ПК-13-1.</b> Осуществляет медицинскую помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций</p>	<p>Не умеет и не готовосуществлять медицинскую помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций</p>	<p>При формулировке целей допускает ошибки при осуществлении медицинской помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций</p>	<p>Демонстрирует умения осуществлять медицинскую помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций</p>	<p>Готов и умеет осуществлять медицинскую помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций</p>	<p>Устный опрос Ситуационные задачи, учебная история болезни. Тестовый контроль</p>	<p>Зачет, экзамен</p>
<p><b>ПК-13-2.</b>Выделяет группы раненых и пораженных для своевременной медицинской эвакуации</p>	<p>Допускает существенные ошибки при выделении группы раненых и пораженных для своевременной медицинской эвакуации</p>	<p>Демонстрирует частичные знания о выделении группы раненых и пораженных для своевременной медицинской эвакуации</p>	<p>Демонстрирует знания о выделении группы раненых и пораженных для своевременной медицинской эвакуации</p>	<p>Раскрывает полное содержание выделения группы раненых и пораженных для своевременной медицинской эвакуации</p>		
<p><b>ПК-13-3</b> Оказывает медицинскую помощь раненым и пораженным в моделируемых условиях чрезвычайных ситуаций</p>	<p>Не умеет и не готов оказывать медицинскую помощь раненым и пораженным в моделируемых условиях чрезвычайных ситуаций</p>	<p>Умеет, но не готовооказывать медицинскую помощь раненым и пораженным в моделируемых условиях чрезвычайных ситуаций</p>	<p>Демонстрирует умения оказывать медицинскую помощь раненым и пораженным в моделируемых условиях чрезвычайных ситуаций</p>	<p>Готов и умеет оказывать медицинскую помощь раненым и пораженным в моделируемых условиях чрезвычайных ситуаций</p>		

## 4. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине

### Вопросы к экзамену

По дисциплине: «Травматология, ортопедия»

1. Определение предмета травматологии, ортопедии и протезирования. Цели и задачи. Основные пути развития предмета в историческом аспекте (травматологические и ортопедические школы Санкт-Петербурга).

2. Принципы организации травматолого-ортопедической службы. Современные достижения травматологии, ортопедии и протезирования.

3. Реабилитация, ее виды, цели и задачи, пути реализации у больных с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата.

4. Организация лечения травматологических и ортопедических больных в амбулаторных условиях, организация работы травматологического пункта. Структурно-функциональные подразделения.

5. Особенности и показания к амбулаторному лечению травматологических и ортопедических больных, варианты лечебной иммобилизации, сроки лечения, показания к смене гипсовых повязок, физиотерапия и лечебная физкультура, санаторно-курортное лечение.

6. Критерии определения трудоспособности и порядок направления на врачебно-трудовую экспертизу (ВТЭК).

7. Классификация закрытых переломов по локализации, линии перелома и характеру смещения. Этапы репаративной регенерации.

8. Принципы диагностики и основные методы лечения закрытых переломов. Понятие стабильного остеосинтеза.

9. Определение понятий “замедленная консолидация” и “ложный сустав” и их патогенез, ятрогенные причины, диагностика, консервативное и оперативное лечение. Виды костной пластики.

10. Первичные и вторичные открытые переломы. Классификация, клиника, диагностика, лечение на догоспитальном и госпитальном этапах, осложнения.

11. Посттравматический остеомиелит. Классификация, патогенез, диагностика, консервативное общее и местное лечение, оперативное лечение.

12. Классификация и патогенез повреждений заднего опорного комплекса позвоночника (связок, отростков и дужек позвонков). Диагностика. Лечение.

13. Классификация и патогенез повреждения переднего опорного комплекса позвоночника (тел позвонков, дисков). Диагностика. Консервативное (функциональное, одномоментная и постепенная репозиция) и оперативное лечение.

14. Осложненные переломы позвоночника. Патогенез, диагностика, лечение. Осложнения и их профилактика.

15. Переломы таза. Классификация, диагностика.

16. Переломы таза. Принципы лечения, осложнения и их профилактика.

17. Закрытые неосложненные повреждения грудной клетки (ребер, грудины). Патогенез, диагностика, лечение.

18. Осложнения при переломах грудной клетки (гемо-, пневмоторакс, ушиб сердца). Диагностика, лечение.

19. Повреждения лопатки и ключицы. Классификация, диагностика, лечение.

20. Повреждение мягких тканей плеча: мышц, сосудов, нервов (“вращательной манжеты”, су-хожилия длинной головки бицепса).

21. Вывихи плеча: классификация, патогенез, диагностика, лечение.

22. Переломы плеча: классификация, патогенез, диагностика, лечение, возможные осложнения, их профилактика и лечение.

23. Вывихи предплечья, переломы венечного отростка: классификация, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

24. Переломовывихи Монтеджи и Галеацци. Переломы диафиза костей предплечья: классификация, патогенез, диагностика, лечение.

25. Переломы лучевой кости в типичном месте (переломы Колеса, Смита): классификация, патогенез, диагностика, лечение.

26. Переломы и вывихи костей кисти: классификация, патогенез, диагностика, лечение.

27. Повреждение сухожилий, сосудов и нервов предплечья и кисти: классификация, диагностика, лечение. Гигромы кисти: определение, диагностика, лечение.

28. Переломы бедренной кости: классификация, патогенез, диагностика переломов прокси-мального отдела, лечение.

29. Переломы бедренной кости: классификация, патогенез, диагностика переломов диафиза, лечение.

30. Ушиб, гемартроз, повреждение связок коленного сустава: патогенез, клиника, диагностика, лечение.

31. Повреждение менисков коленного сустава: классификация, патогенез, диагностика, лечение.

32. Переломы и вывихи коленного сустава: классификация, диагностика, лечение.

33. Повреждения мягких тканей голени (ахиллова сухожилия, малоберцового и большеберцового нервов, сосудов).

34. Переломы костей голени: классификация, патогенез, диагностика, лечение.

35. Повреждения голеностопного сустава: классификация, патогенез, диагностика, лечение.

36. Повреждения стопы (таранной, пяточной, плюсневых костей и фаланг пальцев, подтаранный вывих): патогенез, диагностика, лечение.

37. Определение понятий “политравма”, “множественные”, “сочетанные” и “комбинированные” повреждения. Клинические особенности политравмы: синдром взаимного отягощения, несовместимость терапии. Тактика и методы лечения повреждений опорно-двигательного аппарата.

38. Травматический шок, массивная кровопотеря: классификация, патогенез, лечение.

39. Синдромы длительного и позиционного сдавления: патогенез, лечение.

40. Опухоли костей, классификация. Первичные доброкачественные опухоли хрящевого и костного происхождения: хондрома, хондробластома, остеобластокластома, остеома, остеодостеома. Диагностика, профилактика и лечение.

41. Первичные злокачественные опухоли хрящевого и костного происхождения: хондросаркома, периостальная фибросаркома, остеогенная саркома, саркома Юинга. Диагностика, профилактика и лечение.

42. Вторичные злокачественные опухоли: метастатические и прорастающие в кость (синовиома). Диагностика, профилактика и лечение.

43. Остеохондропатия головки бедренной кости (болезнь Легга-Кальве-Пертеса). Этиология и патогенез. Клиника, диагностика, лечение.

44. Рассекающий остеохондрит тазобедренного и коленного суставов (болезнь Кенига). Этиология и патогенез. Клинические стадии заболевания. Диагностика и лечение.

45. Остеохондропатия бугристости большеберцовой кости (болезнь Осгуда-Шляттера), ладье-видной кости стопы (болезнь Келлера 1), головок 2-3 плюсневых костей (болезнь Келлера 2). Этиология и патогенез. Клиника, диагностика, лечение.

46. Остеохондропатия апофизов тел позвонков (болезнь Шейермана-Мау), тела позвонка (болезнь Кальве), травматический спондилит (болезнь Кюммеля). Этиология и патогенез. Клиника, диагностика, лечение.

47. Ревматоидный артрит. Патогенез, клиника, диагностика, консервативное и оперативное лечение.

48. Деформирующий артроз. Патогенез, классификация, консервативное и оперативное лечение.
49. Болезнь Бехтерева. Патогенез, клиника, диагностика, лечение.
50. Продольное и поперечное плоскостопие, hallux valgus, молоткообразная деформация пальцев. Патогенез, диагностика, лечение.
51. Пороки осанки. Типы, этиология и патогенез, профилактика, диагностика, лечение.
52. Сколиоз. Определение, классификация, патогенез, диагностика, профилактика, лечение.
53. Врожденная мышечная кривошея. Болезни Клиппеля-Фейля, Гризеля. Шейные ребра. Врожденное высокое стояние лопатки. Крыловидная лопатка. Диагностика, клиника, лечение.
54. Врожденный вывих бедра: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
55. Врожденные косолапость, косорукость, синдактилия: патогенез, диагностика, профилактика, лечение.
56. Классификация церебральных (спастических) параличей, этиология, патогенез, клиника, ортопедические методы лечения.
57. Этиология, патогенез, клиническая характеристика вялых параличей, ортопедические методы лечения.
58. Остеохондроз: этиология, патогенез, классификация, диагностика, лечение.
59. Спондилез и спондилоартроз: этиология, патогенез, классификация, диагностика, лечение.
60. Цель и задачи протезирования. Показания и противопоказания. Виды протезов: косметические, активно-косметические. Экспресс-протезирование.
61. Подготовка больного и культы к протезированию. Болезни культы, их профилактика и лечение.
62. Внешние ортопедические аппараты, назначение, устройство. Ортопедические корсеты: фиксирующие и корригирующие, их типы, устройство, показания к применению
63. Ортопедическая обувь: показания к назначению. Ортопедические приспособления при продольно-поперечном плоскостопии.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра «Хирургические болезни»

202\_ - 202\_ учебный год

Экзаменационный билет №\_

по дисциплине «Травматология, ортопедия»  
для обучающихся по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Реабилитация, ее виды, цели и задачи, пути реализации у больных с заболеваниями и по-вреждениями опорно-двигательного аппарата.
2. Переломы бедренной кости: классификация, патогенез, диагностика переломов прокси-мального отдела, лечение.
3. Спондилез и спондилоартроз: этиология, патогенез, классификация, диагностика, лечение.

**Зав. кафедрой**

**Узденов М.А.**

## Вопросы к зачету

1. Критерии определения трудоспособности и порядок направления на врачебно-трудовую экспертизу (ВТЭК).
2. Классификация закрытых переломов по локализации, линии перелома и характеру смещения. Этапы репаративной регенерации.
3. Принципы диагностики и основные методы лечения закрытых переломов. Понятие стабильного остеосинтеза.
4. Определение понятий “замедленная консолидация” и “ложный сустав” и их патогенез, ятрогенные причины, диагностика, консервативное и оперативное лечение. Виды костной пластики.
5. Первичные и вторичные открытые переломы. Классификация, клиника, диагностика, лечение на догоспитальном и госпитальном этапах, осложнения.
6. Посттравматический остеомиелит. Классификация, патогенез, диагностика, консервативное общее и местное лечение, оперативное лечение.
7. Классификация и патогенез повреждений заднего опорного комплекса позвоночника (связок, отростков и дужек позвонков). Диагностика. Лечение.
8. Классификация и патогенез повреждения переднего опорного комплекса позвоночника (тел позвонков, дисков). Диагностика. Консервативное (функциональное, одномоментная и постепенная репозиция) и оперативное лечение.
9. Осложненные переломы позвоночника. Патогенез, диагностика, лечение. Осложнения и их профилактика.
10. Переломы таза. Классификация, диагностика.
11. Переломы таза. Принципы лечения, осложнения и их профилактика.
12. Закрытые неосложненные повреждения грудной клетки (ребер, грудины). Патогенез, диагностика, лечение.
13. Осложнения при переломах грудной клетки (гемо-, пневмоторакс, ушиб сердца). Диагностика, лечение.
14. Повреждения лопатки и ключицы. Классификация, диагностика, лечение.
15. Повреждение мягких тканей плеча: мышц, сосудов, нервов (“вращательной манжеты”, сухожилия длинной головки бицепса).
16. Вывихи плеча: классификация, патогенез, диагностика, лечение.
17. Переломы плеча: классификация, патогенез, диагностика, лечение, возможные осложнения, их профилактика и лечение.
18. Вывихи предплечья, переломы венечного отростка: классификация, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
19. Переломовывихи Монтеджи и Галеацци. Переломы диафиза костей предплечья: классификация, патогенез, диагностика, лечение.
20. Переломы лучевой кости в типичном месте (переломы Колеса, Смита): классификация, патогенез, диагностика, лечение.
21. Переломы и вывихи костей кисти: классификация, патогенез, диагностика, лечение.
22. Повреждение сухожилий, сосудов и нервов предплечья и кисти: классификация, диагностика, лечение. Гигромы кисти: определение, диагностика, лечение.
23. Переломы бедренной кости: классификация, патогенез, диагностика переломов прокси-мального отдела, лечение.
24. Переломы бедренной кости: классификация, патогенез, диагностика переломов диафиза, лечение.
25. Ушиб, гемартроз, повреждение связок коленного сустава: патогенез, клиника, диагностика, лечение.
26. Повреждение менисков коленного сустава: классификация, патогенез, диагностика, лечение.
27. Переломы и вывихи коленного сустава: классификация, диагностика, лечение.
28. Повреждения мягких тканей голени (ахиллова сухожилия, малоберцового и большеберцового нервов, сосудов).

29. Переломы костей голени: классификация, патогенез, диагностика, лечение.
30. Повреждения голеностопного сустава: классификация, патогенез, диагностика, лечение.
31. Повреждения стопы (таранной, пяточной, плюсневых костей и фаланг пальцев, подтаранный вывих): патогенез, диагностика, лечение.
32. Определение понятий “политравма”, “множественные”, “сочетанные” и “комбинированные” повреждения. Клинические особенности политравмы: синдром взаимного отягощения, несовместимость терапии. Тактика и методы лечения повреждений опорно-двигательного аппарата.
33. Травматический шок, массивная кровопотеря: классификация, патогенез, лечение.
34. Синдромы длительного и позиционного сдавления: патогенез, лечение.
35. Опухоли костей, классификация. Первичные доброкачественные опухоли хрящевого и костного происхождения: хондрома, хондробластома, остеобластокластома, остеома, остеоиостома. Диагностика, профилактика и лечение.
36. Первичные злокачественные опухоли хрящевого и костного происхождения: хондросаркома, периостальная фибросаркома, остеогенная саркома, саркома Юинга. Диагностика, профилактика и лечение.
37. Вторичные злокачественные опухоли: метастатические и прорастающие в кость (синовиома). Диагностика, профилактика и лечение.
38. Остеохондропатия головки бедренной кости (болезнь Легга-Кальве-Пертеса). Этиология и патогенез. Клиника, диагностика, лечение.
39. Рассекающий остеохондрит тазобедренного и коленного суставов (болезнь Кенига). Этиология и патогенез. Клинические стадии заболевания. Диагностика и лечение.
40. Остеохондропатия бугристости большеберцовой кости (болезнь Осгуда-Шляттера), ладье-видной кости стопы (болезнь Келлера 1), головок 2-3 плюсневых костей (болезнь Келлера 2). Этиология и патогенез. Клиника, диагностика, лечение.

#### **Примерные вопросы для устного опроса**

1. Рассекающий остеохондрит тазобедренного и коленного суставов (болезнь Кенига). Этиология и патогенез. Клинические стадии заболевания. Диагностика и лечение.
2. Остеохондропатия бугристости большеберцовой кости (болезнь Осгуда-Шляттера), ладье-видной кости стопы (болезнь Келлера 1), головок 2-3 плюсневых костей (болезнь Келлера 2). Этиология и патогенез. Клиника, диагностика, лечение.
3. Остеохондропатия апофизов тел позвонков (болезнь Шейермана-Мау), тела позвонка (болезнь Кальве), травматический спондилит (болезнь Кюммеля). Этиология и патогенез. Клиника, диагностика, лечение.
4. Ревматоидный артрит. Патогенез, клиника, диагностика, консервативное и оперативное лечение.
5. Деформирующий артроз. Патогенез, классификация, консервативное и оперативное лечение.
6. Болезнь Бехтерева. Патогенез, клиника, диагностика, лечение.
7. Продольное и поперечное плоскостопие, hallux valgus, молоткообразная деформация пальцев. Патогенез, диагностика, лечение.
8. Пороки осанки. Типы, этиология и патогенез, профилактика, диагностика, лечение.
9. Сколиоз. Определение, классификация, патогенез, диагностика, профилактика, лечение.
10. Врожденная мышечная кривошея. Болезни Клиппеля-Фейля, Гризеля. Шейные ребра. Врожденное высокое стояние лопатки. Крыловидная лопатка. Диагностика, клиника, лечение.
11. Врожденный вывих бедра: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

12. Врожденные косолапость, косорукокость, синдактилия: патогенез, диагностика, профилактика, лечение.
13. Классификация церебральных (спастических) параличей, этиология, патогенез, клиника, ортопедические методы лечения.
14. Этиология, патогенез, клиническая характеристика вялых параличей, ортопедические методы лечения.
15. Остеохондроз: этиология, патогенез, классификация, диагностика, лечение.
16. Спондилез и спондилоартроз: этиология, патогенез, классификация, диагностика, лечение.
17. Цель и задачи протезирования. Показания и противопоказания. Виды протезов: косметические, активно-косметические. Экспресс-протезирование.
18. Подготовка больного и культы к протезированию. Болезни культы, их профилактика и лечение.
19. Внешние ортопедические аппараты, назначение, устройство. Ортопедические корсеты: фиксирующие и корригирующие, их типы, устройство, показания к применению
20. Ортопедическая обувь: показания к назначению. Ортопедические приспособления при продольно-поперечном плоскостопии.

**Разноуровневые тестовые задания**  
по дисциплине «Травматология, ортопедия»

1. В качестве транспортной иммобилизации при переломе ключицы используют фиксацию\_\_\_\_\_.
2. Переломы ключицы следует дифференцировать:
  - А) с вывихом ключицы
  - Б) с переломом хирургической шейки плеча
  - В) с вывихом головки плеча
  - Г) с отрывом сухожилия двуглавой мышцы плеча
  - Д) с переломом лопатки
3. Для привычного вывиха плеча характерны все перечисленные симптомы, кроме:
  - А) ограничения движений в суставе
  - Б) укорочения конечности и разболтанности плечевого сустава
  - В) атрофия мышц плечевого сустава
  - Г) асимметрия расположения лопаток
  - Д) повторяющиеся вывихи в суставе
4. Основным методом лечения привычного вывиха плеча является:
  - А) вправление вывиха и иммобилизация плечевого сустава гипсовой повязкой
  - Б) ЛФК направленное на укрепление мышц плечевого сустава
  - В) артродез плечевого сустава
  - Г) пластика плечевого сустава
  - Д) все перечисленное
5. Фиксация верхней конечности при переломе дистального конца плечевой кости при транспортировке больного осуществляется:
  - А) шиной Крамера
  - Б) отводящей шиной ЦИТО
  - В) повязкой Дезо
  - Г) гипсовой повязкой по Вайнштейну
  - Д) все перечисленное
6. При переломах дистального конца плечевой кости часто повреждаются:
  - А) подмышечный нерв
  - Б) лучевой и локтевой нервы
  - В) мышечно-кожный нерв
  - Г) срединный нерв
  - Д) все перечисленное
7. При транспортировке больного с переломом диафиза плеча наиболее рациональным является применение\_\_\_\_\_.

8. К неотложным мероприятиям при переломе дистального конца плечевой кости относятся:
- А) новокаиновая блокада и наложение гипсовой повязки
  - Б) наложение скелетного вытяжения
  - В) ручная репозиция перелома
  - Г) введение антибиотиков
  - Д) переливание кровезаменителей
9. К переломам локтевого сустава относятся перелом \_\_\_\_\_.
10. При переломах костей локтевого сустава при транспортировке больного необходима:
- А) повязка Дезо
  - Б) фиксация шиной Крамера
  - В) фиксация на шине ЦИТО
  - Г) фиксация шиной Ситенко
  - Д) торакобрахиальная повязка
11. При раздробленных и краевых переломах у взрослых головки лучевой кости показано:
- А) консервативное лечение
  - Б) при неудаче консервативного лечения - удаление головки V
  - В) удаление головки без предварительного консервативного лечения
  - Г) остеосинтез головки
  - Д) удаление свободных осколков головки с сохранением остальной ее части
12. К наиболее частым видам переломов дистального конца предплечья относятся:
- А) перелом луча в типичном месте Коллеса
  - Б) перелом луча в типичном месте Смита
  - В) перелом головки локтевой кости
  - Г) перелом шиловидного отростка лучевой кости
  - Д) правильно а) и г)
13. К диафизарным переломам костей предплечья относятся:
- А) перелом Мальгенья
  - Б) все перечисленные
  - В) только а) и б) перелом Монтеджиа
  - Г) перелом Галеацци
14. Переломом лучевой кости в «типичном месте» называется:
- А) перелом нижней трети лучевой кости в сочетании с вывихом головки лучевой кости
  - Б) перелом шейки лучевой кости
  - В) перелом дистального метаэпифиза лучевой кости
  - Г) перелом диафиза лучевой кости в верхней трети
  - Д) перелом головки лучевой кости
15. При переломах лучевой кости в типичном месте в качестве иммобилизации используются:
- А) тыльный гипсовый лонгет
  - Б) круговая гипсовая повязка до локтевого сустава
  - В) круговая гипсовая повязка до нижней трети плеча
  - Г) ладонный гипсовый лонгет
  - Д) тыльный и ладонный гипсовый лонгет
16. Клиника повреждения сухожилия разгибателя пальца у места его прикрепления характеризуется всем перечисленным, кроме:
- А) палец находится в положении ладонного сгибания
  - Б) ногтевая фаланга находится в положении ладонного сгибания
  - В) полное разгибание пальца невозможно
  - Г) полное разгибание ногтевой фаланги пальца невозможно
  - Д) сгибание пальца в полном объеме
17. Клиника повреждение сухожилия сгибателя пальца включает:
- А) невозможность активного разгибания дистальной и средней фаланг
  - Б) отсутствие пассивных сгибательных движений в пальце
  - В) наличие раны и отсутствие активного сгибания пальца
  - Г) отсутствие пассивных разгибательных движений

- Д) наличие раны при сохранении активных и пассивных движений
18. При переломе ладьевидной кости иммобилизацию выполняют:
- А) гипсовой лонгетой
  - Б) циркулярной повязкой от средней трети плеча до кончиков пальцев
  - В) циркулярной повязкой от верхней трети надплечья до кончиков пальцев
  - Г) циркулярной повязкой от верхней трети предплечья до пальцев с фиксацией основной фаланги I пальца
  - Д) гипсовую иммобилизацию не осуществляют
19. Характерными признаками для вывиха в пястно-фаланговом суставе являются все перечисленные, кроме:
- А) припухлости
  - Б) гиперемии
  - В) деформации
  - Г) отсутствия активных движений
  - Д) боли
20. Неотложная помощь при вывихах в межфаланговых суставах кисти включает:
- А) новокаиновую блокаду
  - Б) вправление вывиха
  - В) гипсовую повязку
  - Г) рентгенологический контроль
  - Д) всё перечисленное
21. В понятие "растяжение связок" входит:
- А) частичный надрыв связочного аппарата
  - Б) полный разрыв связок
  - В) отрыв связок от места прикрепления
  - Г) отрыв связок с места прикрепления
  - Д) всё перечисленное
22. Объём первой помощи при растяжении связок крупных суставов включает всё перечисленное, кроме:
- А) обезболивания
  - Б) иммобилизации
  - В) применение давящей повязки и тепла на область сустава
  - Г) холода на сустав
23. Признаками растяжения связок крупных суставов являются:
- А) местная боль
  - Б) кровоподтёк и припухлость в области сустава
  - В) выраженная нестабильность в суставе
  - Г) отсутствие нарушения функции сустава
  - Д) правильно а) и б)
24. Асептический некроз головки бедра может развиваться вследствие:
- А) ушиба тазобедренного сустава
  - Б) вывиха бедра
  - В) перелома шейки бедра
  - Г) всего перечисленного
  - Д) только а) и б)
25. Тактика врача при переломах шейки бедра у больных с тяжёлыми соматическими, сопутствующими заболеваниями включает всё перечисленное, кроме:
- А) закрытый остеосинтез
  - Б) гипсовой повязки, скелетного вытяжения
  - В) раннего функционального лечения
  - Г) симптоматического лечения
  - Д) противовоспалительного лечения
26. Причина несросшегося перелома диафиза бедра:
- А) смещение отломков
  - Б) интерпозиция тканей между отломками
  - В) нестабильная фиксация отломков
  - Г) ранняя нагрузка
  - Д) всё перечисленное

27. Перелом мыщелков бедра следует дифференцировать:
- А) с ушибом коленного сустава
  - Б) с разрывом связок коленного сустава
  - В) с надмыщелковым переломом бедра
  - Г) с переломом надколенника
  - Д) со всеми перечисленными видами травм
28. Открытым неогнестрельным переломом считается, перелом кости с:
- А) с осаднением кожных покровов
  - Б) образованием фликтен над областью перелома
  - В) раной мягких тканей вне зоны перелома
  - Г) раной мягких тканей, сообщающейся с областью перелома
  - Д) обширной гематомой
29. Характерными признаками вывиха пальца стопы являются:
- А) гиперемия
  - Б) боль
  - В) кровоподтёк
  - Г) деформация
  - Д) отсутствие активных движений в пальце
  - Е) 1) правильно а), б), в)
  - Ж) 2) правильно б), в), г)
  - З) 3) правильно в), г), д)
  - И) 4) правильно б), г), д)
30. При лечении переломов дна вертлужной впадины без смещения отломков применяется:
- А) оперативное лечение
  - Б) ранняя активизация без нагрузки на ногу со стороны повреждения
  - В) функциональное лечение в положении
  - Г) скелетное вытяжение
  - Д) гипсовая кокситная повязка
31. Не является признаком перелома костей таза:
- А) симптом "прилипшей пятки"
  - Б) симптом Волковича-положение "лягушки"
  - В) симптом Транделенбурга - опускание нижней ягодичной складки на здоровой стороне таза при стоянии на больной конечности
  - Г) симптом Ларрея - боли при разведении крыльев таза
  - Д) симптом Вернейля - боль при сдавлении крыльев таза
32. В лечении пострадавших с тяжёлыми переломами костей таза не применяется:
- А) лечение и профилактика травматического шока
  - Б) восполнение потерянной при травме крови
  - В) раннее вставание и активизация пострадавшего - "функциональное лечение"
  - Г) репозиция смещённых отломков
  - Д) профилактика и лечение возникающих осложнений
33. При переломах костей таза чаще всего повреждаются:
- А) простата у мужчин и яичники у женщин
  - Б) уретра (простатическая часть)
  - В) дистальная часть мочеиспускательного канала
  - Г) мочевого пузыря
  - Д) влагалище у женщин и половой член у мужчин
34. При первичной хирургической обработке огнестрельных ран таза не следует производить:
- А) иссечение и рассечение повреждённых мягких тканей
  - Б) остановку кровотечения, удаление сгустков крови и инородных тел
  - В) пластическое восстановление повреждённого органа (мочевого пузыря, прямой кишки, матки, влагалища и т.д.)
  - Г) остеосинтеза сломанных костей таза
  - Д) тщательное дренирование ран
35. Основные методы лечения ложного сустава, осложненного остеомиелитом являются:
- А) Наложение гипсовой повязки

- Б) Накостный остеосинтез в сочетании с костной пластикой
  - В) Внутрикостный остеосинтез в сочетании с костной пластикой
  - Г) Пересадка костного трансплантата на питающей сосудистой ножке
  - Д) Наружный чрескостный остеосинтез
36. Наиболее частым осложнением огнестрельных ран кисти является:
- А) кровотечение и кровопотеря
  - Б) травматический шок
  - В) газовая инфекция
  - Г) нарушение функции кисти и пальцев
  - Д) жировая эмболия
37. При врожденной мышечной кривошее:
- А) Голова наклонена в «больную» сторону, подбородок повернут в «здоровую» сторону, под кожей контурируется грудино-ключично-сосцевидная мышца
  - Б) Голова наклонена в «здоровую» сторону, подбородок повернут в «больную» сторону, под кожей контурируется грудино-ключично-сосцевидная мышца
  - В) Под кожей контурируется грудино-ключично-сосцевидная мышца
  - Г) Боли по ходу грудино-ключично-сосцевидной мышцы с иррадиацией в руку
  - Д) Ни один из указанных симптомов
38. Для полного разрыва мышцы в клиническом течении характерно все перечисленное, кроме:
- А) отчетливого ощущения момента разрыва
  - Б) резкой боли
  - В) снижения функции конечности
  - Г) выраженного гипотонуса конечности
  - Д) западения в области разрыва мышцы
39. Клиническая картина воспаления мышцы складывается из всех перечисленных симптомов, кроме:
- А) снижения функции конечности
  - Б) боли
  - В) лимфаденита и лимфангита
  - Г) отека сегмента конечности
  - Д) защитной контрактуры конечности
40. Лечение врожденной мышечной кривошеи у детей до 1 года осуществляется путем:
- А) Тенотомии ножек грудино-ключично-сосцевидной мышцы
  - Б) Удлинения сухожильных ножек грудино-ключично-сосцевидной мышцы
  - В) Фиксации головы гипсовой повязкой
  - Г) Фиксации головы ватно-марлевым воротником
  - Д) Всеми указанными методами
41. При резком и внезапном напряжении мышцы наиболее часто происходит разрыв:
- А) у места прикрепления к кости
  - Б) у места перехода сухожилия в мышцу
  - В) в средней части мышцы
  - Г) в любом месте
  - Д) правильно а) и б)
42. Лечение врожденной мышечной кривошеи у детей старшего возраста осуществляется путем:
- А) Фиксации головы ватно-марлевым воротником
  - Б) Тенотомии ножек грудино-ключично-сосцевидной мышцы
  - В) рассечением листков поверхностной фасции
  - Г) Лечебной гимнастики
  - Д) Ни одним из указанных методов
  - Е) Тенотомии ножек грудино-ключично-сосцевидной мышцы
43. Для типичного подкожного разрыва ахиллова сухожилия характерно все перечисленное, кроме:
- А) разрыв сухожилия происходит на фоне дегенеративно-трофических изменений
  - Б) разрыв сухожилия происходит после неожиданного нескоординированного резкого сокращения трехглавой мышцы голени

- В) разрыв чаще локализуется в месте перехода мышцы в сухожилие  
Г) гематома располагается часто в области внутренней и наружной лодыжек
44. Предложите оптимальную тактику при вывихе бедра:
- А) Закрытое вправление под местной анестезией с последующей активацией на костылях без нагрузки на больную ногу;  
Б) Закрытое вправление под наркозом с последующим наложением скелетного вытяжения;  
В) Закрытое вправление под наркозом с последующим наложением гипсовой кокситной повязки;  
Г) Закрытое вправление под наркозом с последующей активацией на костылях без нагрузки на больную ногу;  
Д) Открытое вправление с наложением гипсовой кокситной повязки на 3,5 месяца.
45. В каком положении тела возникает наибольшая нагрузка на передние отделы позвонков?
- 
46. Рентгенологическими признаками ложного сустава являются:
- А) Наличие щели между отломками  
Б) Склероз концов костных отломков  
В) Облитерация костномозговых каналов в области перелома  
Г) Сглаженность концов костных отломков по линии перелома  
Д) Все перечисленные признаки
47. Отрыв прямой мышцы бедра преимущественно происходит в области \_\_\_\_\_.
48. Для отрыва прямой мышцы бедра характерно все перечисленное, кроме
- А) часто происходит при попытке сильного "прямого" удара ногой в футболе  
Б) внезапная боль в подвздошной области  
В) ограничение сгибания бедра  
Г) невозможность отведения бедра с одновременной внутренней ротацией его  
Д) боль при подъеме выпрямленной ноги
49. Под грыжей Шморля подразумевают \_\_\_\_\_.
50. В каком положении необходимо фиксировать бедро у ребенка впервые 0,5 года жизни при врожденном вывихе бедра?
- А) В положении отведения;  
Б) В положении приведения;  
В) В среднефизиологическом положении;  
Г) В положении разгибания и наружной ротации;  
Д) Фиксация вообще не применяется в таком возрасте.
51. Рентгенодиагностика переломов позвоночника основывается на перечисленных ниже признаках, кроме:
- А) снижения высоты тела позвонка  
Б) изменения оси позвоночника, исчезновения естественных изгибов (лордоз, кифоз)  
В) состояния и нарушения кортикального слоя верхней замыкательной пластинки тела  
Г) степени смещения межпозвонкового диска  
Д) наличия гематомы в мягких тканях у тела позвонка
52. Ориентиром при счете позвонков на спондилограмме шейного отдела является:
- А) основание черепа  
Б) остистый отросток 1-го шейного позвонка  
В) зуб 2-го шейного позвонка  
Г) остистый отросток 7-го шейного позвонка  
Д) правильно в) и г)
53. Отправными точками при счете ребер на рентгеновском снимке грудной клетки являются все перечисленные ориентиры, исключая:
- А) 1-е ребро и ключицу  
Б) контуры сердца  
В) нижний угол лопатки

- Г) реберную дугу  
Д) 12-й грудной позвонок
54. Фистулография при контрастном исследовании дает возможность выявить все ниже перечисленные, кроме
- А) формы и длины свищевого хода  
Б) связи мягкотканного свища с полым органом, костью, суставом  
В) контрастирования костных секвестров  
Г) специфичности возникновения свища  
Д) контрастирования инородных тел
55. Под термином «Остеохондроз» подразумевается дегенеративно-дистрофическое поражение \_\_\_\_\_.
56. К основным принципам метода компрессионно-дистракционного остеосинтеза относятся:
- А) точная репозиция фрагментов с надежной стабилизацией  
Б) сохранение кровоснабжения и источников репаративной регенерации тканей  
В) возможность дозированного воздействия (коррекции) на ткани  
Г) возможность ранней нагрузки на поврежденный сегмент  
Д) правильно все перечисленное
57. Универсальной реакцией головного мозга на травму является:
- А) субарахноидальное кровоизлияние  
Б) отек головного мозга  
В) гиперсекреция желудочков мозга  
Г) дислокация стволовых отделов головного мозга  
Д) коллапс головного мозга
58. Диагноз сотрясения головного мозга ставится на основании всех ниже перечисленных симптомов, кроме:
- А) тошнота, головокружение  
Б) приливов крови к лицу, шума в ушах  
В) перемежающейся, не стойкой анизокории  
Г) не выраженных менингеальных симптомов  
Д) мелкоразмашистого нистагма, проходящего через 10-12 дней.
59. При оказании первой помощи больным с тяжелой черепно-мозговой травмой на месте происшествия и во время транспортировки в стационар врач должен сделать все перечисленное, кроме
- А) восстановить проходимость верхних дыхательных путей  
Б) сделать интубацию трахеи  
В) произвести люмбальную пункцию  
Г) осуществить трансфузию кровезаменителей  
Д) осуществить непрямой массаж сердца
60. Причиной развития мышечной кривошеи является \_\_\_\_\_.
61. При консервативном лечении переломов костей голени со смещением отломков скелетное вытяжение накладывают ЗА \_\_\_\_\_.
62. Переломы костей голени без смещения отломков требуют
- А) наложения разрезной гипсовой повязки  
Б) скелетного вытяжения  
В) наложения компрессионно-дистракционного аппарата  
Г) хирургического лечения  
Д) функционального лечения
63. При открытых неогнестрельных переломах костей конечностей предпочтительнее:
- А) интрамедуллярный остеосинтез  
Б) накостный остеосинтез пластиной и винтами  
В) чрезкостный остеосинтез винтами  
Г) наружный чрезкостный остеосинтез  
Д) накостный остеосинтез проволокой
64. Оптимальным методом лечения открытых переломов костей голени со смещением отломков является:
- А) первичная хирургическая обработка, репозиция перелома, наложение гипсовой повязки

- Б) первичная хирургическая обработка, наложение скелетного вытяжения
  - В) погружной остеосинтез
  - Г) наложение компрессионно-дистракционного аппарата после первичной хирургической обработки
  - Д) правильно в) и г)
65. Признаками повреждения ахиллова сухожилия является\_\_\_\_\_.
66. Непосредственно у шейки малоберцовой кости расположен:
- А) больше берцовый нерв
  - Б) малоберцовый нерв
  - В) большеберцовый и малоберцовый
  - Г) бедренный нерв
  - Д) седалищный нерв
67. Летальность при множественных и сочетанных повреждениях в первые часы после травмы обусловлена:
- А) шоком и кровопотерей
  - Б) тяжелой черепно-мозговой травмой
  - В) тромбоэмболией легочной артерии
  - Г) жировой эмболией
  - Д) сепсисом
68. При острой полиорганной недостаточности в результате сочетанной травмы необходимы срочное проведение следующих мероприятий, кроме:
- А) восстановления гемодинамики путем инфузионно - трансфузионной терапии
  - Б) проведения искусственной вентиляции легких
  - В) остановки внутреннего кровотечения
  - Г) проведения оперативных вмешательств по жизненным показаниям
  - Д) стабильной фиксации путем проведения остеосинтеза при переломах
69. Борьбу с острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью начинают со всех ниже перечисленных мероприятий, исключая:
- А) выявление причины острой дыхательной недостаточности
  - Б) восстановление и улучшение легочной вентиляции и функции сердечно-сосудистой системы
  - В) проведение искусственной вентиляции легких
  - Г) проведение инфузионно - трансфузионной терапии
  - Д) стабилизацию поврежденных костных сегментов
70. При субкапитальном переломе шейки бедра методом выбора является\_\_\_\_\_.
71. В комплекс мероприятий по оказанию помощи пострадавшим с множественными и сочетанными повреждениями на госпитальном этапе входят все следующие, кроме:
- А) оценки тяжести состояния пострадавшего с определением ведущего повреждения
  - Б) остановки наружного кровотечения и иммобилизации поврежденного сегмента
  - В) восстановления и поддержания функции сердечно-сосудистой и дыхательной системы
  - Г) гемотрансфузионной терапии
  - Д) быстрой транспортировки в специализированный стационар
72. Экстренная иммобилизация длинных трубчатых костей при множественных и сочетанных повреждениях предупреждает возникновение\_\_\_\_\_.
73. Под множественной травмой при механических повреждениях скелета подразумевают\_\_\_\_\_.
74. К клиническим признакам перелома-вывиха относятся все перечисленные, кроме:
- А) боли в суставе
  - Б) вынужденного положения конечности
  - В) отсутствие активных движений
  - Г) удлинения конечности
  - Д) укорочения конечности
75. Под сочетанной травмой при механических повреждениях понимают:

- А) переломы бедра и голени с одной или двух сторон
  - Б) переломы костей верхних и нижних конечностей
  - В) переломы костей конечностей, позвоночника или таза с одновременным поражением внутренних органов
  - Г) повреждение полых и паренхиматозных органов при тупой травме живота
  - Д) повреждение магистральных сосудов и нервов в одной анатомической области
76. Для повреждения плевры и ткани легкого при переломе ребер характерны все следующие симптомы, кроме
- А) пневмоторакса
  - Б) подкожной эмфиземы
  - В) резкой загрудинной боли
  - Г) кровохаркание
  - Д) гемоторакса
77. Вероятность образования ложного сустава увеличивается при переломах.
- А) Хирургической шейки плеча.
  - Б) Переломах локтевого отростка
  - В) Шейки бедренной кости, ладьевидной кости
  - Г) Чрезвертельных и межвертельных переломах
  - Д) Большеберцовой кости
78. При переломах костей таза скелетное вытяжение показано при \_\_\_\_\_.
79. В профилактике гнойных осложнений при открытых множественных переломах конечностей основное значение имеет:
- А) введение антибактериальных препаратов в область открытых переломов
  - Б) первичная хирургическая обработка ран
  - В) внутрикостные пролонгированные новокаиновые блокады с антибиотиками
  - Г) футлярные новокаиновые блокады с антибиотиками
  - Д) использование полимерных повязок-покрытий с антибактериальными наполнителями
80. В полости плечевого сустава проходит сухожилие \_\_\_\_\_.
81. Ликворея из наружного слухового прохода при закрытой черепно-мозговой травме свидетельствует о переломе \_\_\_\_\_.
82. Абсолютным показанием к неотложной трепанации черепа с целью остановки кровотечения и декомпрессии является клиническая картина:
- А) субарахноидального кровотечения
  - Б) сдавления головного мозга
  - В) ушиб головного мозга тяжелой степени
  - Г) внутричерепной гипертензии
  - Д) перелома основания черепа
83. Для переломов тел шейного отдела позвоночника наиболее характерны:
- А) боли в шейном отделе
  - Б) головная боль с иррадиацией в шею
  - В) затруднение ротации, сгибания и разгибания головы
  - Г) напряжение шейных мышц
  - Д) правильно – а), в), г)
84. Под термином спондилолистез следует понимать:
- А) незаращение дужек позвонков
  - Б) разрушение позвонка
  - В) наличие переходных позвонков
  - Г) смещение тела позвонка
  - Д) сращение позвонков
85. Противопоказаниями к накостному остеосинтезу являются:
- А) Остеопороз костей
  - Б) Открытые переломы с обширной зоной повреждения мягких тканей
  - В) Инфицированные переломы
  - Г) Обширные кожные рубцы, свищи, остеомиелит
  - Д) Всё перечисленное

86. Специальная иммобилизация ребер (фиксация консервативными и оперативными способами) показана:
- А) при изолированных переломах ребер, сопровождающихся закрытым пневмотораксом
  - Б) при окончатых (двойных) множественных переломах ребер
  - В) при нарастающей травматической подкожной эмфиземе
  - Г) при тотальном одностороннем гемотораксе
  - Д) при переломе грудины без повреждения ребер
87. Центральным вывих бедра  
это \_\_\_\_\_.
88. При оказании специализированной помощи среди вариантов обезболивания в качестве противошокового мероприятия при переломах костей таза предпочтительным является:
- А) обезболивание наркотиками
  - Б) местное обезболивание по А.В.Вишневскому
  - В) анестезия по Школьникову-Селиванову-Цодыксу
  - Г) проводниковая анестезия
  - Д) перидуральная блокада
89. Операционное вмешательство при переломах ключицы показано:
- А) при угрозе перфорации кожи отломком
  - Б) при повреждении сосудисто-нервного пучка
  - В) при значительном смещении отломков, которые при вправлении невозможно удержать консервативно
  - Г) во всех случаях
90. Переломом Беннета называется перелом \_\_\_\_\_.
91. Наиболее характерным симптомом вывиха плеча является:
- А) боль
  - Б) западение дельтовидной области
  - В) симптом пружинящей фиксации плеча
  - Г) сохранность пассивных движений
  - Д) припухлость области плечевого сустава
92. Перелом локтевой кости с вывихом головки лучевой известен как \_\_\_\_\_.
93. Для контроля возможности вторичного смещения отломков в гипсовой повязке при переломе луча в типичном месте контрольные рентгенограммы целесообразно делать в сроки через \_\_\_\_\_ дня(дней).
94. Показаниями к переливанию крови на этапе первой врачебной помощи является:
- А) острая гнойная инфекция
  - Б) постгеморрагический шок 3ст при остановленном наружном и отсутствии внутреннего кровотечения
  - В) травматический шок в сочетании с внутренним кровотечением
  - Г) анаэробная инфекция
  - Д) ожоговый шок
95. Какой из перечисленных синдромов патологии коленного сустава наиболее характерен для повреждения мениска?
- А) "переднего выдвигающего ящика"
  - Б) "заднего выдвигающего ящика"
  - В) "блокады"
  - Г) боли и хруста
  - Д) нестабильности
96. Окончательную остановку кровотечения производят на следующем этапе:
- А) медицинский пункт батальона
  - Б) этап квалифицированной помощи
  - В) этап первой врачебной помощи
  - Г) на поле боя
  - Д) этап специализированной помощи
97. Для закрытия огнестрельной раны при первичной хирургической обработке преимущественно применяется:
- А) наложение первичного шва

- Б) свободная кожная пластика
  - В) наложение отсроченного первичного шва
  - Г) кожная пластика лоскутом на ножке
  - Д) наложение асептической повязки
98. При ПХО огнестрельных ран не производят:
- А) рассечение раны и иссечение зоны первичного некроза
  - Б) остановку кровотечения
  - В) обкалывание стенок раны антибиотиками
  - Г) иссечение зоны молекулярного сотрясения
  - Д) удаление инородных тел в раневом канале
99. Анкилозом называют \_\_\_\_\_.
100. Лечение врожденного вывиха бедра в первый год жизни:
- А) применение абдукционных шин
  - Б) открытое вправление вывиха
  - В) открытое вправление с реконструктивными операциями на костях
  - Г) внесуставные реконструктивные операции на костях
  - Д) все перечисленные методы.

Формируемые компетенции (коды)	Номер тестового задания (Вариант 1)
ОПК-7	1-33
ПК-11	65-100
ПК-13	34--64

### Ситуационные задачи:

по дисциплине «Травматология, ортопедия»»

#### Задача 1.

Молодой мужчина упал с высоты 2 м. Основной удар пришелся на левую пятку. Доставлен в травматологическое отделение больницы. Объективно: левая пятка уплощена, расширена и отечна. Под внутренней лодыжкой кровоподтек. Продольный свод стопы уплощен. Нагрузка на пятку невозможна из-за сильных болей. Пальпация пятки болезненна. Сокращение мышц голени вызывает усиление болей в пятке. При осмотре сзади обеих стоп видно, что на поврежденной стороне лодыжки стоят ниже, а ось пяточной кости наклонена внутрь. Активные приведение и отведение, пронация и супинация отсутствуют.

#### ВОПРОСЫ:

1. Ваш диагноз?
2. Какие дополнительные исследования необходимо выполнить?
3. Что обозначает угол Беллера?
4. Какова тактика лечения?
5. Длительность иммобилизации?

#### Задача 2.

Больной К., 32лет доставлен бригадой скорой помощи в приемное отделение. Со слов больного: упал с высоты 1,5м, ударился головой и правой половиной грудной клетки. Жалобы на головокружение, тошноту, боль в правой половине грудной клетки. Невозможность из-за боли глубоко вдохнуть. При кашле боль в правой половине грудной клетки резко усиливается. Общее состояние средней тяжести, в сознании, контактен, ориентирован. Отмечает потерю сознания при травме. Кожные покровы бледно-розовой окраски. В легких дыхание несколько ослаблено. ЧДД16 мин АД-330/80, пульс-84/мин. В неврологическом статусе в момент осмотра горизонтальный нистагм. Местный статус: в области лба из-под сбившейся повязки видна рана с неровными краями размерами 5 x 1,5 см со следами кровотечения. При пальпации грудной клетки резкая болезненность,

крепитация, патологическая подвижность 4,5,6,7 ребер справа по передней подмышечной линии. Подкожной эмфиземы нет. Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания.

ВОПРОСЫ:

1. Ваш предварительный диагноз?
2. Какие дополнительные исследования следует произвести при поступлении больного.
3. Виды блокад.
4. На что следует обратить внимание при производстве ПХО раны
5. Какие препараты вы назначите больному?

Задача 3.

Рядовой М. 20 лет доставлен на МПП через 1 час после пулевого ранения грудной клетки, полученного с близкого расстояния. При осмотре: касательное пулевое ранение левой половины грудной клетки в 6 межреберье по задней и средней подмышечной линиям. Рана умеренно кровоточит. Поступления воздуха в рану при дыхательных движениях нет. Состояние средней тяжести. Умеренный цианоз. Пульс 110 уд. В мин. Удовлетворительного наполнения. АД=140/100, ЧДД до 40 в мин., поверхностное. Левая половина грудной клетки почти не участвует в дыхании, несколько выбухает. Перкуторный звук слева коробочный. Дыхание не проводится. Аускультативно - смещение проекции тонов сердца вправо.

ВОПРОСЫ:

1. Ваш предположительный диагноз?
2. Проведите внутривенную сортировку на МПП.
3. Объем помощи на МПП?
4. Очередность эвакуации в ОМЕДБ?
5. Где будет оказана помощь раненому в ОМЕДБ и в какую очередь?

Задача 4.

Юноша упал с высоты около 3 м. Основная сила удара пришлась на левую ногу. Самостоятельно подняться не мог. Доставлен в травматологическое отделение больницы. При осмотре левое бедро припухшее, деформировано, ось его искривлена. Ощупывание места травмы болезненно. Появилась патологическая подвижность в средней трети бедра. Не может поднять левую ногу. Чувствительность и двигательная функция стопы сохранены в полном объеме. Пульс на периферических артериях сохранен.

ВОПРОСЫ:

1. Ваш диагноз? Какие дополнительные исследования необходимо выполнить?
2. Как будет произведена анестезия?
3. Что следует выполнить после анестезии?
4. Какова тактика лечения?
5. Сроки сращения перелома?

Задача 5.

Ученик VI класса средней школы катался на лестничных перилах. При очередной попытке съехать вниз упал на разогнутую в локтевом суставе левую руку с опорой на ладонь. Предплечье при этом как бы "переразогнулось". В результате этой травмы появились сильные боли в локтевом суставе. Обратился за помощью в травматологический пункт. Объективно: левый локтевой сустав увеличен в объеме, деформирован, локтевая ямка сглажена. При осторожном ощупывании сзади выступает локтевой отросток. Ось плеча смещена вперед. Рука находится в вынужденном полуразогнутом положении. Активные движения в локтевом суставе невозможны. При попытке пассивных - пружинящее сопротивление.

ВОПРОСЫ:

1. Ваш диагноз?
2. Какие дополнительные исследования необходимо выполнить?
3. Какие из перечисленных симптомов абсолютные для данного повреждения?
4. Каким способом будет осуществляться лечение повреждения?
5. Как будет осуществляться иммобилизация локтевого сустава?

#### Задача 6.

Рядовой «А» 19 лет, из роты связи. Был ранен, наступив на противопехотную мину. Получил тяжелое разрушение правой стопы и нижней трети голени. В ОМО был доставлен из м/п ОБАТО. В течение 12 часов пострадавшему проводились противошоковые мероприятия в шоковом отделении. После улучшения состояния раненого через 20 часов после травмы ему была произведена ампутация средней трети голени. Культи зашита редкими швами. На 3-й день после ампутации раненый был эвакуирован в общехирургический госпиталь ГБФ. В госпитале раненый был осмотрен через 6 часов после поступления. Состояние раненого тяжелое. Температура 39,7 о. Пульс среднего наполнения, 150 в мин. А/Д = 150/50. Раненый несколько возбужден, говорлив, жалуется на боли в культе и тесноту повязки. Была рвота. При перевязке обнаружено, что культя голени значительно увеличена в объеме. Наложённые швы врезались в кожу. При пальпации культя холодная, определяется плотный отек, который распространяется на коленный сустав и нижнюю треть бедра. В области отека на коже сине-зеленые и бронзового цвета пятна. На голени субэпидермальный пузырь с темным содержимым. При пальпации внутренней поверхности голени и нижней трети бедра определяется крепитация в мягких тканях.

#### ВОПРОСЫ:

1. Какой диагноз Вы поставите?
2. С чем можно связать данное осложнение и то, что оно не было диагностировано в начале своего возникновения?
3. Какую хирургическую помощь следует оказать пострадавшему?
4. Каким способом следует произвести данную операцию?
5. В каком подразделении госпиталя следует лечить пострадавшего?

#### Задача 7.

Мужчина 80 лет оступился и упал на левый бок. Ударился областью большого вертела. Появились сильные боли в паховой области. Пострадавший доставлен в травматологическое отделение больницы. При осмотре больного в горизонтальном положении правая нога ротирована наружу. Самостоятельно поставить стопу вертикально не может. Попытка сделать это с посторонней помощью приводит к появлению сильной боли в тазобедренном суставе. Больной не может поднять выпрямленную в коленном суставе ногу, вместо этого он сгибает ее, и нога скользит пяткой по постели (симптом «прилипшей пятки»). Постукивание по пятке и по большому вертелу болезненно.

#### ВОПРОСЫ:

1. Ваш диагноз?
2. Какой метод лечения следует избрать?
3. В каких случаях оперативное лечение не производят?
4. Какова техника оперативного лечения?
5. Особенности послеоперационного ведения больного?

#### Задача 8.

Больной Д., 23 лет, сбит легковой автомашиной на проезжей части улицы вне пешеходного перехода. Прохожими вызвана "скорая помощь", которая доставила пострадавшего через 40 мин. После травмы в приемное отделение городской больницы. При поступлении: бледность кожных покровов, в сознании, ретроградной амнезии нет, пульс 100 уд. В мин. Удовлетворительного наполнения. АД 100/60 мм рт. Ст. Левая нижняя конечность фиксирована транспортной шиной от пальцев стопы до в/з голени. В н/з голени марлевая повязка обильно промокла кровью. Пальцы стопы теплые, обычной окраски активные движения невозможны из-за боли. По снятии повязки на передней поверхности голени рваная рана размерами 3х5 см с осадненными краями. Голень деформирована на границе средней и нижней трети под углом открытым кнутри и кпереди. Пульс на артериях стопы определяется четко. Чувствительность не нарушена. Кровотечение из раны на голени небольшое.

#### ВОПРОСЫ:

1. Ваш предположительный диагноз?
2. Правильно ли наложена транспортная шина?
3. Какие еще манипуляции следовало бы сделать сотрудникам "скорой помощи"?
4. Ваши действия при поступлении пострадавшего?
5. Какова лечебная тактика при подобных повреждениях?

#### Задача 9.

Ранен пулей в грудь и область позвоночника. Сразу упал и подняться не смог. В МПП состояние тяжелое. Пульс 96 уд. В мин. АД- 95/50 мм рт.ст. Мышечный тонус на нижних конечностях резко снижен, движения и чувствительность отсутствуют. Мочевой пузырь переполнен, позывов к мочеиспусканию нет. На уровне 7го грудного позвонка, слева от остистых отростков имеется рана размеров 2 на 2 см. Вторая рана справа на уровне 5го ребра по средней подмышечной линии. Дыхание над правым легким не прослушивается.

#### ВОПРОСЫ:

1. Сформулируйте диагноз.
2. Объем помощи на поле боя.
3. Объем помощи на МПП.
4. Объем помощи на ОМЕДБ.
5. Примите решение о дальнейшей эвакуации.

#### Задача 10.

Подросток упал с качелей и ударился наружной поверхностью правого плечевого сустава о землю. Появились сильные боли в области ключицы. Обратился в травматологический пункт. При внешнем осмотре отмечается деформация правой ключицы, правоенадплечье укорочено и опущено ниже левого. Здоровой рукой пациент придерживает поврежденную руку за предплечье, согнутую в локтевом суставе, прижимает ее к туловищу. Область правой ключицы отечна. При пальпации появляется резкая болезненность и удается определить концы отломков. Движения в правом плечевом суставе болезненны, особенно при попытке поднять и отвести руку.

#### ВОПРОСЫ:

1. Ваш диагноз?
2. Как будет осуществляться анестезия?
3. Какова тактика лечения?
4. Как будет осуществляться иммобилизация?
5. Показания для оперативного лечения?

#### Задача 11.

Пожилой мужчина доставлен в клинику с места автодорожной аварии. Беспокоят боли в области лобка и промежности. Движение ногами усиливает боль. Пальпация лобка болезненна с обеих сторон. Из наружного отверстия мочеиспускательного канала по каплям выделяется кровь. В промежности образовалась гематома. Мочевой пузырь переполнен, и дно его выступает за лонное сочленение. Попытка опорожнить мочевой пузырь приводит к обжигающей боли и это заставляет пострадавшего прекратить акт мочеиспускания. Для определения характера повреждения мочеиспускательного канала необходимо сделать ретроградную уретрографию.

#### ВОПРОСЫ:

1. Ваш диагноз?
2. Какие исследования следует произвести для уточнения диагноза?
3. Тактика лечения повреждения уретры?
4. Как будет произведена анестезия?
5. Тактика лечения повреждения таза?

#### Задача 12.

При пожаре от ядерного взрыва получил ожоги груди, живота, лица и обеих верхних конечностей. Лицо отечно, гиперемировано, веки открывает с трудом. Видит хорошо. На задней и передней поверхностях груди и левом плече – плотный коричневый ожоговый

струп.

ВОПРОСЫ:

1. Сформулируйте диагноз.
2. Объем помощи на поле боя.
3. Перечислите объем первой врачебной помощи.
4. Объем помощи в ОМЕДБ.
5. Примите решение о дальнейшей эвакуации.

Задача 13.

Водитель легкового автомобиля резко затормозил перед близко идущим пешеходом. В результате он сильно ударился грудной клеткой о рулевое колесо. Обратился в травматологическое отделение больницы. Пострадавший жалуется на сильные боли в месте травмы, возрастающие при глубоком вдохе, кашле и ощупывании. Пациент сидит в вынужденной позе неподвижно, наклонив туловище вперед, сутулится, часто и поверхностно дышит. Грудина болезненная, имеет ступенчатую деформацию (тело грудины смещено назад), особенно заметную при пальпации.

ВОПРОСЫ:

1. Ваш диагноз?
2. Какие дополнительные исследования необходимо выполнить?
3. Как будет производиться анестезия?
4. Какова тактика лечения?
5. Длительность иммобилизации?

Задача 14.

Мужчина средних лет нес в правой руке груз, оступился и упал на правое плечо. Сильный удар пришелся на область плечевого сустава, максимально опущенного в это время вниз под тяжестью груза. Мужчина почувствовал сильную боль в области надплечья. Через сутки обратился в травматологическое отделение больницы. При сравнительном осмотре здорового и поврежденного надплечья правое отечно, наружный (акромиальный) конец ключицы ступенеобразно выпячивается. Отмечается локальная болезненность в ключично-акромиальном сочленении. Движения в плечевом суставе, особенно отведение и поднятие плеча вверх, ограничены и болезненны. При надавливании на акромиальный конец ключицы она опускается, после прекращения давления она вновь поднимается - пружинящая подвижность ключицы.

ВОПРОСЫ:

1. Ваш предположительный диагноз?
2. Какие дополнительные исследования необходимо выполнить?
3. Каким еще термином обозначают симптом пружинящей фиксации при данном повреждении?
4. Какова тактика консервативного лечения?
5. Как будет осуществляться оперативное вмешательство при неудачной попытке консервативного лечения?

Задача 15.

Ранен пулей в левое бедро. Рана умеренно кровоточит. Сразу упал, на ногу встать не может. Бедро укорочено, деформировано. Общее состояние тяжелое. Бледен. Пульс 115 в минуту, АД 80/60 мм рт.ст. Стопа теплая, кожная чувствительность сохранена.

ВОПРОСЫ:

1. Сформулируйте диагноз.
2. Объем помощи на поле боя.
3. Объем помощи на МПП.
4. Объем помощи на ОМЕДБ.
5. Примите решение о дальнейшей эвакуации.

Задача 16.

Девушка 18 лет упала на согнутую в локтевом суставе левую руку и ударилась

локтем о землю. Почувствовала резкую боль в локтевом суставе. Обратилась в травматологический пункт. Объективно: на задней поверхности левого плеча в нижней трети имеется подкожная гематома. Предплечье кажется удлинненным, ось плеча отклонена кпереди. Задняя поверхность плеча образует дугу, обращенную выпуклостью в дорсальную сторону. Сзади над локтевым отростком пальпируется конец центрального отломка. Отмечается значительная припухлость локтевого сустава и резкая болезненность при попытке произвести движения. Определяется крепитация костных отломков при пальпации. Ось плеча пересекает линию надмыщелков, образуя острый и тупой углы. Треугольник Гюнтнера сохраняет равнобедренность. Чувствительность и двигательная функция пальцев кисти сохранены в полном объеме. Пульс в нижней трети предплечья определяется.

#### ВОПРОСЫ:

1. Ваш диагноз? Какие дополнительные исследования необходимо выполнить?
2. Уточните тип перелома?
3. Для чего в задаче даны сведения о пульсе и функции кисти?
4. Чем характеризуются симптом Маркса и треугольник Гюнтнера?
5. Какой способ лечения следует избрать?

#### Задача 17.

Больной Ж. 37 лет, доставлен в приемное отделение с жалобами на резкие боли в правой половине таза. Со слов больного, за 40 минут до поступления был сбит автомашиной, получил удар в область правой половины таза. Сознание не терял. При осмотре выявлено: в области крыла правой подвздошной кости имеется обширная подкожная гематома, резкая болезненность при пальпации лонной и седалищной костей, а так же в области крыла подвздошной кости справа. Правая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах и несколько ротирована к наружи.

При измерении длины правой ноги абсолютного укорочения не определяется, однако при измерении длины от мечевидного отростка имеется относительное укорочение на 2,5 см. Положительны симптом Ларрея и симптом Вернейля.

#### ВОПРОСЫ:

1. Ваш предположительный диагноз?
2. К какой группе переломов костей таза относится данное повреждение?
3. Какая анестезия выполняется при данном повреждении?
4. В чем заключаются симптомы Ларрея и Вернейля?
5. Ваша тактика лечения ?

#### Задача 18.

Ранен пулей в грудь справа. Появились значительный кашель с кровянистой мокротой, нарастающая одышка. Кожные покровы цианотичны. Холодный пот. Дыхание значительно затруднено. Пульс 120 в минуту. На уровне 3-го ребра справа по средней ключичной линии имеется рана размером 1x1 см, у нижнего угла правой лопатки вторая рана размером 2,5x2,0 см. Подкожная эмфизема распространяется на шею, лицо, живот. Глаза открыты не может из-за эмфиземы век. Перкуторно сердечная тупость значительно смещена влево.

#### ВОПРОСЫ:

1. Сформулируйте диагноз.
2. Перечислите объем первой помощи.
3. Перечислите мероприятия первой врачебной помощи.
4. Объем помощи в ОМЕДБ.
5. Примите решение о медицинской сортировке.

#### Задача 19.

Пожилой мужчина упал на правый бок с высоты около 3 м. Максимальный удар пришелся на большой вертел правой бедренной кости. Пострадавший доставлен в травматологическое отделение больницы. Беспокоит боль в правом тазобедренном суставе.

Двигательная функция сустава значительно ограничена. Нога находится в вынужденном положении:

Бедро согнуто и ротировано внутрь. Нагрузка по оси бедра болезненна. Большой вертел вдавлен внутрь, постукивание по нему вызывает боль. В паховой области справа определяется гематома.

ВОПРОСЫ:

1. Ваш диагноз?
2. Какие дополнительные исследования необходимо выполнить?
3. Какова тактика лечения?
4. Длительность разгрузки конечности с помощью костылей?
5. Какие осложнения возможны в отдаленном периоде после травмы?

Задача 20.

Мужчина делал в квартире ремонт. Пробивал пробойником бетонную стену. Молотком случайно ударил по ногтевой фаланге I пальца левой кисти. Обратился в травматологический пункт. При внешнем осмотре I пальца ногтевая фаланга отечная, болезненная при пальпации. Движения в пальце ограничены. Под ногтевой пластинкой имеется гематома. Нагрузка по оси пальца болезненна. Захватывание пальцем каких-либо предметов невозможно из-за болей.

ВОПРОСЫ:

1. Ваш диагноз?
2. Что нужно сделать для уточнения диагноза?
3. Как произвести пункцию подногтевой гематомы?
4. Как осуществить иммобилизацию пальца?
5. Длительность иммобилизации?

Задача 21.

Раненный Д. 20 лет, при взрыве получил сильный удар в области правой половины грудной клетки крупным отломком бетонной стены. Доставлен на МПП в тяжелом состоянии. Жалобы на резкие боли, ощущение нехватки воздуха. Выраженный цианоз. Дыхание поверхностное до 36 в мин. Пульс 110 уд. в мин., ритмичный, АД = 140/100. Перкуторно-звук справа с коробочным оттенком. Дыхание резко ослаблено. Притупление в реберно-диафрагмальном синусе. При аускультации выслушивается "хруст снега", пальпаторно - тестоватая консистенция грудной стенки и крепитация газа в мягких тканях. Отмечается западение на входе грудной стенки между передней и задней подмышечными линиями на уровне 3 и 4 межреберий.

ВОПРОСЫ:

1. Ваш предположительный диагноз?
2. Где и в какую очередь будет оказана помощь раненому на МПП?
3. Объем помощи на МПП.
4. Какие виды новокаиновых блокад могут быть произведены на МПП при данном повреждении?
5. Очередность эвакуации раненого с МПП?

Задача 22.

Молодой человек попытался поднять большой груз. Почувствовал треск и сильную боль в правом плечевом суставе. Первые 2 дня после травмы за медицинской помощью не обращался, и только на 3-й день обратился в травматологический пункт. Объективно: на передней поверхности правого плеча в верхней трети появился кровоподтек, сила двуглавой мышцы снижена. Функция локтевого и плечевого суставов не нарушена. При сгибании предплечья в локтевом суставе появляется выпячивание шаровидной формы на передненаружной поверхности плеча величиной с куриное яйцо. При разгибании предплечья это образование исчезает. С помощью ощупывания выяснилось, что это

образование относится к длинной головке двуглавой мышцы плеча.

ВОПРОСЫ:

1. Ваш диагноз?
2. В каком участке наиболее часто происходит повреждение данной мышцы?
3. Какова тактика лечения?
4. К чему фиксируют поврежденный конец сухожилия?
5. Как осуществляется иммобилизация?

Задача 23.

Работник милиции при задержании преступника получил ножевое ранение в живот. Доставлен в отделение абдоминальной хирургии. При осмотре живота на передней стенке колото-резаная рана длиной около 2 см, на 3 см левее пупочного кольца. Живот участвует в акте дыхания. Напряжение брюшных мышц определяется лишь в пределах раны. Перитонеальные симптомы, рвота, метеоризм, учащение пульса отсутствуют. Температура тела нормальная. Картина крови в пределах нормы, В области раны определяется небольшая припухлость, пальпация живота болезненна лишь в месте повреждения. Признаки внутрибрюшного кровотечения отсутствуют.

ВОПРОСЫ:

1. Каков диагноз?
2. Какие дополнительные исследования необходимо выполнить?
3. Как произвести ПХО раны?
4. Что следует уточнить при ревизии раны?
5. Чем следует завершить ПХО раны?

Задача 24.

Ранен осколком мины в левое бедро. На внутренней поверхности бедра в средней трети – рана размером 3 X 3 см. Бедро деформировано. Сильное кровотечение. При доставке в МПП обмундирование обильно пропитано кровью. Бледен. Пульс 128 в минуту, слабый. На бедре жгут. Раненая конечность прибинтована к здоровой. Стопа холодная. Чувствительность снижена. После снятия жгута возникло сильное кровотечение. Сосуд в ране не в виде.

ВОПРОСЫ:

1. Сформулируйте предварительный диагноз.
2. Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
3. Примите решение по сортировке.
4. Определите содержание медицинской помощи на МПП.
5. Определите содержание медицинской помощи в ОМЕДБ.

Задача 25.

Нырлящик ударился головой о грунт на мелководье. Беспокоит боль в шейном отделе позвоночника. Объективно: голова в вынужденном положении. Пальпация остистых отростков V и VI шейных позвонков болезненна. Имеется деформация в виде заметного выстояния остистых отростков этих позвонков. Попытки больного двигать головой почти невозможны, очень болезненны и значительно ограничены. Чувствительность и двигательная функция верхних и нижних конечностей сохранены в полном объеме.

ВОПРОСЫ:

1. Ваш диагноз?
2. Какие дополнительные исследования следует выполнить?
3. На какие возможные осложнения следует обратить внимание?
4. Как осуществить транспортную иммобилизацию?
5. Какое лечение следует назначить?

Задача 26.

Мужчина, защищаясь от ножевого удара, схватил нож правой рукой за лезвие. Нападавший с силой выдернул его из руки обороняющегося. В результате на ладонной поверхности правой кисти пострадавшего образовалась глубокая рана. Пациент обратился

в травматологический пункт. При внешнем осмотре правой кисти на ладонной поверхности глубокая поперечная резаная рана длиной 4 см с ровными краями и выраженным кровотечением. В глубине раны, в области III пальца, виден периферический конец сухожилия, центрального конца в ране нет. III палец разогнут, активных сгибаний концевой и средней фаланг нет. При пассивном сгибании палец вновь самостоятельно разгибается. Чувствительность сохранена.

ВОПРОСЫ:

1. Ваш диагноз?
2. Как следует произвести анестезию?
3. Как будут обработаны кожные покровы и рана?
4. Как будет осуществляться иммобилизация?
5. Какие дополнительные мероприятия следует произвести?

Задача 27.

При взрыве шариковой бомбы ранен в область живота. Жалуется на нарастающие сильные боли внизу живота. Слева над лобком имеется рана диаметром до 0,4 см. Живот резко болезненный в нижних отделах. Не мочился. Пульс 110 в минуту, АД 95/60 мм. Рт. Ст. При катетеризации мочевого пузыря получено несколько миллилитров мочи со значительной примесью крови.

ВОПРОСЫ:

1. Сформулируйте диагноз.
2. Перечислите объем первой помощи.
3. Перечислите мероприятия первой врачебной помощи.
4. Примите решение о медицинской сортировке.
5. Объем помощи в ОМЕДБ.

Задача 28.

Немолодой мужчина поднял двухпудовую гирю. Когда выпрямленная правая рука с гирей была над головой, он не смог зафиксировать ее в этом положении. Гиря по инерции стала тянуть руку назад. В плечевом суставе что-то хрустнуло, появились сильные боли и он вынужден был бросить гирю. После этой травмы плечевой сустав принял необычный вид. Пациент обратился в травматологический пункт. При осмотре правая рука согнута в локтевом суставе, несколько отведена от туловища и больной придерживает ее за предплечье здоровой рукой. Плечевой сустав деформирован. Округлость плеча у дельтовидной мышцы исчезла. Отчетливо выступает край акромиального отростка лопатки, а ниже - запустевшая суставная впадина. Под клювовидным отростком определяется шаровидное выпячивание. Активные движения в плечевом суставе невозможны. Пассивные движения очень болезненны. Отмечается пружинистое сопротивление плеча - симптом "клавиши".

ВОПРОСЫ:

1. Ваш диагноз?
2. Уточните диагноз в соответствии с направлением смещения.
3. Какова тактика лечения?
4. Какой способ анестезии следует избрать?
5. Как будет осуществляться лечебная иммобилизация?

Задача 29.

Ранен осколком снаряда в грудь. Дыхание затруднено. Одышка. Кровохарканье. Общее состояние тяжелое. Кожные покровы бледные. Пульс 110 в минуту. На уровне 4 ребра по боковой поверхности правой половины грудной клетки имеется рана размером 3x4 см, которая в момент вдоха присасывает воздух. При кашле из-под повязки выделяется пенная кровь.

ВОПРОСЫ:

1. Сформулируйте диагноз.
2. Объем помощи на поле боя.
3. Объем помощи на МПП.

4. Объем помощи в ОМЕДБ.
5. Примите решение о дальнейшей эвакуации.

Задача 30.

Ефрейтор в бою получил слепое осколочное ранение правого бедра в средней трети с повреждением бедренной артерии; тяжелая кровопотеря. АД 70/40 мм рт. ст., пульс 136 с минуту, дыхание 34 в 1 мин. Кожные покровы холодные на ощупь.

ВОПРОСЫ:

1. Сформулируйте диагноз.
2. Перечислите объем первой помощи.
3. Перечислите мероприятия первой врачебной помощи.
4. Объем помощи в ОМЕДБ.
5. Примите решение о медицинской сортировке.

Задача 31.

Мужчина 80 лет оступился и упал на левый бок. Ударился областью большого вертела. Появились сильные боли в паховой области. Пострадавший доставлен в травматологическое отделение больницы. При осмотре больного в горизонтальном положении правая нога ротирована наружу. Самостоятельно поставить стопу вертикально не может. Попытка сделать это с посторонней помощью приводит к появлению сильной боли в тазобедренном суставе. Больной не может поднять выпрямленную в коленном суставе ногу, вместо этого он сгибает ее, и нога скользит пяткой по постели (симптом «прилипшей пятки»). Постукивание по пятке и по большому вертелу болезненно.

ВОПРОСЫ:

1. Ваш диагноз?
2. Какой метод лечения следует избрать?
3. В каких случаях оперативное лечение не производят?
4. Какова техника оперативного лечения?
5. Особенности послеоперационного ведения больного?

Задача 32.

У подростка правая кисть попала в движущийся агрегат во время сельскохозяйственных работ. В результате травмы ногтевая фаланга IV пальца разможена. В тот же день обратился в травматологический пункт. При внешнем осмотре IV пальца правой кисти ногтевая фаланга раздавлена. Кожные покровы в этой области разорваны. Рана сильно загрязнена землей и технической смазкой. При пальпации ногтевой фаланги под кожей прощупываются раздробленные мелкие костные отломки. Кровотечение из рваной раны небольшое.

ВОПРОСЫ:

1. Ваш диагноз?
2. Как будет осуществляться анестезия?
3. Как следует обработать рану?
4. Как будет осуществляться иммобилизация?
5. Какие дополнительные мероприятия следует произвести?

Задача 33.

Рядовой А. Доставлен на МПП через 1,5 часа после взрыва шариковой бомбы с обширной раной левого плеча и ранением левой половины грудной клетки. Состояние тяжелое. Умеренная бледность. Пульс 110 уд. В мин. АД 90/40. ЧДД 32 в мин. Кашель с кровянистой мокротой. Дыхание слева не проводится. Перкуторно притупление звука до 4 ребра. Подкожная эмфизема левой половины грудной клетки. Правая граница относительной тупости не расширена. В рану на входе поступает воздух. На сортировочной площадке возникло кровотечение из культы левой подмышечной артерии.

ВОПРОСЫ:

1. Ваш предположительный диагноз?
2. В какое подразделение МПП и в какую очередь следует направить раненого?
3. Какой объем помощи должен быть оказан раненому на МПП?

4. Очередность эвакуации в ОМЕДБ?
5. Объем помощи в ОМЕДБ?

#### Задача 34.

Мужчина 37 лет, доставлен в приемное отделение с жалобами на резкие боли в правой половине таза. Со слов больного, за 40 минут до поступления был сбит автомашиной, получил удар в область правой половины таза. Сознание не терял. При осмотре выявлено: в области крыла правой подвздошной кости имеется обширная подкожная гематома, резкая болезненность при пальпации лонной и седалищной костей, а так же в области крыла подвздошной кости справа. Правая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах и несколько ротирована к наружи.

При измерении длины правой ноги абсолютного укорочения не определяется, однако при измерении длины от мечевидного отростка имеется относительное укорочение на 2,5 см. Положительны симптом Ларрея и симптом Вернейля.

#### ВОПРОСЫ:

1. Ваш предположительный диагноз?
2. К какой группе переломов костей таза относится данное повреждение?
3. Какая анестезия выполняется при данном повреждении?
4. В чем заключаются симптомы Ларрея и Вернейля?
5. Ваша тактика лечения ?

#### Задача 35

Рядовой И. При взрыве загорелась машина. Получил ожоги боковой поверхности туловища и левой верхней и нижней конечностей. В этих областях разлитая гиперемия кожи, пузыри, местами участки бледно-серого цвета (до 10% поверхности тела), лишенные чувствительности. Поступил в МПП на 5 часу с момента травмы. Пульс 110 уд. В мин., ритмичный, удовлетворительного наполнения.

#### ВОПРОСЫ:

1. Ваш предположительный диагноз?
2. Определите площадь поверхностных и глубоких ожогов.
3. Куда должен быть направлен раненный на МПП и в какую очередь?
4. Объем помощи на МПП?
5. Объем помощи в ОМЕДБ?

#### Задача 36.

Ранен при взрыве шариковой бомбы. На передневноутренней поверхности правой голени в средней трети – рана размером 0,5x 0,5 см. Возникло сильное кровотечение. При осмотре в МПП одежда обильно пропитана кровью. На бедре жгут. Пульс 110 уд. В минуту, слабый. Кожные покровы бледные. Голень деформирована, прибинтована к здоровой конечности.

#### ВОПРОСЫ:

1. Сформулируйте предварительный диагноз.
2. Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
3. Примите решение по сортировке.
4. Определите содержание медицинской помощи на МПП.
5. Определите содержание медицинской помощи в ОМЕДБ.

#### Задача 37.

Пожилая полная женщина шла по обледенелому тротуару. Поскользнулась и упала, опираясь на ладонь вытянутой правой руки. Появились сильные боли в лучезапястном суставе. Обратилась в травматологический пункт. Объективно: правый лучезапястный сустав отечный, движения в нем очень болезненные и ограниченные. Отчетливо определяется "штыкообразная" деформация сустава (дистальный отломок вместе с кистью смещен к тылу). Пальпация тыльной поверхности сустава болезненна. Осевая нагрузка вызывает усиление болей в месте травмы.

#### ВОПРОСЫ:

1. Ваш диагноз?

2. Какие дополнительные исследования следует выполнить?
3. Как будет осуществлена анестезия?
4. Какой способ лечения следует избрать?
5. Как будет осуществляться иммобилизация области повреждения?

#### Задача 38.

Сержант упав с танка получила закрытый перелом костей таза с нарушением целостности тазового кольца. АД 80/40 мм рт. Ст., пульс 120 в 1 мин, кожные покровы бледные.

#### ВОПРОСЫ:

1. Сформулируйте диагноз.
2. Определить тяжесть повреждения.
3. Объем помощи на поле боя.
4. Какая помощь в МПП.
5. Лечебные мероприятия в ОМЕДБ.

#### Задача 39.

Рядовой «А» 19 лет, из роты связи. Был ранен, наступив на противопехотную мину. Получил тяжелое разрушение правой стопы и нижней трети голени. В ОМО был доставлен из м/п ОБАТО. В течение 12 часов пострадавшему проводились противошоковые мероприятия в шоковом отделении. После улучшения состояния раненого через 20 часов после травмы ему была произведена ампутация средней трети голени. Культи зашита редкими швами. На 3-й день после ампутации раненый был эвакуирован в общехирургический госпиталь ГБФ. В госпитале раненый был осмотрен через 6 часов после поступления. Состояние раненого тяжелое. Температура 39,7 о. Пульс среднего наполнения, 150 в мин. А/Д = 150/50. Раненый несколько возбужден, говорлив, жалуется на боли в культе и тесноту повязки. Была рвота. При перевязке обнаружено, что культя голени значительно увеличена в объеме. Наложённые швы врезались в кожу. При пальпации культя холодная, определяется плотный отек, который распространяется на коленный сустав и нижнюю треть бедра. В области отека на коже сине-зеленые и бронзового цвета пятна. На голени субэпидермальный пузырь с темным содержимым. При пальпации внутренней поверхности голени и нижней трети бедра определяется крепитация в мягких тканях.

#### ВОПРОСЫ:

1. Какой диагноз Вы поставите?
2. С чем можно связать данное осложнение и то, что оно не было диагностировано в начале своего возникновения?
3. Какую хирургическую помощь следует оказать пострадавшему?
4. Каким способом следует произвести данную операцию?
5. В каком подразделении госпиталя следует лечить пострадавшего?

#### Задача 40.

Мужчина разгружал пиломатериалы. При неосторожных действиях деревянный брус свалился с машины и ударил его по левому предплечью. Пострадавший обратился в травматологический пункт. Объективно: в месте ушиба (на наружно-ладонной поверхности нижней трети левого предплечья) имеется подкожная гематома. Пальпация места травмы болезненна, определяется крепитация костных отломков. При нагрузке по оси предплечья появляется боль в месте травмы. Пронация и супинация затруднены, попытка произвести эти движения вызывает резкую боль. Сгибание и разгибание предплечья почти не ограничены. Дистальная часть предплечья и кисти находятся в положении пронации.

#### ВОПРОСЫ:

1. Ваш диагноз?
2. Какие дополнительные исследования необходимо выполнить?
3. Какие из перечисленных симптомов абсолютные для данного повреждения?
4. Каким способом будет осуществляться лечение повреждения?
5. Как будет осуществляться иммобилизация локтевого сустава?

Формируемые компетенции (коды)	Номер задания (Вариант 1)
ОПК-7	1-5,36-40,16,17,18
ПК-11	11-15,31-35,19,20,21
ПК-13	6-10,26-30,22,23,24,25

## 5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания компетенции

### Критерии оценки экзамена:

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: а) раскрывает полное знание по общим закономерностям происхождения жизни, законам генетики, наследственным заболеваниям человека, основным проблемам биосферы и экологии; б) готов и умеет учебной, научной, научно – популярной литературой, интернетом для профессиональной деятельности, биологическим оборудованием; в) в полной мере владеет навыками оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях.

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: а) демонстрирует знания по общим закономерностям происхождения жизни, законам генетики, наследственным заболеваниям человека, основным проблемам биосферы и экологии с небольшими неточностями; б) Умеет пользоваться биологическим оборудованием с незначительными ошибками; в) владеет навыками решения задач;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: а) демонстрирует частичные знания по общим закономерностям происхождения жизни, законам генетики, наследственным заболеваниям человека, основным проблемам биосферы и экологии; б) не в полной мере умеет пользоваться биологическим оборудованием и при проведении лабораторных опытов допускает ошибки; в) не владеет понятийным материалом при изложении темы;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеет место: а) сбой в выполнении заданий; б) отказ от выполнения работы; в) не владеет навыками решения задач и выполнении лабораторных опытов.

### Критерии оценки зачета:

- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся демонстрирует полное знание вопроса, имеет навыки, формируемые в процессе обучения, а также демонстрирует владение приемами формируемые в процессе освоения компетенции;

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не демонстрирует полное знание вопроса, не имеет навыки, формируемые в процессе обучения, а также не демонстрирует владение приемами формируемые в процессе освоения компетенции.

### Критерии оценки тестирования:

-оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если у него правильных ответов 90-100%;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если у него правильных ответов 70-89%;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если у него правильных ответов 45-69%;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если у него менее 45%.

### Критерии оценки ситуационной задачи:

- оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся демонстрирует знание клинической картины онкологических заболеваний, умеет анализировать данные объективного осмотра и данные лабораторно-инструментальных исследований, владеет клиническим мышлением, способен принимать верные решения в конкретной ситуации;
- оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся демонстрирует знание клинической картины онкологических заболеваний, умеет анализировать данные объективного осмотра и данные лабораторно-инструментальных исследований, владеет клиническим мышлением, способен принимать верные решения в конкретной ситуации, но допускает неточности и погрешности;
- оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся демонстрирует слабое знание клинической картины онкологических заболеваний, с трудом анализирует данные объективного осмотра и данные лабораторно-инструментальных исследований, способен принимать верные решения в конкретной ситуации, но допускает ошибки;
- оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если обучающийся не знает клинической картины онкологических заболеваний, не умеет анализировать данные объективного осмотра и данные лабораторно-инструментальных исследований, не владеет клиническим мышлением, не способен принимать верные решения в конкретной ситуации.

#### **Критерии оценки ответов при устном опросе:**

- **«отлично»** - выставляется обучающемуся, если он принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует предварительную информационную готовность в дискуссии;
- оценка **«хорошо»** - принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов, не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика; демонстрирует слабую информационную подготовленность к дискуссии;
- оценка **«удовлетворительно»** - принимает участие в работе группы, однако предлагает не аргументированные, не подкрепленные фактическими данными решения; демонстрирует слабую информационную готовность;
- оценка **«неудовлетворительно»** - не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по сути изучаемой проблемы.

#### **Критерии оценки учебной истории болезни**

- «5»** - оформление учебной истории болезни согласно требованиям.
- «4»** - в учебной истории болезни обучающийся допускает некоторые неточности в формулировке развернутого клинического диагноза, обследования и лечения.
- «3»** - учебная история болезни оформлена с ошибками, написана неразборчивым почерком, допущены неточности в формулировке развернутого клинического диагноза, лечения, не освещен полностью патогенез заболевания.
- «2»** - история болезни написана неразборчивым почерком, с грубыми ошибками (не выставлен и не обоснован развернутый клинический диагноз, неправильно назначено лечение, не освещен патогенез заболевания).

## Аннотация дисциплины

Дисциплина (Модуль)	Травматология, ортопедия
Реализуемые компетенции	ОПК-7, ПК-11, ПК-13
Индикаторы достижения компетенции	<p>ОПК-7.1. Демонстрирует знания о лекарственных препаратах.</p> <p>ОПК-7.2. Проводит статистический анализ полученных данных в профессиональной области и интерпретирует его результаты.</p> <p>ОПК-7.3. Назначает и применяет лекарственные препараты и изделия медицинского назначения при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.</p> <p>ПК-11-1. Выявляет состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания.</p> <p>ПК-11-2. Оценивает состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме, навыками распознавания состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояния клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека) (кровообращения и/или дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме.</p> <p>ПК-11-3. Оказывает медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека) (кровообращения и/или дыхания), применяет лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме.</p> <p>ПК-13-1. Осуществляет медицинскую помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.</p> <p>ПК-13-2. Выделяет группы раненых и пораженных для своевременной медицинской эвакуации.</p> <p>ПК-13-3 Оказывает медицинскую помощь раненым и пораженным в моделируемых условиях чрезвычайных ситуаций.</p>
Трудоемкость, з.е.	216 часов; з.е.6
Формы отчетности (в т.ч. по семестрам)	10 семестр - зачет 11 семестр - экзамен.